Verzeichniß für das Jahr 1849

von

in- und ausländischen

Gemüse-, Feld- und Blumen-Sämereien,

welche, größtentheils selbst gebauet, um beigesetzte Preise zu haben sind

bei

Friedrich Adolph Haage jun. in Erfurt.

☞ Um Blumenfreunden die Auswahl zu erleichtern, habe ich am Schlusse dieses Verzeichnisses sämmtliche Florblumen in Sortimenten aufgestellt, so wie einige der neuesten und schönsten Pflanzen, die zur Hauptzierde eines Gartens besonders zu empfehlen sind, welches ich gütigst zu beachten bitte.

Die Preise sind in preuß. Cour., der Thaler zu 30 Sgr. gestellt. Gold und österr. Banknoten werden nach dem Cours angenommen; der Gulden rheinl. zu 17 Sgr.
Den Betrag für das Bestellte erwarte ich franco oder mit einer sichern Anweisung begleitet; Beträge bis zu 25 Thlr. können auch bei preuß. Post-Aemtern gezahlt und Quittung als Beleg eingeschickt werden; außerdem werde ich solchen durch Postvorschuß einziehen. — Aufträge ohne baare Zahlung oder Rimesse bleiben so lange unberücksichtigt, bis ein oder das andere erfolgt ist.

I. Kohl-Saamen.

No.	à Loth	Sgr.	₰
1	Blumenkohl, großer **Erfurter**, früher allerbester	8	—
2	„ „ asiatischer, später, extra	7	—
3	„ „ capischer, später	6	—
4	„ „ cyprischer, früher	6	—
5	„ „ englischer, mittelfrüher	6	—
6	„ „ holländischer, später	3	—
7	„ „ schwarzer, aus Sicilien	5	—
8	Broccoli, weißer italienischer	1	6
9	„ violetter französischer	1	6
10	„ krauser römischer	2	—
11	„ **capischer** violetter, früher, extra	6	—
12	„ früher purpurrother	4	—
13	„ niedriger dänischer	5	—
14	„ weißer breiter Victoria	6	—
15	„ **purpurrother** Zwerg-	5	—
16	„ Snow's Winter- } ausgezeichnet	5	—
17	„ Chappel's Cream } ausgezeichnet	4	—
18	Meer- oder Seekohl, Crambe maritima, sehr delikat	3	—
19	Kraut (Kopfkohl), Erfurter, großes weißes	2	—
20	„ „ Stotternheimer, mittelgroßes	1	3
21	„ „ Erfurter, kleines frühes festes	1	3
22	„ „ Erfurter, blutroth. frühes Salat-	2	6
23	„ „ Erfurter, blaues „ „	1	6
24	„ frühes niedriges Drumhead-	2	6
25	„ neues frühes **Wellington**-	4	—
26	„ großes Paradies-	4	—
27	„ frühes Zuckerhut-	2	6
28	„ neues **pommersches** Spitz-	2	6
29	„ frühes englisches Kaiser-, extra	3	—
30	„ „ Baccalaner	3	—
31	„ größtes griechisches Centner-	5	—
32	„ Winnigstädter, großes weißes spitziges	1	6
33	„ Ulmer, kleines, weißes, frühes, extra	2	6
34	„ Ulmer, großes, spätes Centner-	2	6
35	„ Ulmer, großes, blutrothes Salat-	2	6
36	„ Yorksches, allerfrühestes weißes spitziges	2	—
37	„ holländisches, frühes weißes	1	3
38	„ holländ., kleines, schwarzrothes, rundes frühes	1	6
39	„ holländ., blutrothes, großes frühes Salat-	2	6
40	„ holländ., blutrothes, großes spätes	2	—
41	„ Braunschweiger, größtes weißes	1	6
42	Wirsing (Börskohl), Erfurter, großer gelber Winter-	1	6
43	„ Erfurter, kleiner, grüner fester Winter-	1	6
44	„ Frankfurter, niedriger, früher gelber	1	6
45	„ Ulmer, niedriger früher, extra	2	6
46	„ Ulmer, niedriger mittelfrüher	2	6
47	„ Ulmer, größter, später	2	6
48	„ Straßburger, langköpfiger, großer zarter	2	6
49	„ Wiener, niedriger frühester Treib-	2	6
50	„ früher niedriger Capuziner-	1	6
51	„ Blumenthaler, gelber Savoyer	1	6
52	„ Utrechter, ganz gelber	2	—
53	„ **Drumhead**, engl. Trommelkopf, delikat	2	6
54	„ **Chou Marcelin**, niedriger, ausgezeichnet	6	—
55	„ extra gekraus'ter, engl.	3	—
56	„ **neuer** geschlitzter oder Artischocken-	5	—
57	Kohl, Brüsseler, Sprossen- oder Rosen-	1	6
58	„ französischer, bunter Plumage-	1	6
59	„ hoher, brauner krauser Winter-	1	6
60	„ hoher, grüner krauser Winter-	1	3
61	„ hoher, grüner krauser Feder-	1	6
62	„ niedriger, brauner krauser Winter-	1	—
63	„ niedriger, grüner krauser Winter-	—	9
64	„ niedriger, krauser Feder-Winter-	1	—
65	„ niedriger, krauser Edinburger Winter-	1	3
66	„ Schnitt- oder Frühlings-, brauner krauser	—	6
67	„ „ „ „ engl. grüner blumenkohlbl.	1	—
68	„ **Baum**- oder Kuh-	2	6
69	„ neuer Palmbaum . . . à Port.	2	—
70	„ chinesischer, Pe-tsai, delikat (im August zu säen)	2	—
71	Glaskohlrabi, Wiener, kleinblättr., niedr. frühe weiße	2	6
72	„ Wiener, kleinblättr., niedr. frühe blaue	2	6
73	„ engl. frühe weiße	1	6
74	„ engl. frühe blaue	1	6
75	„ engl. späte weiße	1	6
76	„ Ulmer, mittelfrühe weiße	1	6
77	„ **neue** purpurrothe	3	—
78	Oberkohlrabi, große weiße, späte	—	9
79	„ „ blaue, späte	—	9
80	Kohlrüben, oder Erdkohlrabi, große weiße runde	1	—
81	„ große gelbe runde, extra	1	6
82	Steckrüben, neue gelbe rothgrauhäutige Riesen-	1	6
83	„ „ weiße „ „	1	3

II. Wurzel- und Rüben-Saamen.

No.	à Loth	Sgr.	₰
84	Carotten od. Möhren, holl., kurze frühe, zum Treiben	1	—
85	„ Hornsche, ganz frühe, lange rothe	1	—
86	Carotten od. Möhren, Frankfurter, dunkelrothe lange, extra	1	3
87	„ Braunschweiger, lange rothe	—	9
88	„ Erfurter, lange rothgelbe	—	9
89	„ Altringham, gelbe süße größte	1	—
90	„ lange dicke von Crossy, ausgezeichnet	1	6
91	„ „ aurorafarbige von Achicourt	2	—
92	„ weiße feine zum Schmoren	1	—
93	„ Saalfelder, weiße kurze	—	9
94	„ sehr große **weiße engl.**, oft 4 Pfd. schwere	1	6
95	„ „ „ Meer- (Daucus maritimus)	2	—
96	„ besonders lange rothe grünköpfige	1	—
97	„ violette, neue sehr lange	1	3
98	Wurzeln, Cichorien-, beste kurze Braunschweiger	1	—
99	„ „ lange Magdeburger	1	—
100	„ Hafer-	1	6
101	„ Pastinak-, große lange	—	6
102	„ Petersilien-, lange dicke späte	1	—
103	„ „ frühe dicke kurze	1	—
104	„ Rapontica, große gelbe	1	—
105	„ „ kleine feine weiße, delikat	5	—
106	„ Scorzoner- oder Schwarzwurzel	1	—
107	„ **Scolymus**, neues Wurzelgewächs, ähnlich dem Scorzoner	5	—
108	„ Sellerie, großer holländischer Knoll-	1	6
109	„ „ sehr großer **Erfurter**, extra	2	—
110	„ „ krausblättriger zarter Knollen-	2	—
111	„ „ rosenfarbiger neuer Knollen-	2	—
112	„ „ silberweißer Bleich-	2	—
113	„ [illegible]	[illegible]	[illegible]
114	„ Zucker-, feine	1	6
115	Rüben, frühe weiße runde Mai-	1	—
116	„ „ gelbe „ „	1	—
117	„ „ rothe „ „	1	—
118	„ „ goldgelbe runde Mai-	1	—
119	„ früheste weiße Schneeball-	1	—
120	„ kleine frühe gelbe Maltheser-	1	—
121	„ Teltow- od. Märkische, echte à Pfd. 18 sgr.	1	—
122	„ lange weiße Herbst- od. Guckel- „ 10 „	—	6
123	„ ganz große französische oder Wasser-	1	—
124	„ gelbe lange Bortfelder	—	9
125	„ schwarze Pfätten	1	—
126	„ blutrothe Salat- (Beete) . à Pfd. 8 sgr.	—	6
127	„ Kerbel- (Scandix bulbosum), sehr delikat	1	6
128	„ Runkel-, lange über sich wachsende rothe Pfd.	5	—
129	„ „ „ „ „ gelbe „	5	—
130	„ „ „ „ „ weiße „	6	—
131	„ „ „ „ „ dunkelrothe „	6	—
132	„ runde gelbe Kugel- „	5	—
133	„ „ rothe „ „	5	—
134	„ ganz weiße echte Zucker- „	5	—
135	„ neue gelbe tellerförmige Wiener Zucker- „	5	—
136	„ „ weiße süßeste „ „ „	12	—
137	**Turnips**, rothköpfige, große schwedische Kugel-	1	6
138	„ „ gelbe Bullock-	1	6
139	„ grünköpfige „	1	6
140	„ gelbe Cambrideshire Tankard oder Kannen-	1	6
141	„ Dale's Bastard-	1	6
142	„ „ neue große Hood's	1	6
143	„ weiße runde pommersche, extra	1	—
144	„ Laing's rothköpfige neue schwedische, extra	2	—
145	„ Skirving's schwedische Kaiser-	2	—
146	„ gelbe Kugel-	1	6
147	Mangold oder Beiskohl	—	6
148	„ Silberbeete, die Blattstengel werden als Gemüse bereitet	1	—

III. Salat-Saamen.

No.	à Loth	Sgr.	₰
149	Salat, Steinkopf, gelber, früher, braun Korn	1	6
150	„ „ grüner früher, weiß „	1	3
151	„ „ brauner früher, braun „	1	3
152	„ bruine geel, allerfrüh., runder fester, weiß K.	1	3
153	„ **früher** runder fester Eier-, extra, weiß K.	1	—
154	„ früher Montree, weiß Korn	1	6
155	„ gelber früher Maikopf, weiß Korn	1	6
	(Vorstehende Sorten eignen sich vorzüglich zum Treiben.)		
156	„ arabischer großer gelber Kopf, braun Korn	1	6
157	„ größter Cyrius, extra, weiß Korn	2	—
158	„ asiatischer, großer gelber, sehr schön, weiß Korn	1	6
159	„ „ „ **rothkantiger**, sehr vorzüglich, weiß Korn	2	—
160	„ französischer früher rothkantiger, weiß Korn	1	6
161	„ Schwedenkopf, röthlicher, weiß Korn	1	3
162	„ „ „ braun Korn	1	3
163	„ großer flachköpfiger, braun Korn	2	—
164	„ gelber rothkantiger Prinzenkopf	1	3
165	„ früher Dennis-bal	2	—
166	„ Forellen-, großer bunter, schwarz Korn	1	6
167	Salat, Forellen-, großer bunter, weiß Korn	1	6
168	„ „ **engl.** kleiner blutrother (der echte)	3	—
169	„ gelber früher Dresdener, extra, weiß Korn	1	6
170	„ großer gelber Berliner, braun Korn	1	6
171	„ „ „ Bellegarde, extra, weiß Korn	3	—
172	„ grüner Sicilianer, weiß Korn	1	6
173	„ brauner Mailänder, gelb Korn	1	—
174	„ **neuer** vorzüglicher Kopf-, Lactuca dicephalus	2	—
175	„ Pariser, großer gelber, weiß Korn	1	6
176	„ sehr großer Drumhead od. Trommelkopf, w. K.	1	6
177	„ „ „ türkischer, braun Korn	1	6
178	„ großer Mogul-, weiß Korn	1	6
179	„ „ Champagner, schwarz Korn	2	—
180	„ gelber später, weiß Korn	2	—
181	„ großer Passion, weiß Korn	2	—
182	„ bester dauernder Winter-, weiß Korn	1	6
183	„ Melange der besten Sorten	1	—
184	„ Stechsalat, früher gelber, weiß Korn	1	—
185	Endivien, großer weißer römischer Bindsalat	1	6
186	„ „ grüner „ „	1	6
187	„ sehr fein gekraus'te Winter-	2	—
188	„ italienische krause	3	—
189	„ krause gelbe Sommer-, schwarz Korn	1	—
190	„ von Natur gelbe englische Winter-	2	—
191	„ glattblättrige Winter-	1	6
192	„ gelbe krausblättrige Winter-	1	6
193	„ weiße „ „	1	6
194	„ ganz große Escariol-	2	—
195	[illegible]	[illegible]	[illegible]
196	Spargelsalat, schwarz Korn, nur die Saamenstengel und starken Blattrippen werden verbraucht	1	6
197	Rabinschen oder Feldsalat	—	6
198	„ große italienische	2	—

IV. Zwiebel-Saamen.

No.	à Loth	Sgr.	₰
199	Zwiebel, Erfurter, runde blaßrothe harte Kopf-	1	3
200	„ gelbe längliche Birn-	1	6
201	„ neue blutrothe Birn-	3	—
202	„ holländische, gelbe süße runde	1	6
203	„ „ blutrothe runde harte	1	6
204	„ silberweiße runde	2	6
205	„ „ längliche Birn-	4	—
206	„ „ sehr frühe	2	6
207	„ spanische rothe Pflanz-	1	6
208	„ „ weiße „	1	6
209	„ feine weiße Winter-	2	6
210	„ größte runde Riesen- oder Madeira-, extra	3	—
211	„ Schalotten-, große dänische	4	—
212	Porree oder Lauch, französischer Sommer-	1	3
213	„ dicker Winter-	1	6
214	„ großer dicker Brabanter	2	—
215	„ monströser oder Riesen-	2	—
216	Steckzwiebeln, getrocknete, mehrere Sorten 100 St.	2	—
217	„ Knoblauch, gewöhnlicher . . . 100 „	5	—
218	„ Roccambol od. Schlangen-Knobl. 100 „	4	—
219	„ Schalotten, gewöhnliche große . 100 „	3	—
220	„ „ große dänische . . 100 „	5	—
221	„ „ neue russische . . 100 „	6	—

V. Radies- und Rettig-Saamen.

No.	à Loth	Sgr.	₰
222	Radies, runde weiße Monats-	1	—
223	„ „ dunkelrothe Monats-	1	6
224	„ „ rosenrothe Monats-, extra schön	1	6
225	„ „ „ neue ovale, extra schön	2	—
226	„ „ neue scharlachrothe	2	—
227	„ lange weiße holländische	1	3
228	„ „ dunkelrothe holländische	1	3
229	„ „ rosenrothe holländische	1	3
230	„ Wiener, ganz frühe gelbe, sehr delikat	1	3
231	„ alle Sorten und Farben gemischt	1	3
232	Rettig, Erfurter, langer schwarzer Winter-, extra	1	6
233	„ „ runder „ „ „	1	6
234	„ halbfrüher Wiener, runder gelber Sommer-	1	6
235	„ schwarzer runder Sommer-	1	3
236	„ rothschaliger Herbst-	1	—
237	„ violetter runder Winter-	1	6
238	„ weißer langer Winter-	1	6
239	„ „ runder „	1	—
240	„ neuer zuckerhutförmiger	5	—

VI. Küchenkräuter.

No.	à Loth	Sgr.	₰
241	Basilikum, großer	1	6
242	„ kleiner krauser	2	6
243	„ feiner violetter	3	—
244	Bohnen- oder Pfefferkraut	1	3
245	Boretsch oder Gurkenkraut	2	—
246	Cardobenedikten	1	—
247	Citronenmelisse, feine	3	—

No. à Loth Sgr. Pf.

248 Dill — 6
249 Erdmandeln 1 —
250 Fenchel — 6
251 „ großer süßer Anies= 1 3
252 Gartenkresse, englische gelbe 1 —
253 „ krausblättrige oder gefüllte 1 —
254 Isop 1 6
255 Kerbel, krausblättriger 1 —
256 „ großer spanischer wohlriechender 3 —
257 Lavendel oder Spicke 1 —
258 Löffelkraut 1 6
259 **Majoran**, französischer, bester 2 —
260 Mesembrianthemum crystallinum, Eiskraut, sehr schönes und delikates Gemüse, 1 starke Port. 3 —
261 Petersilie, einfache — 6
262 „ gefüllte oder krause 1 —
263 „ neue schlichte Riesen= 1 —
264 „ **neue** spanische, sehr fein gekraus'te **Zwerg**= 1 6
265 Pfeffer, rother langer 3 —
266 „ mit viereckigen Früchten 6 —
267 Pimpinell 1 —
268 Portulack, gelber 2 —
269 „ grüner 1 6
270 Rhabarber, großer Victoria= 8 —
271 Rosmarin 3 —
272 Salbei 1 —
273 Sauerampfer, französischer 1 6
274 Spinat (Rumex patientia), englischer Gemüs= à Pfd. 10 —
275 „ größter rundblättriger, englischer „ „ 6 —
276 „ rundblättriger, gewöhnlicher „ „ 5 —
277 „ langblättriger „ „ „ 5 —
278 „ sehr großer neuer salatblättriger „ „ 8 —
279 „ savoyerkohlblättriger 8 —
280 „ neuseeländischer (Tetragonia expansa) 3 —
281 „ neuer, Claytonia cubensis, sehr zart à Port. 5 —
282 Thymian, französischer Sommer= 2 —
283 „ deutscher Winter= 2 —
284 Weinraute 1 6
285 Wermuth (Artemisia Abcynthium) 3 —

VII. Kern=Sorten.

286 Artischocken, große grüne 3 —
287 „ „ violette 3 —
288 Cordy, spanische 1 6
289 „ stachliche von Tours 1 6
290 Gurkenkern, Erfurter, mittellange grüne 1 6
291 „ lange grüne Schlangen=, extra 2 —
292 „ holländische, lange weiße 2 —
293 „ Hallische, mittellange grüne 1 3
294 „ kleine frühe grüne Trauben= 1 3
295 „ frühe englische Treib= 2 —
296 „ echte lange dicke grünbleibende, westindische 3 —
297 „ schwarzstachliche frühe Treib= à Pr. 2 —
298 „ brasilianische frühe, oder Königs= „ „ 2 —
299 „ **neue** frühe engl. Non-plus-ultra „ „ 2 —
300 „ **ganz neue** frühe **weiße** Non-plus-ultra „ „ 2 —
300a „ Cucumis semperfructifera, immertrag. 10 K. 2 6
301 „ **neue** 28 Zoll lange grüne **Patrix** à Pr. 2 —
302 „ englische Preis=Sion Hous „ „ 2 6
303 „ ungarische viereckige Mistbeet= „ „ 3 —
304 „ blak spine, 24 Zoll lang „ „ 3 —
305 „ Cuttberts Colney Hatch „ „ 5 —
306 „ Cuthills blak spine „ „ 4 —
307 „ Salters Victory of England „ „ 6 —
308 „ Race horce „ „ 4 —
309 „ Roman Emperor „ „ 2 6
310 „ Superb white spine „ „ 4 —
311 „ Snows new white spine „ „ 4 —
312 „ Weedsons long frame „ „ 3 —
313 „ Walkers Traveller „ „ 4 —
314 „ „ Rambler „ „ 4 —
315 „ Victory of Bath „ „ 3 —
316 „ Preis von Manchester „ „ 3 —
317 Spargelkern, weiße Darmstädter, à Pfd. 15 sgr. à Lth. 1 —
318 „ **neue englische Riesen**= „ „ 3 —
319 Melonenkern, Melange in viel. Sort. à Lth. 20 sgr. „ Pr. 2 —
320 „ große grüne Wasser= „ „ 15 „ „ „ 1 6
321 „ ein Sortiment von 20 verschied. Sorten 20 —
322 „ Schlangen=, Cucumis anguinus à Pr. 1 6
322a „ **neue amerikanische**, die im August ganz im Freien reift 4 K. 6 —

Melonen in Sorten.

No.		à Prise sgr.	No.		à Prise sgr.	pf.
323	Cantalupe, sehr große	2	341	Melone, de Malta	2	—
324	„ sehr würzig, extra	2	342	„ noir des carmes	2	6
325	„ tiefgefurchte	2	343	„ birnförm. gerippte	2	—
326	„ von Zotti Grossi	3	344	„ grüne gefurchte	2	—
327	„ Ispahan, delikat	3	345	„ große grüne von Cassaba	3	—
328	„ mittelgroße Netz=	2				
329	„ mattgenetzte zarte	2	346	„ Ananas=, mit grünem Fleisch	2	—
330	„ de Tours, mit rothgelbem Fleisch	3	347	„ große persische Netz=	2	—
331	„ schwarze Orangen=	2	348	„ frühe gelbfleisch. „	2	—
332	„ späte „	2	349	„ rothfleischige „	2	—
333	„ kleine frühe gefurchte	2	350	„ grünfl. längliche „	2	—
334	Melone, lange frühe	2	351	„ runde Netz=	2	—
335	„ Bococella	3	352	„ Wasser=, Pasleque	2	—
336	„ türkische	2	353	„ Riesen=Netz=, 23 ℔ schwer	2	—
337	„ große Winter=	2				
338	„ „ englische Netz=	2	354	„ runde grünfleischige Orangen=	2	—
339	„ grüne Sarepta=	2				
340	„ „ Wasser=	2	355	„ de la Caroline	2	—

Zier=Kürbisse.

356 Kürbis, buntblättriger Angurien=, zu Lauben 6 K. 1 6
357 „ Bisam=, von Marseille 6 „ 3 —
358 „ eiförmiger gelber 4 „ 1 —
359 „ grüner länglicher, ohne Ranken 4 „ 1 —
360 „ grüner Kanten= 4 „ 1 —
361 „ großer Herkuleskeulen= 4 „ 1 6
362 „ Flaschen= 4 „ 1 6
363 „ blaßgelber Warzen= 6 „ 1 —
364 „ Strauß=Eier= 4 „ 1 —
365 „ Türkenbund=, großer 4 „ 1 —
366 „ „ kleiner 4 „ 1 —
367 „ Patisson= 4 „ 2 —
368 „ Platten=, aus Corsika 4 „ 1 6
369 „ Coloquinten=, gestreifter 6 „ 1 —

No. Sgr. Pf.

370 Kürbis, gelb=, weiß= und grüngestreifter Birn= 4 K. 1 —
371 „ vom Ohio 4 „ 1 6
372 Ein Sortiment Zier=Kürbisse in 20 Sorten 15 —
373 Kleine Sorten in niedlichen Formen à Loth 4 —
374 Große Sorten „ „ 1 6

Kürbis=Arten zum Verspeisen.

375 Cucurbita melopepo reticulata, allergrößter Melonen=Kürbis, 150—200 Pfd. schwer 4 K. 2 6
376 „ großer Smyrnaischer Riesen= 4 „ 3 —
377 „ Patagons 4 „ 2 —
377a „ Centner=, blaßgelber 4 „ 1 6
378 „ Bush Squasch 4 „ 3 —
379 „ Sucado, schöner Speise= 4 „ 2 —
380 „ „ buntgestreifter 4 „ 2 —
381 „ Zucker=, brasilianischer 4 „ 1 6
382 „ Astrachan=, sehr wohlschmeckend 4 „ 2 —
383 „ Vegetable Marrow 4 „ 1 6
384 „ von Valparaiso 4 „ 3 —
385 „ von Virginien 4 „ 1 6
386 „ Zarinea Motz 4 „ 2 6

XIII. Erbsen=Sorten.

Zucker=Erbsen,

die mit den Schoten gegessen werden.

387 Englische frühe weißblühende à Pfd. 5 —
388 Große weiße Schwert= 6 —
389 „ graue Schwert= 5 —
390 „ Riesen=Schwert=, extra 10 —
391 Holländische grünbleibende, 5 Fuß hoch 6 —
392 Frühe Wicker 5 —
393 Purpurrothe späte 5 —
394 Schwarzkeimige, sehr volltragende frühe 5 —
395 Früheste niedrige oder Zwerg= 4 —
396 De Grace oder Buchsbaum=, ½ Fuß hoch 12 —

Kneifel=, Pahl= oder Auskern=Erbsen.

397 Früheste niedrige Mai= 3 —
398 Ulmer, volltragende, niedrige 5 —
399 Sehr frühe englische Bischofs=, zum Treiben 5 —
400 Niedrige Prinz Albert= 5 —
401 Zweimaltragende Riesen= 6 —
402 De Grace, zum Treiben, ½ Fuß hoch 6 —
403 Marchal, neue niedrige 6 —
404 Große Schnabel= oder Säbel=, sehr tragbar 5 —
405 Niedrige weiße englische Mark= 5 —
406 „ grüne „ „ 6 —
407 Royal Adelaide 5 —
408 Ganz grüne Imperial=, 3 Fuß hoch 5 —
409 Englische große Victoria= 6 —
410 Neue Blasen=Riesen= 5 —
411 ☆ Erfurter, große frühe Klunker= 2 6
412 ☆ „ „ späte grüne Klunker= 2 6
413 ☆ Späte Gold= oder Wachs= 4 —
414 Kron= oder Bouquet=, 3 Fuß hoch 4 —
415 Neue grünbleibende Nonpareil Knights Marrow, niedrige volltragende, extra, 2 Fuß hoch 5 —
416 Graue Kapuziner=, 2 Fuß hoch, sehr volltragend 4 —
417 ☆ Größte späte weiße, 6 Fuß hoch 4 —
418 ☆ Spanische oder Malaga=, vorzüglich 8 —
(Die mit ☆ bez. Sorten sind die vorzüglichsten trocken zu kochen)
419 Spargel=Erbsen 10 —

IX. Bohnen=Sorten.

420 Stangenbohnen, arabische, bunte oder Feuer= à Pfd. 4 —
421 „ zweifarbige bunte Feuer= 7 6
422 „ weiße Feuer= 6 —
423 „ lange breite weiße Schwert= 5 —
424 „ sehr lange breite weiße Schwert=, ganz extra 6 —
425 „ weiße sehr volltragende neue Wachsschwert= 5 —
426 „ graue weißschalige Spargel= 4 —
427 „ früheste ganz weißschalige bunte 4 —
428 „ neue frühe bunte griechische Zucker= 6 —
429 „ gelbe weißschalige Zucker=Brech=, ausgezeichnet 6 —
430 „ neue gelbbraune Riesen=Speck= 10 —
431 „ kleine Prinzeß= oder Salat=, weiße 5 —
432 „ neue halbrothe russische 6 —
433 „ französische frühe rothe Butter= 5 —
434 „ extra englische weiße Zucker=Brech= 5 —
435 „ englische weiße Riesen=Zucker=Brech= 6 —
436 „ durchsichtige Wachs=, oder schwarze römische 6 —
437 „ späte weiße grüne Wachs=, ergiebig und zart 8 —
438 Buschbohnen, früheste schwarze 3 —
439 „ früheste gelbe Mai= 3 —
440 „ gelbe frühe Pariser, zum Trockenkochen 3 —
441 „ neue weiße Pariser, „ „ 4 —
442 „ weiße Schwert=, auch zum Treiben 3 —
443 „ „ **sehr große** Schwert=, extra 4 —
444 „ weißschalige frühe Schwert= 4 —
445 „ rothbunte Zucker= oder Speck= 4 —
446 „ weiße runde Perl=, ohne Fäden 4 —
447 „ ganz frühe gelbe, extra, auch zum Treiben 4 —
448 „ weiße Nierenbohnen (Dattel=) 3 —
449 „ rothe Adler= oder Nierenbohnen 3 —
450 „ weiße weißschalige Zucker= 4 —
451 „ frühe gelbe Zucker=, sehr tragbar 3 6
452 „ frühe neue weißschalige Zwerg=, 8 Zoll hoch 10 —
453 Puffbohnen, gewöhnliche, sehr tragbar 1 6
454 „ größte weiße Windsor= 4 —
455 „ große grüne Windsor= 6 —
456 „ englische purpurrothe 4 —
457 „ grüne Mailänder 4 —
458 „ niedrige frühe Mazagan=, zur Einfassung 6 —
459 „ „ grüne Mazagan= 8 —
460 „ amerikanische rothblühende 8 —

X. Oekonomische und andere Saamen.

461 Anies, großer reiner Erfurter à Pfd. 4 —
462 Futterwicke, größte norwegische 3 —
463 Klee, Esparcette 3 —
464 „ Lucerner oder ewiger 9 —
465 „ spanischer rother Kopf= 8 —
466 „ weißer Wiesen=, Trifolium repens 5 —
467 „ Incarnat= 4 —
468 „ Hopfen=, Medicago lupulina 4 —
469 „ sehr hoher oder Riesen= 6 —
470 „ weißblühender oder Wasser= 4 —
471 Mais, großer gelbkörniger 8 —

No. à Pfd. Sgr. Pf.

472 Mais, großer braunkörniger 8 —
473 „ kleiner amerikanischer 10 —
474 Fioringras, Agrostis stolonifera, sehr ergiebig 4 —
475 Goldhafer, Avena flavescens 3 —
476 Honiggras, Holcus lanatus 5 —
477 Haargras, Agrostis capillaris 4 —
478 Knaulgras, Dactylis glomerata 6 —
479 Perlgras, hohes 4 —
480 **Raigras**, gewöhnliches, Lolium perenne 4 —
481 „ engl. feinblättriges, Lolium perenne tenue 7 —
482 „ französisches, Avena elatior 7 —
483 „ italienisches, eins der vorzüglichsten Gräser 8 —
484 Rasenschmiele, Aira caespitosa 4 —
485 Spörgel oder Ackersperk 3 —
486 „ größter oder Riesen= 6 —
487 Thimothigras, Phleum pratense, reiner Saame 5 —
488 Hoher Schwingel, Festuca elatior 6 —
489 Gemischte Gräser zu einer schönen Grasnarbe 5 —
490 Weberkarden, große französische, Dipsacus fullonum 10 —
491 Krapp, französischer (Färberröthe) 20 —
492 Tabak, amerikanischer Baumkanaster, sehr schön, à Lth. 15 —
493 „ virginischer „ „ 2 —
494 „ großblättriger, **aus Salonichi** „ „ 6 —
495 „ ungarischer „ „ 2 —
496 Gerste, englische Chevalier=, sehr ergiebig „ Pfd. 5 —
497 „ schwarze, sehr tragbar „ „ 6 —
498 Linsen, große Heller= „ „ 2 6
499 „ neue schwarze, sehr empfohlen „ „ 10 —
500 Erdnuß, Arachys hypogaea „ Lth. 4 —
501 **Kartoffel=Saamen**, frühe Sorte, bester Art „ „ 5 —
502 „ „ späte Sorte „ „ „ „ 4 —
(1 Loth dieses Saamens ist hinreichend, um einen Acker bepflanzen zu können)
503 Kartoffeln in Knollen, neue früheste, 6 Wochen=, à Pfd. 5 —

XI. Blumen=Saamen.

1. Sommergewächse.

Die mit einem ☆ dienen zur Einfassung. à Prise sgr. pf.

504 Achyzachaene mollis, weiße Achyzachäne 1 3
505 Adenotricha amplexifolia, stengelumfassende 2 —
506 Adonis autumnalis, Herbst=Adonisröschen — 9
507 „ flammea, leuchtendes 1 —
508 Agathaea spathulata, blaue Agathäa 1 6
509 Ageratum coeruleum, blaues Ageratum, schön 1 3
510 „ odoratum, wohlriechendes 1 3
511 ☆ Agrostis pulchella, niedliche Agrostis 1 6
512 Amaranthus bicolor, zweifarbiger Amaranth 2 —
513 „ cruentus, dunkelrother — 6
514 „ hypochondriacus, trauriger 1 —
515 „ „ monstrosus, monströser, schön 1 6
516 „ „ viridis, grüner 1 —
517 „ tricolor, dreifarbiger 2 —
518 Amberboa Lippii 2 —
519 Amethystea coerulea, blaue 1 6
520 Ampherephis intermedia, blaue Kragenblume, schön 2 6
521 Amsinkia spectabilis, ansehnliche Amsinkie 1 —
522 Anacyclus aureus, goldfarbige Ringblume 1 6
523 „ bicolor, zweifarbige 1 —
524 Anagallis indica, indischer Gauchheil 1 —
525 „ latifolia, breitblättriger 1 —
526 Anoda Dilleniana, blaue Anode 1 —
527 Anthemis arabica, arabische Kamille 1 —
528 Argemone albiflora, weißblühender Stachelmohn 2 —
529 „ Barkleyana, Barkley's 1 6
530 „ grandiflora, großblumiger 2 6
531 ♂ „ Hunnemanni, Hunnemann's, großblühender 3 —
532 „ mexicana, mexikanischer 1 —
533 „ ochroleuca, ochergelber 1 —
534 „ speciosa, prächtiger 2 —
535 Aster chinensis fl. pl., gef. verschiedenfarb. Astern, à Lth. 10 —

Extra gefüllte **Feder= und Röhren=Astern** in folgenden Sorten: à 100 Körner 1 3

Nr. 1. Dunkelroth.	Nr. 19. Blaßgrau.
„ 2. „ mit Weiß.	„ 20. Türkischroth.
„ 3. Fleischfarbe.	„ 21. „ bandirt.
„ 4. Dunkelblau.	„ 22. Hellblau.
„ 5. „ mit Weiß.	„ 23. Blaßblau, frühblühend.
„ 6. Blaßroth.	„ 24. Apfelblüthe.
„ 7. „ mit Weiß.	„ 25. Hochrosa.
„ 8. Blaßblau.	„ 26. „ mit Weiß.
„ 9. Gelblichweiß.	„ 27. Blaßlilla.
„ 10. Silberweiß.	„ 28. Türkischroth, frühblüh.
„ 11. Fleischfarbe, röhrig.	„ 29. Rosa, frühblühend.
„ 12. Aschgrau.	„ 30. Dunkelcarmois., frühbl.
„ 13. Blaßroth bandirt.	„ 31. Reinweiß.
„ 14. Dunkelroth bandirt.	„ 32. Weiß mit Violett.
„ 15. Dunkelblau bandirt.	„ 33. „ „ Blaßroth.
„ 16. Blaßblau bandirt.	„ 34. Carmoisin mit Weiß.
„ 17. „ mit Weiß.	„ 35. Weiß mit Roth bandirt.
„ 18. Dunkelcarmoisin.	„ 36. Blaßroth band., frühbl.

Kugelblüthige gefüllte Astern. à 100 K. 1 6

Nr. 1. Aschgrau.	Nr. 8. Aschgrau bandirt.
„ 2. Carmoisinroth.	„ 9. Carminroth.
„ 3. „ mit Weiß.	„ 10. Rosenroth.
„ 4. Dunkelblau.	„ 11. Weiß.
„ 5. „ mit Weiß.	„ 12. Hellblau.
„ 6. Fleischfarbe.	„ 13. Weiß mit Violett.
„ 7. „ bandirt.	„ 14. „ „ Dunkelblau.

Neur gefüllte **Pyramiden=Astern** in ganz gefüllten sehr schönen Sorten 100 K. 1 6

Nr. 1. Röthlichweiß.	Nr. 11. Hellblau.
„ 2. Dunkelroth.	„ 13. Aschblau.
„ 3. „ mit Weiß.	„ 17. Hellviolett.
„ 4. Carmoisin.	„ 19. Weiß mit Violett.
„ 6. Violett.	„ 20. Dunkelviolett.
„ 7. Blaßroth.	„ 21. Indigoblau.
„ 8. Dunkelblau.	„ 22. Weiß mit Hellviolett.
„ 9. Rosa.	„ 23. Aschgrau.
„ 10. „ mit Weiß.	„ 24. Hochrosa mit Weiß.

Neue gefüllte **Pyramiden=Kugel=Aster** in 8 Sorten à 100 K. 2 —
„ „ **anemonenblüthige Pyramiden=Aster** in 10 Sorten „ 100 „ 2 6

No.		à Prise Sgr.	₰
	✲ **Zwerg-Astern** in folg. stark gefüllt. Sort. à 100 K.	1	6

Nr. 1. Dunkelroth.	Nr. 16. Violett bandirt.
" 2. " mit Weiß.	" 17. Rosenroth.
" 3. " bandirt.	" 18. Blaßgrau.
" 4. Violett.	" 19. Carminroth mit Weiß.
" 5. Hellblau mit Weiß.	" 20. Hellblau.
" 6. Violett mit Weiß.	" 21. " bandirt.
" 7. Silberwaiß.	" 22. Rosenroth mit Weiß.
" 8. Blaßroth.	" 23. Blaßblau.
" 9. Fleischfarbe.	" 24. Weiß mit Roth band.
" 10. Blaßroth bandirt.	" 25. Weiß mit Blau band.
" 11. Blaßlilla.	" 26. Blaßroth mit Weiß.
" 12. Hochrosa.	" 27. Türkischroth.
" 13. " mit Weiß.	" 28. Weiß mit Hellblau.
" 14. Carmoisin.	" 29. " " Blaßroth.
" 15. Apfelblüthe.	" 30. Carminroth.

No.		Sgr.	₰
536	✲ Aster tenellus, zarte hellblaue Aster	1	3
537	✲ Baeria chrysotoma, goldfarbige Bärie	1	6
538	**Bartonia** aurea, goldfarbige Bartonie, prachtvoll	1	6
539	Beta brasiliensis, brasil. Mangold, weißrippiger à Lth.	2	6
540	" " " " rosenrother " "	2	6
541	" " " " scharlachrother " "	2	6
542	" " " " carmoisinrother " "	2	6
543	" " " " goldgelber " "	2	6
	(zieren auch in Töpfen und besonders auf Rasenplätzen)		
544	Bidens grandiflora, großblumiger Zweizahn	1	—
545	" leucantha, weißer	1	6
545a	" nova species Guatemala	3	—
546	Blitum capitatum, kopfförmiger Erdbeerspinat . . .	1	—
547	" virgatum, ruthenförmiger	1	—
548	✲ Boisduvalia Douglasii, Douglas's	1	—
549	✲ **Brachycome** iberidifolia, schleifenblumenblättr. Kurzsaum in mehr. Abänder.	2	—
550	" " **fl. albo, reinweißer**	2	—
551	" " alba grandiflora	3	—
552	" " var., hellblau	2	6
553	" " " blaßlilla	2	6
554	Brassica oleracea, Kohl mit weißbunten Blättern .	1	—
555	" " " mit lillabunten Blättern . .	1	—
556	" " " mit rosabunten Blättern . .	1	—
557	✲ Briza maxima, größtes Zittergras	1	—
558	✲ " minima, kleinstes	1	—
559	Cajophora (Loasa) contorta, gedrehter Brandträger	3	—
560	" lateritia, ziegelrother	2	—
561	" volubilis, windender	2	—
562	Calandrinia adscendens, aufsteigende Calandrinie . .	1	—
563	" discolor, verschiedenfarbige	2	—
564	" grandiflora, großblumige	1	6
565	" glandulosa, drüsige	1	6
566	" lingulata, zungenförmige	2	—
567	✲ " speciosa vera, wahre, prächtige	1	6
568	Calendula crista galli, Hahnensporn-Ringelblume . .	1	—
569	" officinalis ranunculoides fl. pl., schön . . .	1	6
570	" pluvialis, Regen anzeigende	1	—
571	" prolifera, sprossende	1	—
572	Callichroa platyglossa, breitzungige Schönfarbe . .	1	6
573	**Calceolaria** crenatiflora, gekerbtbl. Pantoffelbl. .	3	—
574	" scabiosaefolia, scabiosenblättrige . .	2	6
575	Calliopsis bicolor, zweifarbiges Schöngesicht	1	—
576	" semipl. grandifl., halbgef. großblumiges . .	1	6
577	" bicolor β brunnea, zweifarbiges braunes .	1	6
578	" nigra speciosa, prächtiges schwarzbraunes .	2	—
579	Campanula Loreyi, Lorey'sche Glockenblume	1	6
580	" " flore albo, weißblühende	1	6
581	" Pentagonia, große	2	—
582	✲ " Speculum, blauer Venusspiegel	1	—
583	✲ " " fl. albo, weißer	1	6
584	✲ " " " lilacino, hellblauer	1	6
585	✲ " " " roseo, rosenrother	1	6
586	✲ " " grandiflorum, großblumiger . .	1	6
587	" **littoralis**, sehr schön	3	—
588	" striata, gestreifte	1	6
589	Carduus marianus, Mariendistel	1	—
590	Carthamus tinctorius, Saflor	1	—
591	Catananche lutea, gelbe Rasselblume	1	—
592	Celsia Arcturus, langgestielte Celsie	1	—
593	Centaurea **americana**, amerikan., großbl., sehr schön	2	—
594	" cyanus, Kornbl. in viel. Farb. à Loth 4 sgr.	1	—
595	✲ " depressa, niedrige, ausgezeichnet schön . .	1	6
596	" diluta, hellblaue, zierlich	1	—
597	" moschata fl. albo, weiße Flockenblume . .	1	—
598	" " " coeruleo, blaue	1	—
599	" suaveolens, wohlriechende gelbe	2	—
600	**Centranthus macrosiphon**, Spornblume, neu, prächtig und reichblühend	5	—
601	Cerinthe major, große Wachsblume	1	—
602	**Chaenostema** fastigiatum, rosablühend . . .	3	—
603	" polyanthum, sehr schön	2	6
604	" viscosum, klebrige, neu	2	6
	(neue zarte Scrophularineen, auch für Topfkultur.)		
605	✲ Charicis Neesii, blaue Charicis, sehr nett . . .	1	6
606	Cheiranthus annuus, Sommer-Levk. in v. Farb. gem. à Lth.	12	—

Ferner in folgenden stark ins Gefüllte fallenden Sorten:

a) **Englische Sorten.** 100 K. 1 3

Nr. 2. Blaßlilla.	Nr. 39. Hellviolett.
" 4. Hellmordoree.	" 56. Fleischfarbe.
" 5. Zimmtbraun.	" 57. Blaßbraun.
" 6. Blaßroth.	" 70. Mohngrau.
" 7. Rothbraun.	" 75. Rosenroth, frühbl.
" 8. Dunkelaschgrau.	" 79. Kastanienbraun.
" 9. Blaßziegelroth.	" 92. Schwarzbraun, frühbl.
" 10. Rosenfarbe.	" 94. Dunkelviolett.
" 12. Ziegelroth.	" 95. Blaßkupferfarbe.
" 14. Dunkelmordoree.	" 101. Chamois.
" 16. Blaßblau.	" 102. Dunkelchamois.
" 18. Dunkelcarminroth.	" 113. Blaßlilla, frühbl.
" 19. Schwarzbraun.	" 114. Dunkelmordoree, frühbl.
" 20. Blaßfleischfarbig.	" 115. Carmoisin, frühbl.
" 21. Rothgrau.	" 116. Kupferroth, frühbl.
" 22. Hellaschgrau.	" 119. Braunviolett.
" 23. Dunkelschwarzbraun.	" 141. Dunkelkupferroth.
" 24. Violett.	" 142. Lasurblau.
" 25. Weiß.	" 143. Leuchtend kupferroth.
" 30. Kupferroth.	" 146. Blaßgrau.
" 31. Carmoisin.	" 147. Dunkelrosa, frühbl.
" 32. Hellbraun.	" 148. Blaßrosa mit gelben Schein.
" 37. Carminroth.	

No.		Sgr.	₰
607	Vorstehende Sorten egal gemischt à Loth 2 thlr.	15	—

Ganz neue großblumige Levkoy-Sorten.

Diese zeichnen sich durch größere Blumen, kräftigern Bau, lebhafte Farben und längere Blüthezeit ganz besonders aus.

		Sgr.	₰
Nr. 144.	Carminroth, engl. . . . . . . 100 K.	5	—
" 145.	Hellblau, engl. . . . . 100 "	5	—
" 149.	Rosa, engl. . . . . 100 "	5	—
" 154.	Weiß, engl. . . . . 50 "	5	—
" 155.	Dunkelblau, engl. . . . . . 100 "	5	—

Zwerg-Levkoyen.

		Sgr.	₰
Nr. 150.	Schwarzbraun, engl. . . . . . 100 "	2	6
" 151.	Carminroth, engl, ganz neu . . . 50 "	2	6
" 152.	Dunkelblau, engl., ganz neu . . . 50 "	2	6
" 153.	Kupferfarbe, engl., ganz neu . . . 50 "	2	6
" 118.	Fleischfarbe, engl. . . . . . . 100 "	1	6
" 156.	Weiß mit Lackblatt, engl. . . . 100 "	2	6

☞ Der Preis der einz. Sortimente ist am Schluß bemerkt.

b) **Engl. Sorten mit Lackblatt.** 100 K. 1 3

Nr. 50. Carminroth.	Nr. 82. Blaßblau.
" 51. Weiß.	" 83. Blaßroth.
" 54. Zimmtbraun.	" 84. Lasurblau.
" 60. Ziegelroth.	" 85. Blaßlilla.
" 61. Schwarzbraun.	" 86. Hellmordoree.
" 64. Violett.	" 93. Rothbraun.
" 68. Fleischfarbe.	" 97. Carmoisin, brennend.
" 80. Aschgrau.	" 103. Kupferroth.
" 81. Blaßbraun.	" 105. Dunkelblau, großbl.

c) **Halbenglische Sorten.** 100 K. 1 3

Nr. 1. Weiß.	Nr. 35. Dunkelschwarzbraun.
" 3. Fleischfarbig.	" 36. Dunkelmordoree.
" 11. Dunkelaschgrau.	" 52. Blaßroth.
" 13. Blaßblau.	" 63. Violett.
" 15. Carminroth.	" 76. Blaßlilla.
" 17. Pfirsichblüthe.	" 78. Rosenroth.
" 26. Blaßziegelroth.	" 101. Incarnatroth.
" 27. Blaßbraun.	" 108. Carmoisin.
" 28. Zimmtbraun.	" 109. Dunkelviolett.
" 29. Hellaschgrau.	" 121. Carmoisin, frühbl.
" 33. Kupferroth.	" 160. Dunkelkastanienbraun, neu 100 K. 3 —

d) **Halengl. Sorten mit Lackblatt.** 100 K. 1 3

Nr. 65. Weiß.	Nr. 89. Violett.
" 66. Hellblau.	" 104. Weiße Pyramiden-.

e) **Herbst- od. Bastard-, engl. Sorten.** 100 K. 1 6

Nr. 38. Carminroth.	Nr. 87. Schwarzbraun.
" 40. Ziegelroth.	" 88. Blaßblau.
" 42. Violett.	" 98. Blaßroth mit Lackbl.
" 47. Kupferfarbig.	" 122. Kupferroth m. Lackblatt.
" 48. Weiß.	" 123. Dunkelkupferfarbe.
" 58. Rosa.	" 129. Apfelblüthe.
" 58. Kastanienbraun.	" 130. Carmoisinroth.

f) **Herbst-Levkoyen, halbengl. Sorten.** 100 K. 1 3

Nr. 34. Apfelblüthe.	Nr. 73. Carminroth.
" 41. Fleischfarbe.	" 74. Blaßblau.
" 43. Weiß, röthlich.	" 110. Aschgrau.
" 46. Carmoisin.	" 117. Dunkelviolett.
" 49. Ziegelroth.	" 120. Kupferfarbe.
" 59. Blaßbraun.	" 124. Weiß, bläulich.
" 62. Kastanienbraun.	" 126. Dunkelcarminroth.
" 67. Schwarzbraun.	" 128. Hochrosa.
" 69. Violett.	

g) **Herbst-Levkoyen, halbengl. Sorten mit Lackblatt.** 100 K. 1 3

Nr. 44. Violett.	
" 45. Weiß.	Nr. 107. Fleischfarbe.
" 71. Ziegelroth.	" 111. Carminroth.
" 91. Carmoisin.	" 125. Kupferroth.
" 106. Blaßroth.	" 127. Hellblau.

h) **Perpetuelle oder Kaiser-Levkoyen.**

		Sgr.	₰
I.	Carminroth, Engl. . . . . . . 100 K.	2	6
II.	Violett, Engl. . . . . 100 "	2	6
III.	Rosenroth, Engl. . . . . . . 100 "	3	—
IV.	Hellblau . . . . 100 "	3	—
V.	Blaßziegelroth . . . . 100 "	4	—

Goldlack.

No.		Sgr.	₰
608	Cheir. cheir. fl. pl., gefüllter brauner . . . 100 "	1	6
609	" " extra dunkelbrauner gefüllter . 100 "	3	—
610	" " " gefüllter schwarzbrauner . 100 "	4	—
611	" " dunkelblauer einfacher . . . . 100 "	1	6
612	" " **dunkelblauer** gefüllter . . . 100 "	4	—
613	" " Zwerg-, großblumiger Busch- . 100 "	1	6
614	" " Zwerg-, dunkelblauer Busch- . 100 "	1	6
615	" " Zwerg-, **gefüllter dunkelbrauner** Busch- . . . 100 "	5	—
616	" " **neuer gefüllter Zwerg-Stangenlack** . . . 100 "	5	—
617	" " **neuer blauer** gefüllt. Zwerglack 100 "	6	—
618	" " " " Stangen-Zwerglack 100 "	6	—
	" **incanus, Winter-Levkoyen** in folgenden ¾ ins Gefüllte fallenden Sorten: 100 K.	1	3

Lit. A. Weiß, bläulich.	Lit. O. Carminroth, Engl.
" B. Violett.	" P. Blaßroth.
" Bc. Dunkelviolett.	" Q. Violett mit Lackbl.
" C. Carminroth.	" R. Carmoisin m. Lackbl.
" D. Fleischfarbe.	" S. Hellcarminroth.
" E. Rosenfarbig.	" Ss. Apfelblüthe, Engl.
" F. Carmoisin.	" V. Hellblau, Engl.
" G. Weiß, röthlich.	" W. Violett, Engl.
" H. Mordoree.	" Wa. Dunkelviolett, Engl.
" Ha. Dunkelmordoree.	" X. Kupferroth, Engl.
" I. Hellblau.	" Xd. Kupferroth.
" K. Ziegelroeh.	" Y. Kastanienbraun.
" L. Hochroth.	" Z. Rosa, Englisch, mit Lackblatt.
" M. Weiß mit Lackbl.	
" N. Carminr. m. Lackbl.	" Za. Blaßroth, Engl.

No.		Sgr.	₰
	Lit. Aa. Weiße Pyramiden-, neu . . . . 100 K.	2	—
	" T. Violette Pyramiden- (Baum-) Levk. 100 "	2	—
	" U. Carmoisin . . . . 100 "	2	—
619	Cheiranthus fenestralis, Zwerg-Levkoye . . 100 "	2	—
620	✲ " maritimus, Meer-Levkoye à Loth 5 sgr.	1	—
621	✲ " " fl. albo, weiße " " 8 "	1	—
622	" " weiß mit röthlichem Schein, neu	2	—
	(Sehr schön, um Einfassungen gleich anzusäen.)		
623	Chrysanthemum carinatum, weiße Goldwucherblume .	1	—
624	" " fl. luteo, gelbe	1	6
625	" coronarium, gef. gelbe Wucherblume .	1	—
626	Chrysanthemum coronarium, gefüllte weiße Wucherbl.	1	—
627	Clarkia elegans, zierliche Clarkie	1	—
628	" " gefüllte	1	6
629	" " fleischfarbige	1	—
630	" " " gefüllte	1	6
631	" " nana, niedrige	1	6
632	" **neriaefolia** fl. pl., oleanderblättrige, schön	3	—
633	" pulchella, schöne	1	3
634	" " fl. albo, reinweiße	1	6
635	" " " " fimbriata, gefranzte . . .	2	—
636	" " " " grandiflora, großblumige .	2	—
637	" " " roseo, rosenrothe	2	—
638	" " rubra fimbriata, rothe gefranzte . .	2	—
639	✲ **Clintonia** elegans, zierliche Clintonie . . .	2	6
640	✲ " **pulchella**, niedliche (Prachtpflanze)	3	—
	(Lieben leichten nahrhaften Boden und eignen sich auch zur Topf-Kultur.)		
641	✲ Collinsia bicolor, zweifarb. Collinsiie à Lth. 10 sgr.	1	6
642	" " atrorubens, dunkelfarbige	2	—
643	✲ " grandiflora, großblumige à Loth 10 sgr.	2	—
644	✲ Collomia coccinea, scharlachrothe Collomie . . .	1	6
645	" grandiflora, großblumige	1	—
646	✲ Commelina claudesdina	1	—
647	" coelestis, himmelblaue	1	6
648	" elegans, zierliche	1	6
649	✲ Convolvulus bicolor, zweifarb. Winde Loth 3 sgr.	1	—
650	" ciliatus, gefranzte	1	—
651	✲ " tricolor, dreifarbige . . à Loth 2 sgr.	1	—
652	" " albus, weißblühende	1	3
653	" " azureus, azurblaue, sehr schön	2	—
654	" " striatus, gestreifte, " "	2	—
655	" " **violaceus**, sehr schön, neu	3	—
656	Coreopsis Drummondi (basalis), Drummond's . .	1	6
657	Corydalis aurea, goldgelbe	1	3
658	" glauca, graue	1	—
659	**Cosmanthus** fimbriatus, gefranzte Schmuckblume	2	—
660	Cosmea bipinnata, doppelt gefiederte Cosmee . . .	1	6
661	" " **purpurea**, dunkelrothe . . .	2	—
662	Coix lacrima, Thränengras	1	6
663	✲ Cotula coronopifolia (niedlich zu Einfassungen) .	1	3
664	✲ Crepis dioscorides, gelber Pippau	1	—
665	✲ " rubra, rother	1	—
666	✲ " " fl. albo, weißer	1	3
667	Chrysostemma hypochondriaca, neu	2	—
668	Cuphea **miniata**, mennigrothe Cuphee	4	—
669	" **platycentra**, weitläufige	4	—
670	" procumbens, liegende	1	—
671	" **silenoides**, prächtige	2	6
672	" **strigulosa**	3	—
673	" viscosissima, klebrige	1	6
674	Cyclanthera pedata, fußförm. Cyclanthere, Schlingpfl.	2	6
675	✲ Cynoglossum linifolium, weißes Vergißmeinnicht, Lth.	4	—
676	Cysticapnos africanus	1	—
677	Delphinium Ajacis elatior, hohe gefüllte Rittersporn in 8 Farben gemischt à Loth	4	—

und folgende Sorten:

Nr. 1. Blaßbraun.	Nr. 5. Blaßblau.
" 2. Weiß.	" 6. Ziegelroth.
" 3. Aschblau.	" 7. Violett.

No.		Sgr.	₰
678	Delphinium Ajacis fl. pl., niedrige gefüllte Rittersporn in 18 Farben melirt, extra, à Loth	5	—

Nr. 1. Weiß.	Nr. 10. Leberfarbe.
" 2. Blaßlilla.	" 11. Silbergrau.
" 3. Blaßziegelroth.	" 12. Zweifarbig.
" 4. Violett.	" 13. Hellbraun.
" 5. Blaßblau.	" 14. Gelblichweiß.
" 6. Blaßbraun.	" 15. Dunkelblau.
" 7. Dunkelziegelroth.	" 16. Pfirsichblüth.
" 8. Aschblau.	" 17. Blaßgrau.
" 9. Milchweiß.	" 18. Fleischfarbe, à Lth. 6 —

No.		Sgr.	₰
679	Delphinium consolida fl. pl., gefüllte Levkoy-Rittersporn in 8 Farben gemischt, à Loth	5	—
	Jede Sorte separat " "	6	—
680	" **ornatum**, geschmückter Rittersporn, neu und sehr schön, blüht bei früher Aussaat vom Juni bis Oktober . . .	5	—
681	Dianthus **atropurpureus** fl. pl., gef. purpurr. Nelke	3	—
682	" **atrorubens** fl. pl., dunkelrothe gefüllte	3	—
683	" **atroroseus** fl. pl., dunkelrosa gefüllte .	4	—
684	" **atroviolaceus** fl. pl., dunkelviolette .	4	—
	(Vorstehende 4 Sorten sind gleich prachtvoll und sehr empfehlenswerth)		
685	" chinensis fl. pl., gef. Chineser in viel. Farben	3	—
686	" " fl. pl. albo, weiße gefüllte	2	6
687	" " **imperialis fl. pl.,** neue chin. Kaisernelke, prachtv. u. sehr empfehlensw. .	3	—
688	" " latifolius fl. pl., breitblättrige chineser Nelke, in vielen Farben, schön	3	—
689	✲ Dracocephalum moldavicum, blaue türk. Melisse .	1	—
690	✲ " " weiße	1	—
691	Echium grandiflorum, großblumiger Natterkopf . .	1	—
692	Elichrysum bracteatum aur., goldgelbe Strohblume .	1	—
693	" " fl. albo, weiße	1	—
694	" " sulphureum, schwefelgelbe . .	1	6
695	" macranthum, großblumige weiße	2	—
696	" " compositum maximum, größte gef.	3	—
697	" " fl. ferrugineo, rostfarbige . . .	2	—
698	" " " roseo, großblum. rosenrothe .	2	—
699	" " " " compacta, rosenrothe gef.	3	—
700	" " " sulphureo, schwefelgelbe . . .	2	6
701	" **robustum, starke schneeweiße** . .	3	—
702	" " var. sulph., schwefelgelbe . .	3	—
703	✲ Emilia (Cacalia) flammea, feuerr. Emilie, Lth. 8 sgr.	1	6
704	" sonchifolia fl. luteo, hochgelbe " 10 "	1	6
705	Erodium gruinum, Reiherschnabel	1	—
706	" malacoides, malacaähnlicher	1	—
707	Erysimum Perowskianum, orangegelber Hederich . .	1	6
708	Eschscholzia californica, prächtige Eschscholzie . . .	1	3
709	" crocea, safrangelbe	1	6
710	" intermedia, mittlere	1	6
711	Eucharidinm concinnum, zierliche Eucharidie	2	—
712	" **grandiflorum, großblumige** .	2	—
713	**Eucnide bartonioides**, bartonienart. Eucnide, ganz neu und interessant . .	5	—
714	Eutoca Menziesii, neu	2	—
715	" **multiflora**, vielblumige, neu	2	6
716	" viscida, klebrige, prächtig	1	6

No. à Prise Sgr. ₰

717 Eutoca Wrangeliana, Wrangel's 1 6
718 Evagrostis elegans, zierliches Gras 1 6
719 Fedia scorpioides, wurmartiger Baldrian . . . . 1 —
720 Gailardia picta, bemalte Gailardie, sehr schön . . . 2 6
721 " " coccinea, scharlachrothe 2 6
722 Galinsoga trilobata, dreilappige Galinsoge . . . . . 1 —
723 **Gamalepis** Tagetes, neu und schön . . . . . . 5 —
724 Garidella Nigellastrum, nigellenartige Garibelle . . 1 6
724a **Gaura Lindheimerii**, Tagkerze, sehr schön 5 —
725 Georgina glabrata, glatte, sehr hübsch . . . . . . 2 —
726 Gilia achillaefolia, schafgarbenblättrige Gilie . . . 1 —
727 " capitata, kopfförmige . . . . 1 —
728 " " fl. albo, weiße . . . . 1 —
729 " congesta, angehäufte 1 6
729a " laciniata, geschlitzte 1 3
730 " **nivalis**, schneeweiße, neu 2 6
731 ✡ " tricolor, dreifarbige, sehr schön à Loth 10 sgr. 1 3
732 ✡ " " fl. albo, weiße 1 6
733 ✡ " " " roseo, rosenrothe 1 6
734 ✡ " " splendens, leuchtende 1 6
735 Glaucium phoeniceum, rother Hornmohn 1 6
736 " violaceum, violetter 1 6
737 Godetia **albescens**, weißliche Godetie, neu . . . 3 —
738 " decumbens, liegende . . . . 1 —
739 " Lehmanni, Lehmann's 1 3
740 " lepida 1 6
741 " quadrivulnera, vierfleckige 1 6
742 " Romanzowii, Romanzow's 1 3
743 " rubicunda, rothe 1 3
744 " tenella, feine, schön 1 6
745 " venosa, geaderte 1 3
746 " Wildenowii, Wildenow's 1 3
747 **Gramanthes gentianoides**, enzianblätt. prachtvolle Succulente mit ziegelroth. Blumen 6 —
748 ✡ Grahamia aromatica, gewürzhafte Grahamie . . . 1 —
749 Gypsophila elegans, zierliches Gypskraut . . . . . 2 —
750 " viscosa, neu . . . . 2 —
751 Hebenstreitia erinoides 1 6
752 Hedysarum flexuosum, gebogener Hahnenkopf . . . 1 6
753 Helenium Douglasii, Douglas's Helenie . . . . . 1 —
754 " quadridentatum, vierfach gezähnte . . . . 1 —
755 Helianthus annuus fl. pl. aureo, goldgelbe gef. Sonnenbl. 1 6
756 " " " " sulphureo, schwefelgelbe gef. . 1 6
757 " californicus fl. pl., vielblumig, schön . . . 3 —
758 " Colossus, Riesen- . . . . 1 —
759 " indicus fl. pleno, gefüllte indische 1 6
760 " nanus, Zwerg-, 1 Fuß hoch 1 6
761 Heliophylla amplexicaulis, weiße Sonnenwende . . . 1 —
762 " **araboides**, azurblaue, sehr schön . . 3 —
763 **Hibiscus calisureus, neu,** sehr großblum. . 4 —
764 " indicus, indischer Eibisch 1 6
765 " Richardsonii, Richard's 1 6
766 " ternatus, dreizähliger . . . . 1 —
767 " Trionum, Stunden- . . . . 1 —
768 " vesicarius, Blasen-, schön 1 6
769 ✡ Iberis amara, weiße Schleifenblume, à Loth 2 sgr. — 6
770 ✡ " ciliata, gefranzte . . . . 1 —
771 ✡ " lusitanica, großblumige 1 6
772 ✡ " umbellata, doldentragende . . à Loth 4 sgr. 1 —
773 ✡ " " fl. albo, weiße 1 6
774 ✡ " " speciosa, prächtige 1 6
775 Impatiens Balsamina fl. div., gefüllte Balsaminen, à Loth 15 sgr. 100 K. 3 —

und in folgenden Sorten:

Nr. 1. Weiß.	Nr. 17. Ziegelroth.
" 2. Blaßlilla.	" 18. Dunkelkupferroth.
" 3. Fleischfarbig.	" 19. Apfelblüthe.
" 4. Scharlachroth.	" 20. Rosa und Scharlach.
" 5. Carmoisin.	" 21. Fleischfarbig m. rothem Sporn.
" 6. Kupferfarbig.	" 22. Dunkelcarminroth.
" 7. Scharlachroth m. Weiß gestreift.	" 23. Blaßlilla und Carmoisin.
" 8. Carmoisin und Weiß gestreift.	" 24. Pfirsichblüthe, Scharlach und Purpur.
" 9. Blau und Weiß gestreift.	" 25. Blaßroth.
" 10. Dunkelblau.	" 26. Weiß mit lilla Schein.
" 11. Blaßblau.	" 27. Weiß mit Blau punkt.
" 12. Hochrosa.	" 28. Weiß mit Scharlach.
" 13. Pfirsichblüthe.	" 29. Rosa mit Weiß.
" 14. Kupferfarbig m. Weiß.	" 30. Weiß mit Braun punktirt u. rothen Strichen.
" 15. Reinweiß.	
" 16. Weiß m. Braun punkt.	à Prise von 100 K. 5 —

776 Alle vorstehenden Farben egal gemischt 100 Körner 5 —

Zwerg-Balsaminen: Sgr.

Nr. 1. Scharlachroth 25 K. 3	Nr. 11. Blaßroth m. Wß. 25 K. 5
" 2. " mit Weiß 25 " 3	" 12. Dunkellilla mit Weiß . . 25 " 5
" 3. Kupferfarbe . 25 " 3	" 13. Blaßlilla . . 20 " 5
" 4. Dunkellilla . . 25 " 4	" 14. Kupferroth mit Weiß . . 20 " 5
" 5. Carmoisinroth 25 " 4	" 15. Rosenroth . . 20 " 5
" 6. Dreifarbige . 25 " 5	" 16. Ziegelroth . . 15 " 4
" 7. Fleischfarbe . . 25 " 5	" 17. Dreifarbige . 15 " 4
" 8. Rosenfarbe . . 25 " 5	" 18. Pfirsichblüthe . 10 " 4
" 9. Weiß mit Ziegelroth . . 25 " 6	
" 10. Blaßroth . . 25 " 5	

777 Vorstehende 18 Farben egal gemischt, 100 K. 8

Rosen-Balsaminen:

Nr. 1. Blaßroth . . 25 K. 3	Nr. 8. Blaßblau . . 25 K. 4
" 2. " mit Weiß . 20 " 3	" 9. Weiß . . . 15 " 4
" 3. Carmoisin . . 25 " 5	" 10. Dunkellilla mit Weiß . . 20 " 4
" 4. Dunkellilla . . 25 " 4	" 11. Dunkelcarmoisin mit Weiß . 25 " 5
" 5. Kupferfarbe . 25 " 4	
" 6. Granatroth . 25 " 4	
" 7. Neue rosa Zwerg- 20 " 8	

778 Vorstehende 11 Farben egal gemischt, 100 K. 6
779 **Neue** dicht gefüllte **blaßgelbe** Rosen-Balsamine, 4 K. 5

Camellien- oder weißgeflammte Balsaminen:

Nr. 1. Carmoisin . . 25 K. 3	Nr. 9. Carmoisin m. rothem Stengel 25 K. 5
" 2. Scharlachroth . 25 " 5	" 10. Pfirsichblüthe . 10 " 4
" 3. Dunkellilla . . 25 " 5	" 11. Blaßblau . . 10 " 4
" 4. Kupferfarbe . 25 " 5	" 12. Dunkellilla mit braunem Stiel 25 " 5
" 5. Fleischfarbe . 25 " 5	" 13. Hellblau . . 20 " 6
" 6. Zweifarbige . 25 " 5	" 14. Dreifarbige . 10 " 5
" 7. Scharlachroth mit roth. Stengel 25 " 5	
" 8. Rosenroth . . 25 " 5	

No. à Prise Sgr. ₰

Zwerg-Camellien-Balsaminen:

Nr. 1. Scharlachroth . 25 K. 6	Nr. 5. Kupferfarbe, neu 15 K. 5
" 2. Carmoisin . . 25 " 6	" 6. Pfirsichblüthe . 15 " 5
" 3. **Dunkelblau** 15 " 5	" 7. Dunkelkupferfarbe, neu . 10 " 5
" 4. Rosenroth . . 15 " 5	

780 Vorstehende 21 Farben egal gemischt, 100 K. 8
781 Impatiens glandulifera, drüsentragende, wird 10 Fuß hoch . . 2 — (Sgr. ₰)
782 " " **alba**, weißblühende, neu . . 3 —
783 " tricornis, dreihörnige . . . . 2 —
784 Ipomoea coccinea, scharlachrothe Trichterwinde . . 2 —
785 " " luteola, gelbliche . . . . 2 —
786 " coerulea superba, schöne blaue . . . . . 2 —
787 " purpurea, purpurrothe, div. Farben, à Loth 3 —
788 " " fl. albo, purpur mit weiß . . . 1 —
789 " " incarnata, incarnatrothe . . . . 1 —
790 " " rosea, rosenrothe 1 6
791 " " violacea, violette . . . . 1 —
792 " " fl. pleno, gefüllte . . . . . . 3 —
793 " " alba intus rosea, weiß m. rosa Schlund 1 6
794 " variet. **kermesina**, neue carmoisinrothe 10 —
795 " **rubro-coerul.**, rothviolette, prachtv. 2 —
796 " tricolor (Michauxii), dreifarbige 1 6
797 " triloba, dreilappige, schön 1 6
798 " " alba striata, gestreifte . . . . . 2 —
799 " **violacea vera, azurblaue** . . 4 K. 10 —
800 **Isolepis tenella**, neues Gras 1 6
801 Jurinaea alata, geflügelte Jurinäe . . . . 2 —
802 ✡ Kaulfussia amelloides, sternblumenartige Kaulfussie 1 6
803 Knautia orientelis, morgenländische Knautie . . . 1 —
804 ✡ Lasthenia californica, californische Lasthenie . . . 1 3
805 ✡ " glabrata, glatte 1 3
806 Lathyrus articulatus, gegliederte Platterbse . . . . 1 —
807 " azureus, himmelblaue 1 6
808 " Clymenum . . . . 1 —
809 " Limonium . . . . 1 —
810 " luteus, gelbe 1 6
811 " Magellanicus, magellanische . . . . 1 —
812 " Napoleonis, Napoleon's . . . . 1 —
813 " odoratus, wohlriechende, in 6 Farben à Loth 1 6
814 " " blaustreifige . . . . " " 3 —
815 " " dunkelpurpur mit violett . " " 3 —
816 " " rothstreifige . . . . " " 3 —
817 " " reinweiße . . . . " " 3 —
818 " hirsutus, rauhe 1 6
819 " mexicanus, mejikanische 1 6
820 " sativus, eßbare . . . . 1 —
821 " " fl. albo, weiße . . . . 1 —
822 " tingitanus, tangerische 1 6
823 Lavatera trimestris fl. albo, weiße Lavatere . . . . 1 —
824 " " " rubro, rothe à Loth 3 sgr. . 1 —
825 " Weinmanniana, Weinmann's . . . . 1 —
826 Leptosiphon **androsaceus**, schildart. Dünnrohr 2 —
827 " **densiflorus**, dichtblumiges . . . . 2 —
(zwei sehr zierende Pflanzen)
828 " " **fl. albo**, weißblühendes . 2 6
829 Leuchaeria senecioides, kreuzkrautblättrige Leuchärie . 2 6
830 Leucopsidium arcanse 1 6
831 Limnanthus Douglasii, Douglas's Sumpfblume, schön 2 —
831a " grandiflora, großblumige 2 6
832 Linaria elegans, zierliches Leinkraut 1 3
833 " juncea, pfriemenartiges 1 3
834 " Perecii, Perezi's . . . . 2 —
835 " tristis, trauriges 1 6
836 " versicolor, buntes . . . . 1 —
837 Linum acuminatum, zugespitzter Lein 1 3
838 " grandiflorum, großblumiger 1 6
839 " nervosum, geaderter 1 6
840 Loasa palmata, handförmige 1 6
841 ✡ Lobelia erinoides, alpenbalsamähnliche Lobelie . . 2 —
842 ✡ " " fl. albo, weißblühende . . . . 2 —
843 ✡ " " " roseo, rosenrothe . . . . 3 —
844 ✡ " **heterophylla** major . . . . . . 3 —
845 ✡ " **ramosa**, ästige, sehr schön 2 6
846 ✡ Lonas inodora, geruchlose Lonas, schön 1 3
847 **Lophoclinium hirtum**, rauhes, hübsch . . 3 —
848 Lupinus albus, weiße Wolfsbohne . . . . à Loth 1 6
849 " canaliculatus, rinnige 1 6
850 " Cruikshanskii, Cruikshanks . à Loth 4 sgr. 1 —
851 " **Hartwegii**, Hartweg's, ausgezeichnet . 2 —
852 " luteus, gelbe . . . . à Loth 3 sgr. 1 —
853 ✡ " micranthus, kleine . . . . . . " " 5 " 1 6
854 " mutabilis, veränderliche, prachtvoll " " 4 " 1 —
855 ✡ " **nanus**, Zwerg-, sehr schön " " 8 " 2 —
856 " pilosus, behaarte, fleischfarbige . . . à Loth 2 —
857 " " " blaue . . . . " " 2 —
857a " **nova species**, neue Art . . . . . . 5 —
858 " succulentus, saftige . . . . . à Loth 6 sgr. 1 —
859 " varius, verschiedenartige . . . . 1 —
860 Lychnis corsica, korsische Lychnis 1 6
861 Madia elegans, schöne Madie . . . . à Lth. 8 sgr. 1 —
862 Malope grandiflora, großblumige Malope . . . . . 1 —
863 " " fl. albo, großblumige weiße . . 1 —
864 " trifida, dreitheilige . . . . 1 —
865 Malva crispa, krausblättrige Malve . . . . 1 —
866 " mauritiana fl. albo, weiße . . . . 1 —
867 " " " rubro, rothe . . . . 1 —
868 " **miniata**, hochrothe . . . . 2 —
869 " zebrina, gestreifte 1 3
870 Manulea violacea, violette Manulee 1 6
871 Martynia Craniolaria, ahornblättriges Gemsenhorn, 4 K. 4 —
872 " **formosa** (Dietrich), (fragrans, Lindley) 4 " 4 —
873 " **lutea**, gelbblühendes . . . . 4 " 3 —
874 " proboscidea, gemeines . . . . 4 " 2 6
(In Töpfen angesäet und späterhin auf sonnige Stellen verpflanzt, kommen die Gemsenhörner sehr gut im Freien fort, und blühen bis im Herbst)
875 Mesembrianthemum **tricolor**, dreifarb. Zaserblume 2 6
876 " " **fl. albo**, weißblühende 2 6
877 Mimulus quinquevulnerus, fünffleckiger Gaukler . . 1 6
878 " " var. albus, weißblühender . 3 —
879 Eine Prise neuer Pracht-Hybriden von Mimulus in 20 Varietäten gemischt . . . 3 —
880 Mirabilis **ambigua**, zweifelhafte Wunderblume . 1 6
881 " Jalappa, gemeine Jalappe in viel. Farb. Lth. 3 sgr. 1 —
882 " " longiflora, langblumige . . " 3 " 1 —
883 " planifolia, ebenblättrige 1 6
884 Momordica Elaterium, Spritzgurke . . . . 1 —

No. à Prise Sgr. ₰

885 Moscharia pinnatifida, gefiederte Moscharie 1 6
886 " " rosea, rosenrothe . . . . . 2 —
887 Nemesia floribunda, vielblumige, sehr hübsch . . . 1 6
888 ✡ Nemophila aurita, geöhrte Liebeshainblume . . . 1 6
889 ✡ " atomaria, feinpunktirte 1 6
890 " crambeoides, kohlartige . . . . 2 —
891 ✡ " insignis, ausgezeichnete 1 3
892 ✡ " " alba, weiße 1 6
893 " " grandiflora, großblumige . . . 2 —
894 " " punctata, punktirte 1 6
895 ✡ " **discoidalis**, neue scheibenblüthige, schwarzbraun mit weiß umsäumt . 2 —
896 " phacelioides, phacelienartige . . . . . 2 —
897 Nicandra physaloides, judenkirschähnliche . . . . . 1 —
898 Nicotiana pumila, niedriger Tabak . . . . 1 —
899 " vincaeflora, singrünblüthiger . . . . . 1 —
900 ✡ Nigella damascena, gef. Schwarzkümmel à Lth. 3 sgr. 1 —
901 ✡ " " coarctata, niedriger " " 4 " 1 —
902 ✡ " " nana fl. pl., gef. Zwerg- " 6 " 1 6
903 ✡ " hispanica, spanischer 1 6
904 Nolana atriplicifolia, meldenblättrige Zimpelblume . . 2 —
905 " grandiflora, großblumige . . . . 2 —
906 " paradoxa, paradoxe 1 6
907 " prostrata, liegende 1 6
908 " tenella, zarte . . . . 2 —
909 **Nyctarina capensis**, neu u. schön, blüht Morgens u. Abends und verbreitet den schönsten Vanillegeruch . . . . 8 —

Oenothera, Nachtkerze.

910 amoena . . . . . $1\frac{1}{2}$ sgr.	916 nocturna . . . . . 1 —
911 anisoloba . . . . 2 "	917 purpurea . . . . 1 —
912 concinna . . . . $1\frac{1}{2}$ "	918 rosea . . . . . 1 —
913 Drummondi . . . 2 "	919 taraxacifolia . . . 1 —
914 ✡ Lindleyana . . 1 "	920 tetraptera . . . . 1 —
915 macrantha . . . $1\frac{1}{2}$ "	

921 Orobus Fischeri, Fischer's Walderbse 1 6
922 ✡ **Oxalis rosea**, rosenrother Sauerklee, sehr schön 3 —
923 Oxyuria chrysanthemoides, wucherblumenartige . . . 1 6
924 Oxypaphus violaceus, violette . . . . 3 —
925 Papaver Argemone, argemonenartiger Mohn . . . 1 —
926 " commutatum, gefleckter . . . . 2 —
927 Rhoeas fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn à Lth. 4 —
928 somniferum fl. pl., gefüllter Gartenmohn " 3 —
929 " Marschallianus, Marschall's . . . " 6 —
930 " **Tursellii**, ganz neuer prachtvoll. " 6 —
931 Pasp[illegible], zierliches Gras . . . . 1 —
932 Petunia variabilis hybrida, in allen Farben gemischt . 3 —
933 Phacelia congesta, gedrängte Phacelie . . . . . . 1 —
934 " tanacetifolia, rainfarrnblättrige . . . . . 1 —
935 Phaseoles derasus, schöne Bohne 1 6
936 **Phlox Drummondi**, Drummond's Flammenblume in 6—8 dunkeln Nüancen 2 —
937 " " **scharlachroth** in 6—8 Nüancen 3 —
938 " " **dunkelblutroth** . . . . 4 —
939 " " **roth mit weißem Stern** . . 4 —
940 " " **lilla** " " " . . 3 —
941 " " **Prinz Leopold**, ausgezeichnet 4 —
942 " " **major**, große, neu, sehr großblum. 4 —
943 " " **fl. albo**, reinweiße, ganz neue Varietät . . 4 K. 5 —
944 " " " " **oculata**, mit blauem Auge, eine der schönsten, 4 K. 10 —
(Prachtvollste Sommergewächse, sowohl für Töpfe, als für's freie Land, keimen langsam)
945 Picridium hispanicum, spanische Picridie 1 6
946 **Platistemon** californicum, sehr schön . . . . 3 —
947 Podolepis **chrysantha**, neue goldgelbe Podolepis 2 6
948 " **gracilis**, zierliche, sehr schön 2 6
949 Polygonum elegans, schöner Knöterig 1 3
950 " orientale, rother morgenländischer . . . 1 —
951 " " album, weißblühender . . . . 1 —
952 Portulaca grandiflora, großblühender Portulak . . . 2 —
953 " **Gilliesii**, Gillies's . . . . [illegible] —
954 " **new Yellow** . . . . [illegible] —
955 " **splendens**, leuchtender . . . . . . [illegible] —
956 " **Thellussonii**, Thellusson's . . . . . [illegible] —
957 ✡ Reseda alba, weiße Resede . . . . 1 —
958 " odorata, wohlriechende . . . . . à Loth 4 —
959 Ricinus communis, gemeiner Wunderbaum, à Lth. 4 sgr. 1 —
960 " minor, kleiner . . . . " " 4 " 1 —
961 Rudbeckia alata, geflügelte Rudbeckie 1 3
962 " amplexicaulis, stengelumfassende . . . . 1 —
963 Salpiglossis variabilis, veränderl. Salpiglossis, gemischt 2 6
964 " " **azureus**, azurblaue, prächtig! . 3 —
965 " " **new Yellow**, neue, ganz gelbe, prachtvoll . . . . 4 —
966 Salvia Horminum, blauähriger Salbei . . . . . . 1 —
967 " " rothähriger . . . . 1 —
968 ✡ Sanvitalia procumbens, liegende Sanvitalie, niedlich 1 6
970 ✡ **Saponaria multiflora**, vielblumiges Seifenkraut, hübsch à Loth 15 sgr. 1 6
971 " silenoides, silenenartiges 1 6
972 " vaccaria grandiflora, großblumiges . 1 —
973 Scabiosa atropurpurea, schwarzrothe Scabiose, à Loth 5 —
974 " " major, große, sehr schön, à Lth. 10 sgr. 1 6
975 " " **fleischfarbige** . . . . . . 2 —
976 " " **ziegelrothe** . . . . 2 —
977 Scetaria macroseta, großgrannige Hirse 1 3
978 Schistanthe peduncularis, gestielte Schistanthe . . . 1 —
979 Schizanthus **Grahami**, Graham's Schlitzblume . 3 —
980 " " **carnea**, fleischfarbige . 5 —
981 ✡ " humilis, niedrige, sehr schön 1 6
982 " pinnatus, gefiederte . . . . 1 —
983 " " fl. albo, weißblühende . . . . 2 —
984 " **retusus**, eingedrückte, prachtvoll . . 3 —
985 **Schizopetalum Walkeri**, Walker's Spaltblatt, sehr wohlriechend . . . . 3 —
986 Schortia californica, californische Schortie 1 6
987 **Scyphantus elegans**, schöne Becherblume, eine der reichblühendsten Schlingpflanzen 4 —
988 **Sedum** coeruleum, blaues Sedum vom Altaigebirge 3 —
989 Senecio elegans fl. pl. atropurp., schwarzroth. Kreuzkraut 2 —
990 " " " " carneo, fleischfarbiges . . . . 2 —
991 " " " " lilacino, lillafarbiges, großblum. 2 —
992 " " " " purpureo, purpurrothes . . . 2 —
993 " " " " rubro, rothes . . . . 2 —
994 ✡ Silene Armeria fl. albo, weißblühende . . . . . 1 —
995 ✡ " " " rubro, rothe . . . . 1 —

No. à Prise Sgr. Pf.

996 ✡ Silene pendula, hängende Silene . . . . 1 —
997 ✡ „ picta, bemalte . . . . 1 —
998 ✡ „ sericea, seidenartige 1 6
999 ✡ „ vespertina, abendliche . . . . 1 —
1000 Solanum lycopersicum, hochrother Liebesapfel . . . 1 —
1001 „ „ gelber . . . . 1 —
1002 „ „ birnförmiger 1 6
1003 Sorghum cernuum, gebogene Hirse 1 6
1004 „ medium, mittlere 1 6
1005 „ rubens, röthliche 1 3
1006 „ sacharatum, Zucker= . . . . 2 —
1007 ✡ Sphaenogyne anthemoides, camillenblättr. Sphän. 1 6
1008 ✡ „ crocea, safrangelbe, neu . . . . 3 —
1009 ✡ „ mycrocephala, kleinköpfige . . . . 2 —
1010 ✡ „ speciosa, prächtige . . . . . . 2 —
1011 Spilanthus oleraceus, Husarenknopf . . . . . . 1 —
1012 Stevia alba, weiße Stevie 1 6
1013 „ laxifolia, weichblättrige 1 6
1014 „ purpurea, purpurrothe 1 6
1015 Sycios angulata, eckige Haargurke zur schnellen Bekleidung von Lauben à Loth 5 sgr. 1 —
1016 Tagetes erecta fl. pl. aurantiaco, gelbe Sammetblume 1 3
1017 „ „ „ „ sulphureo, schwefelgelbe . . . 1 3
1018 „ „ fistulosa, röhrige in 2 Farben . à 1 6
1019 „ „ semipleno, halbgefüllte . . . . . 2 —
1020 „ „ nova species Guatemala, neue Art, sehr auffällig . . . . 5 —
1021 „ patula fl. pl., ausgebreitete . . . . . . 1 —
1022 „ „ fistulosa nana pl., gefüllte röhrige . 1 6
1023 „ „ fl. striato, gestreifte 1 6
1024 „ pulchra fl. pl., schöne . . . . 3 —
1025 „ punctata, punktirte . . . . 1 —
1026 „ ranunculoides, ranunkelblüthige 1 6
1027 ✡ „ **signata**, gezeichnete, neu und sehr schön 2 —
1028 „ „ grandiflora . . . . 2 —
1029 Tithonia **splendens**, leuchtende, ganz neu, prächtig orangefarben . . . . . . 8 —
1030 „ tagetiflora, sammetblumenblüthige . . . . 3 —
1031 „ tubaeformis, sonnenblumenartige . . . . 1 —
1032 Tolpis barbata, bärtiger Tolpis (Christauge) . . 1 —
1033 Tournefortia heliotropioides, sonnenwend. Tournefortie 2 —
1034 **Trachymene coerulea**, blaue Tr., prachtv. 3 —
1035 Tropaeolum majus, große ind. Kresse, à Lth. $1^1/_4$ sgr. — 6
1036 „ „ β bruneum, schwarzbraune . . 1 6
1037 „ „ Schillingii, gestreifte 1 6
1038 „ peregrinum (aduncum), fremde . . . 2 —
1039 Valeriana congesta, gedrängtblumige 1 6
1040 Valerianella campanulata, glockenartige 1 6
1041 „ pumila, niedrige 1 6
1042 „ truncata, Strunk= 1 6
1043 ✡ Verbena Aubletia, Aubletisches Eisenkraut . . . 1 6
1044 „ venosa, aderiges, sehr schön 1 6
1045 ✡ „ pulcherrima, schönstes . . . . 2 —
1046 ✡ „ 20 diverse schöne neue Varietäten gemischt 5 —
(Hieraus entspringen prachtvolle Varietäten, die den ganzen Sommer u. kräftiger als aus Stecklingen gezogen blühen)
1047 Vicia faba atropurpurea, dunkelrothe Bohne . . . 1 —
1048 ✡ Viola tricolor maxima, größtblüh. Veilchen in 50-100 Nüancen mit 1 u. 2″ großen Blumen 3 —
1049 ✡ „ „ **engl. Pensées**, sehr große, nur von ausgezeichn. Nummer=Blumen gesammelt, 400 K. 10 sgr., 200 K. 6 sgr., 100 K. 4 —
1050 Viscaria coeli rosa, Himmelsröschen 1 3
1051 „ **oculata**, Augen=Rade, sehr schön . . 2 —
1052 „ „ **fl. albo**, weißblühende, neu 4 —
1053 ✡ Xeranthemum annuum, weißgefüllte Papierblume . 1 6
1054 ✡ „ „ blaugefüllte 1 6
1055 Zea Caragua, höchster Mais 1 6
1056 „ rubra, rother . . . . 1 —
1057 „ gigantea, Riesen= 1 6
1058 „ blauer, rother, weißer u. bunter Papageien=Mais à 1 6
1059 „ ein Sortiment in 12 verschied. Sort. u. Farben 12 —
1060 Zinnia ambigua, zweifelhafte Zinnie . . . . . . 1 —
1061 „ aurea, goldfarbige . . . . 1 —
1062 „ elegans, schöne, in 24 Prachtsorten gemischt, à Loth 8 sgr. 1 6
1063 „ „ flore albo, rein weiße 2 6
1064 „ „ „ coccineo, rein scharlachrothe . 2 6
1065 „ „ „ sulphureo, rein schwefelgelbe . 3 —
1066 „ multiflora, vielblumige gelbe und rothe, jede . 1 —
1067 „ tenuifolia, schmalblättrige . . . . 1 —
1068 „ verticillata, wirtelblättrige . . . . 2 —
1068a „ **versicolor**, verschiedenfarbige, neu u. schön 5 —

2. Perennirende Blumen-Saamen.

(Die mit ✡ bezeichneten Species blühen, wenn sie zeitig ausgesäet und verpflanzt werden, sofort im ersten Jahre.)

1069 Acanthus mollis, weiche Bärenklau . . . . . . 2 —
1070 „ spinosus, dornige . . . . 3 —
1071 Aconitum album, weißer Sturmhut 1 6
1072 „ Anthora, Anthora's 1 6
1073 „ barbatum, bärtiger 1 3
1074 „ chinense, chinesischer, prächtig . . . . . 2 —
1075 „ excellentissimum, ausgezeichnetster . . . 2 —
1076 „ Lycoctonum, gelber 1 6
1077 „ neomontanum, bergiger 1 6
1078 „ rynchantum . . . . 1 —
1079 „ Stoerkianum, Störke's . . . . 2 —
1080 „ volubile, windender 1 6
1081 „ Vulparia, gemeiner . . . . 1 —
1082 Actaea brachypetala, kreuzblumiges Christophskraut . 2 —
1083 „ spicata, ährenblüthiges . . . . 2 —
1084 Adamsia scilloides, meerzwiebelartige 2 6
1085 Adlumia cirrhosa, rankende Adlumie 1 6
1086 Adenophora cuspidata, langgespitztes Keulenglöckchen 2 —
1087 „ denticulata, gezähntes 1 6
1088 „ lilifolia, lilienblättriges 1 6
1089 „ latifolia, breitblättriges 1 3
1090 „ marsupiflora 1 6
1091 „ sarmatica, sarmatisches 1 3
1092 „ stylosa 1 6
1093 „ suaveolens, duftendes . . . . 2 —
1094 „ verticillata, wirtelblüthiges 1 6
1095 Adonis vernalis, Frühlings=Adonis . . . . . . 2 —
1096 Agrostemma coronaria, gekrönte Rade . . . . . 1 —
1097 „ „ bicolor, zweifarbige . . . . 1 —

No. à Prise Sgr. Pf.

1098 Agrostemma flos Jovis, Jupitersblume . . . . . . 1 —
1099 Allium atropurpureum, dunkelrother Lauch 1 6
1100 „ azureum, azurblauer . . . . 2 —
1101 „ Victoriale, Allermannsharnisch . . . . . . 2 —
1102 Althaea rosea fl. pl. div., gefüllte Wintermalven in vielen schönen Sorten à Loth 4 sgr. 1 —
1103 ✡ „ „ **chinensis fl. pl.**, chines. Sommer= 2 —
1104 „ „ ficifolia, feigenblättrige . . . . . . 2 —
1105 Alyssum edentulum, Steinkraut 1 6
1106 „ lunariaefolium, mondviolenblättriges . . . 1 6
1107 „ safranicum, safranartiges 1 6
1108 „ **Wierzbieckii**, merkw. ganz neue Art 5 —
1109 ✡ Amobium alatum, geflügelte Amobie, schön . . . 1 6
1110 Amsonia angustifolia, schmalblättrige Amsonie . . . 1 —
1111 „ latifolia, breitblättrige . . . . 1 —
1112 „ salicifolia, weidenblättrige . . . . 2 —
1113 Anchusa bifida, zweitheilige Ochsenzunge 1 6
1114 „ capensis, kapische 1 3
1115 „ italica, italienische 1 6
1116 „ stylosa, stengellose 1 6
1117 Androsace anthemoides, kamillenart. Mannsschild . 1 6
1118 Anemone aconitifolia, sturmhutblättrige Anemone . 2 —
1119 „ altaica, vom Altai . . . . 2 —
1120 ✡ „ **coronaria**, chines. immerblühende . . . 3 —
1121 „ Hudsoniana, Hudson's 1 6
1122 „ multifida, vielspaltige 1 6
1123 „ narcissiflora, narzissenblumige . . . . . 3 —
1124 „ Pulsatilla, Küchenschelle 1 6
1125 „ stellata, sternförmige 1 6
1126 „ sylvestris, Wald= . . . . 1 —
1127 „ virginiana, virginische . . . . 1 —
1128 Anthericum Liliastrum, lilienblättrige Zaunblume . 2 —
1129 „ Liliago, lilienartige . . . . 2 —
1130 „ ramosum, ästige . . . . 2 —
1131 Antirrhinum asarinum, Gänse=Löwenmaul . . . . 1 —
1132 ✡ „ majus, großes Löwenmaul, viele Sorten à Loth 4 sgr. 1 —
1133 „ „ **bicolor**, weiß mit roth . . 1 —
1134 „ „ **formosum**, schönes . . . 1 —
1135 „ „ **nec plus ultra**, ausgezeichn. 2 6
1136 „ „ striatum, gestreiftes 1 6
1139 „ **eximium** (quatricolor), ausgez. schönes 1 6
1140 „ „ coccineum, scharlachrothes . 2 —
1141 „ „ pallidum, blasses 1 6
1142 „ **sulphureum**, schwefelgelbes 1 6
1143 „ „ **striatum**, gelbgestreiftes 3 —

Aquilegia, Ackelei.

1144 Aretica . . . . 3 sgr.
1145 alpina . . . . . . 3 „
1146 bicolor . . . . . 2 „
1147 canadensis . . . 2 „
1148 „ elatior $2^1/_2$ „
1149 **formosa** fl. pl. 2 „
1150 „ compacta 3 „
1151 Gebleri, Geblers $2^1/_2$ „
1152 glandulosa, drüsiger $2^1/_2$ „
1153 **pyrenaica** . . 2 6
1154 **Skinneri** . . 3 —
1155 „ hybrida 4 —
1156 sibirica . . . . 2 —
1157 stellata div . . . 2 —
1158 vulgaris fl. pl. . . 1 —
1159 „ albiflora . 1 6
1160 striata fl. pl. . . 2 6
1161 **Wittmanniana** 5 —

1162 Arabis caucasica, kaukasisches Gänsekraut 1 6
1163 „ rosea, rosenrothes 1 6
1164 Aralia racemosa, traubige . . . . 3 —
1165 **Armeria formosa**, schöne Grasnelke . . . 3 —
1166 „ Besseriana, Besser's . . . . 3 —
1167 „ pseudo-armeria, unächte 2 6
1168 „ vulgaris incarnata, gemeine incarnatrothe 1 6
1169 Arum Dracunculus, Drachen=Arum . . . . . . 2 —
1170 Asclepias incarnata, incarnatrothe Seidenpflanze . . 2 —
1171 „ pulchra, schöne . . . . 2 —
1172 „ princeps, vorzügliche . . . . 2 —
1173 „ purpurascens, purpurfarbige . . . . . 2 —
1174 „ syriaca, syrische 1 6
1174a „ **tuberosa**, knollenartige orangenfarbige 3 —
1175 Asphodelus albus, weiße Asphodillilie . . . . . 3 —
1176 „ fistulosus, röhrige 1 6
1177 „ luteus, gelbe . . . . 2 —
1178 „ tauricus, taurische . . . . 2 —
1179 Aster amelloides, amellenartige Sternblume . . . 1 —
1180 Astragalus alopecuroides, großer Traganth . . . 2 —
1181 „ galegiformis, geißrautenförmiger . . . . 1 —
1182 „ stipulaceus, nebenblättriger 1 3
1183 Astrantia Epipactis, Meisterwurz 1 6
1184 „ heleborifolia . . . . 2 —
1185 „ major, große . . . . 1 —
1186 „ maxima, größte . . . . 3 —
1187 Baptisia australis, neuholländische Baptisie . . . 2 —
1188 „ minor, kleine . . . . 2 —
1189 „ virginiana, virginische . . . . 2 —
1190 Bellis **perennis**, ausdauerndes Tausendschön in 30 Sorten gemischt . . . . 1 —
1191 Betonica grandiflora, großblumige Betonica . . . 2 —
1192 „ incarnata, incarnatrothe . . . . 1 —

Campanula, Glockenblume.

1193 americana . . . 2 sgr.
1194 alliariaefolia . $1^1/_2$ „
1195 carpathica . . $1^1/_2$ „
1196 eximia, ausgezeichn. $1^1/_2$ „
1197 fragilis . . . . 2 „
1198 grandis, neu . . . 2 „
1199 gummifera . . $1^1/_4$ „
1200 Grossackii . . . 2 „
1201 lanigulosa . . . 2 —
1202 Loefflingii . . . 1 —
1203 macrantha . . . 1 6
1204 latifolia . . . . 1 —
1205 Medium fl. pl. . . 2 —
1206 persicifolia alba . 1 —
1207 speciosa 1 6
1208 tomentosa . . . 1 6

1209 ✡ Catananche coerulea, blaue Rasselblume . . . 1 6
1210 ✡ „ „ bicolor, zweifarbige . . . 2 6
1211 Centaurea coelolepis, div. Farben . . . . 2 —
1212 „ scabiosaefolia, scabiosenblättrige . . . . 1 —
1213 Centranthus ruber, rothe Spornblume in weiß, roth und scharlach gemischt . . . 1 6
1214 Cerinthe **alpina**, Alpen=Wachsblume, sehr hübsch 2 —
1214a Cheiranthus mutabilis, veränderlicher Goldlack . . 2 6
1215 ✡ Chelone barbata, bärtige Schildblume, neu . . . 1 6
1216 „ „ alba, weißblühende . . . . . 3 —
1217 „ glabra, glatte 1 6
1218 „ mexicana, mexikanische 2 6
1219 „ nemorosa, schattenliebende . . . . . 2 —
1220 Chrysurus aureus . . . . 2 —
1221 Cirsium pulcherrimum, schönstes 1 6
1222 Clematis angustifolia, schmalblättrige Waldrebe . . 1 6
1223 „ crispa 1 6
1224 „ erecta, aufrechte . . . . 1 —
1225 „ „ var. glauca, aus Japan . . . . . 6 —

No. à Prise Sgr. Pf.

1226 Clematis lasiantha, schöne Waldrebe 1 6
1227 „ lathyrifolia, platterbsenblättrige 1 6
1228 „ montana, Berg= 1 6
1229 ✡ Coreopsis Atkinsonii, Atkinson's Schöngesicht . . 1 —
1230 „ lanceolata, lanzettförmiges . . . . . 1 —
1231 Corydalis nobilis, edler Erdrauch, sehr schön . . . 3 —
1232 Crucianella stylosa, langgriffeliges Kreuzkraut . . 2 —
1233 Cynanchum fuscatum, braunrother Hundswürger . . 1 —
1234 Cynoglossum **glochidiatum**, widerhakige . . 2 —
1235 „ montanum, Berghundszunge . . . . 1 —

Delphinium, Rittersporn.

1236 bicolor . . . . 2 sgr.
1237 Clusii . . . . . 2 „
1238 ✡ chinense fl. coelestino 2 „
1239 ✡ „ fl. atrocoeruleo 2 „
1240 ✡ „ „ coerulescens 2 „
1241 „ rubescens . 3 „
1242 densiflorum . . . 2 „
1242a discolor . . . $1^1/_2$ „
1243 Donkelarii . . . . 2 „
1244 elatum . . . . . 1 „
1245 elegans . . . . . 2 —
1246 flexuosum 1 6
1247 ✡ grandiflorum . 2 —
1248 intermedium . . 1 6
1249 ochroleucum . . 2 —
1250 perenne . à Loth 6 —
1251 puniceum 1 3
1252 Requienii 1 3
1253 tricolor . . . . . 2 —
1254 triste . . . . . . 3 —

1256 Delphinium chinense in allen Farben gem. à Lth. 10 sgr. 1 6
1257 ✡ Dianthus **atropurpur.** fl. pl., gef. dunkelrothe 3 —
1258 „ barbatus fl. div., Bartnelken, viele Farben Loth 3 —
1259 „ **barbatus fl. pl.**, gefüllte, **extra** 400 K. 5 —
(verdienen die größte Empfehlung)
1260 „ caesius, hechtblaue . . . . 2 —
1261 „ Caryoph. fl. pl., **extra Topfnelken**, befruchteter Saame . 100 K. 1 thlr. 10 —
1262 „ „ „ **schöne gef. Topf**= 100 K. 12 —
1263 „ „ zweite Sorte gef. Topf= 100 „ 8 —
1264 „ „ gef. Land= 200 K. 2 sgr., 400 „ 4 —
1265 „ „ frühe gefüllte Zwerg= . . 400 „ 5 —
1266 „ „ **remontantes** β biféres, **immerblüh.** neue Gartennelken, wegen dieser Eigenschaft sehr empfehlend 100 K. 6 sgr., 400 K. 20 —
1267 „ caucasicus, kaukasische . . . . 2 —
1268 ✡ „ Caryophyllus hybr. **fl. pl.**, Bastardnelke von der Garten= und der chinesischen, sehr gefüllt u. schön 100 K. 5 sgr. 400 K. 15 —
1269 ✡ „ guttatus, getröpfelte, sehr schön zur Einfassung 2 —
1270 ✡ „ plumarius, gewöhnliche Feder= à Loth 8 sgr. 1 —
1271 „ „ fl. pl., gefüllte 2 6
1272 „ superbus, stolze . . . . 2 —
1273 „ „ grandiflorus, großblumige . . . . . 3 —
1274 „ „ **hybridus** in 24 Abänderungen und Zeichnungen, sehr interessant, 100 K. 6 —
1275 Dictamnus fraxinella fl. albo, weißer Diptam . . . 2 —
1276 „ „ „ rubro, rother . . . . . . 1 —

Digitalis, Fingerhut.

1277 **bicornuta** . 2 sgr.
1278 Buxbaumii . . $1^1/_2$ „
1279 eriophora . . . 1 „
1280 ferruginea . . $1^1/_2$ „
1281 gigantea . . . $1^1/_2$ „
1282 grandiflora . . . 1 „
1283 lanata . . . . . 1 „
1284 lutea . . . . . . 1 —
1285 nervosa 1 6
1286 nevadensis 1 6
1287 purpurea . . . . . 1 —
1288 „ fl. albo . 1 —
1289 Thapsi . . . . . 2 —

1290 Dodecatheon Meadia, Götterblume . . . . . . 5 —
1291 „ „ fl. albo . . . . 6 —
1292 ✡ Dracocephalum austriacum, österreich. Drachenkopf 1 6
1293 „ arguense 1 6
1294 „ botryoides 1 6
1295 „ canescens, weißlicher . . . . . . 1 —
1296 „ Ruischianum, schwedischer 1 6
1297 „ virginicum, virginischer 1 6
1298 Ephemese droita 1 6
1299 Epilobium angustifolium, schmalblättriges . . . . 2 —
1300 „ grandiflorum, großblumiges 1 6
1301 Erigeron glabellus, glattes Berufskraut . . . . . 1 —
1302 „ purpureum, purpurrothes 1 6
1303 „ Villarsii, Villar's 1 3
1304 ✡ Erinus alpinus, Alpenbalsam 1 6
1305 Eryngium alpinum, Alpen=Mannstreu . . . . . 1 —
1306 „ amethystinum . . . . 1 —
1307 „ planum, flachblättrige 1 6
1308 Eupatorium ageratoides, ageratähnlicher Wasserdost . 1 6
1309 Fragaria indica, indische Erdbeere 2 6
1310 Fritillaria racemosa (pyrenaica), traubige . . . . 2 —
1311 Gaillardia aristata, kammartige Gaillardie 1 6
1312 „ Backhousiana, neu . . . . 2 —
1313 „ Richardsonii, Richardson's 1 6
1314 „ speciosa coronata . . . . 3 —
1315 „ **splendens**, leuchtende, extra schön . 2 6
1316 Galega biloba, zweilappige Geisraute 1 6
1317 ✡ „ officinalis, weiße und blaue . . . . . . 1 —
1318 „ orientalis, morgenländische . . . . . . 1 —
1319 „ persica, persische 1 6

Gentiana, Enzian.

1320 acaulis . . . . 2 sgr.
1321 asclepiadea . . . 2 „
1322 cruciata . . . . 2 „
1323 hybrida 2 6
1324 lutea . . . . . . 2 —
1325 macrophylla . . . 3 —

1326 ✡ Georgina variabilis, **gef. engl. Georginen** 100 K. 12 sgr. 50 K. 6 —
1327 Geranium affinis, verwandter Storchschnabel . . . 1 3
1328 „ ibericum, iberischer 1 6
1329 „ phaeum, brauner . . . . 1 —
1330 „ sanguineum, blutrother 1 6
1331 Geum atrosanguineum, blutrothe Nelkenwurz . . . 2 6
1332 ✡ „ chiloense, chilische . . . . 2 —
1333 ✡ „ coccineum, scharlachrothe . . . . . . 2 —
1334 ✡ „ montanum, Berg= 1 6
1335 ✡ Glaucium fulvum, braungelber Hornmohn . . . 1 —
1336 „ luteum, gelber . . . . 1 —
1337 ✡ „ violaceum, violetter 1 6
1338 Grindelia incisa, eingeschnittene Grindelie 1 6
1339 Gypsophila altissima, höchstes Gypskraut 1 6
1339a „ paniculata, rispenblüthiges . . . . . 1 —
1340 Hedysarum canadense, kanadischer Hahnenkopf . . 1 3
1341 ✡ „ caucasicum, kaukasischer 1 3
1342 „ coronarium, Kronen= . . . . 1 —
1343 „ „ fl. albo, weißer . . . . . 1 —
1344 „ elongatum, verlängerter 1 6
1345 Helenium autumnale, Herbst=Helenie 1 6
1346 „ californicum, kalifornische 1 6
1347 „ mexicanum, mexikanische 1 6
1348 Helianthemum mutabile, veränderliches Cistenröschen, diverse Farben gemischt . . . 1 3

No. à Prise Sgr. Pf.

1349 Helleborus atrorubens, dunkelrothe Nieswurz . . . . 2 —
1350 „ foetidus, stinkende . . . . 1 —
1351 „ hyemalis, Winter= 1 6
1352 „ purpurascens, purpurfarbene . . . . . 2 —
1353 Hemerocallis coerulea, blaue Taglilie . . . . . 1 —
1354 „ flava, hellgelbe 1 6
1355 „ graminea, grasartige 1 6
1356 „ marginata, geränderte 1 6
1357 Heracleum pyrenaicum, pyrenäisches Heilkraut . . 2 —
1358 „ tauricum, taurisches . . . . 2 —
1359 Hesperis matronalis, Mutterviole . . . . . . 1 —
1360 „ nivea, schneeweiße 1 6
1361 „ tristis, wahre Nachtviole 1 6
1362 Hieratium aurantiacum, goldfarbenes Habichtskraut . 1 —
1363 „ pulmonaroides, lungenkrautartiges . . . 1 6
1364 „ speciosum, prächtiges 1 6
1365 Horminum pyrenaicum 1 3
1366 Hyacinthus amethystinus, Amethyst=Hyacinthe . . 2 —
1367 „ campanulatus, glockenförmige . . . 1 6
1368 „ ciliatus, gefranzte . . . . . . 2 —
1369 „ romanus, römische . . . . 2 —
1370 Hypericum elegans, zierliches Johanniskraut . . . 1 6
1371 „ elatum, hohes 1 3
1372 „ montanum, Berg= 1 6
1373 „ pulchrum, schönes 1 3
1374 „ pyramidatum, Pyramiden= 1 6
1375 Iberis Durandii, Durand's Schleifenblume . . . . 2 —
1376 ☆ „ Tenoriana, Tenore's, zur niedrigen Einfassung (vorzüglicher Frühlingsschmuck) 2 6

Iris, Lilie.

1377 atomaria . . . $1\frac{1}{2}$ sgr. | 1386 persica . . . . 2 —
1378 constantinopolitana $1\frac{1}{2}$ „ | 1387 setosa . . . . . 3 —
1379 graminea . . . 1 „ | 1387a sibirica . . . . 1 —
1380 Güldenstädtii . $1\frac{1}{2}$ „ | 1388 spuria . . . . . 1 —
1381 haematophylla . $1\frac{1}{2}$ „ | 1389 stenogyne . . . 1 3
1382 halophylla . . $1\frac{1}{4}$ „ | 1390 triflora 1 6
1383 longifolia . . . . 2 „ | 1391 venusta 1 6
1384 notha . . . . . 2 „ | 1392 tenax 1 3
1385 orientalis . . . . 2 „

1393 Kitaibelia vitifolia, weinblättrige Kitaibelie . . . 1 6
1394 Lathyrus heterophyllus, verschiedenblättr. Platterbse 1 —
1395 „ latifolius, breitblättrige . . à Loth 3 sgr. 1 —
1396 „ „ **fl. albo**, weißblühende . . . 3 —
1397 „ „ grandiflorus, großblumige . . . 1 —
1398 „ „ **punctatus**, rothgefleckte 4 K. 6 —
1399 „ „ roseus, rosenrothe 1 6
1400 „ rotundifolius, rundblättrige . . . . . 3 —
1401 „ sanguineus, blutrothe 1 6
1402 „ stipularis, nebenblättrige . . . . . . 1 —
1403 „ sylvestris, Wald= . . . . 1 —
1404 „ venosus, geaderte 1 3
1405 Lazurus ovatus, schönes Schmuckgras . . . . 4 —
1406 Leucojum aestivum, Sommer=Schneeglöckchen . . 1 6
1407 Liatris elegans, schöne Liatris . . . . 3 —
1408 „ graminifolia, grasblättrige . . . . . . 2 —
1409 „ macrostachya, großblumige . . . . . . 2 —
1410 „ pumila, niedrige . . . . 3 —
1411 „ pycnostachya, weichhaarige . . . . . . 3 —
1412 „ spicata, ährenblüthige 1 6
1413 „ squarrosa, sparrige . . . . 3 —
1414 ☆ Lilium **lancaefolium**, lanzettblättrige weiße 4 —
1415 „ „ **punctatum**, „ punktirte 6 —
1416 „ „ **rubrum**, „ rothe . 6 —
1417 „ Martagon, Türkenbund= . . . . . . 1 —
1418 „ „ fl. albo, weißblühende . . . . 1 —
1419 „ pyrenaicum, pyrenäische 1 6
1420 Linaria Cymballaria, Mauer=Leinkraut . . . . 2 —
1421 „ genistoides, ginsterblättriges 1 6
1422 Linum austriacum, österreichischer Lein 1 3
1423 ☆ „ perenne, ausdauernder . . . . 1 —
1424 Lobelia cardinalis, Cardinalsblume . . . . . . 3 —
1425 „ **grandifl.** Limburgensis, großblumige . 3 —
1426 „ hybrida speciosa, diverse Farben . . . . 3 —
1427 „ syphilitica, blaue 1 6
1428 Lubinia spatulata . . . . 3 —
1429 Lunaria biennis, zweijährige Mondviole 1 3
1430 Lupinaster pentaphyllus . . . . 2 —

Lupinus, Lupine, Wolfsbohne.

1431 Douglassii . . . 2 sgr. | 1439 perennis . . . . 1 —
1432 flexuosus . . . $1\frac{1}{2}$ „ | 1440 polyphyllus . . . 1 6
1433 fruticosus . . . 2 „ | 1441 „ fl. albo . . . 2 —
1434 ☆ grandifolius . . 2 „ | 1442 „ „ coeruleo . 2 —
1435 macrophyllus . . 2 „ | 1443 „ „ variegato . 1 6
1436 Marschallianus . $1\frac{1}{2}$ „ | 1444 speciosus . . . . 2 —
1437 Milleri . . . . $1\frac{1}{2}$ „ | 1445 Squibbsii . . . . 3 —
1438 „ speciosus . $1\frac{1}{2}$ „ | 1445a tristis . . . . 2 —

1446 Lychnis alpina, Alpen=Lychnis . . . . 2 —
1447 „ chalcedonica fl. albo, weiße 1 3
1448 „ „ fleischfarbene und rothe, jede . 1 —
1449 ☆ „ **fulgens**, glänzende, sehr schön . . . . 3 —
1450 Lythrum speciosum, prächtiger Weiderich 2 6
1451 „ salicaria roseum superbum . . . . . . 4 —
1452 Malva Morenii, Morenische Malve . . . . . . 2 —
1453 „ moschata, Bisam= 1 6
1454 Matricaria capensis, kapisches Mutterkraut 1 6
1455 „ Parthenium fl. pl., gefülltes . . . . . 1 —
1456 „ „ „ fistulosa, geröhrtes . . 2 —
1457 Melissa Browniana, Brauns Melisse 1 3
1458 ☆ Mimulus atroroseus, dunkelrosenrother Gaukler . 4 —
1459 ☆ „ cardinalis, Cardinal's= 1 6
1460 ☆ „ „ Colei . . . . 4 —
1461 ☆ „ „ Parmentierii . . . . . . 3 —
1462 ☆ „ „ superbus, rosenrother, prächt. . 2 —
1463 ☆ „ „ Reginae . . . . 3 —
1464 ☆ „ „ Model . . . . 3 —
1465 ☆ „ guttatus, getüpfelter . . . . 1 —
1466 ☆ „ luteus, gelber . . . . 1 —
1467 ☆ „ roseus, rosenrother . . . . 1 —
1468 **Morina** longiflora, langblüthige Morine . . . 4 —
1469 Monarda didyma, zweiweibige . . . . 2 —
1470 Myosotis alpestris, Alpen=Vergißmeinnicht . . . . 1 —
1471 Nepeta coerulea, blaue Nepete . . . . 1 —
1472 Oenothera Fraseri, Fraser's Nachtkerze, schön . . . 1 6
1473 „ „ maculata 2 6
1474 „ fruticosa, strauchartige . . . . . . 1 —
1475 „ glauca, graue 1 6
1476 „ grandiflora, großblumige 1 6

No. à Prise Sgr. Pf.

1477 Oenothera pumila, niedrige Nachtkerze 1 3
1478 „ Sellowii, Sellow's 1 6
1479 Ononis rotundifolia, rundblättrige Hauhechel . . . 2 —
1480 Orobus coccineus, scharlachrothe Walderbse . . . 2 6
1481 „ lathyroides, wickenartige . . . . . . 2 —
1482 „ niger, schwarze 1 6
1483 „ Smouthii 2 6
1484 „ variegatus, bunte . . . . 2 —
1485 Oxytropis glabra, glatte . . . . 1 —
1486 Papaver bracteatum, beblätterter Mohn 1 6
1487 „ croceum, safrangelber 1 6
1488 „ floribundum, vielblumiger 1 6
1489 „ „ hispidum 1 6
1490 „ hybridus, Bastard= 1 6
1491 ☆ „ nudicaule, entblößter 1 6
1492 „ orientale, morgenländischer . . . . . . 1 —

Pentastemon, Bartfaden.

1493 ☆ campanulatus $1\frac{1}{2}$ sgr. | 1507 laevigatus . . . 2 —
1494 „ atropurpureus 2 „ | 1508 latifolius . . . . 2 —
1495 „ kermesinus . 2 „ | 1509 Makayanus . . . 4 —
1496 „ roseus . . . 2 „ | 1510 nemorosus . . . 2 —
1497 „ congestus $1\frac{1}{2}$ „ | 1511 nitidus 1 6
1498 „ confertus . $1\frac{1}{2}$ „ | 1512 ovatus . . . . . 2 —
1499 Digitalis . . . $1\frac{1}{2}$ „ | 1513 perfoliatus (connat.) 4 —
1500 fruticosus . . . 2 „ | 1514 procerus . . . . 2 —
1501 gentianoides . . 2 „ | 1515 pubescens . . . 1 6
1502 „ **album** . . 4 „ | 1516 remotus . . . . 3 —
1503 „ **coccineum** 4 „ | 1517 Richardsonii . . 3 —
1504 „ glandulosus . . 2 „ | 1518 roseus . . . . 2 —
1505 „ gracilis . . . 2 „ | 1518a speciosus . . . 3 —
1506 „ hirtus . . . . 2 „ | 1519 triphyllus . . . 2 —

1520 Phlomis nepetaefolia, katzenmünzähnliche Phlomis . 1 6
1521 „ tuberosa, knollige 1 6
1522 Phytolacca decandra, Kermesbeere 1 6
1523 Phlox div. spec., verschiedene Sorten neuer Phlox od. Flammenblumen gemischt . . 3 —
1524 Polemonium coeruleum, blaues Speerkraut . . . 1 —
1525 „ „ fl. albo, weißes . . . . 1 —
1526 „ dissectum 1 6
1527 „ lacteum, milchweißes 1 6
1528 „ mexicanum, mexikanisches 1 6
1529 „ pulchellum 1 6
1530 „ Richardsonii 1 6
1531 Polygonum Bistorta, Wiesen=Knöterig . . . . . 1 —
1532 ☆ Potentilla atrosanguinea, blutrothes Fingerkraut . 2 —
1533 „ aurea, goldgelbes . . . . 1 —
1534 „ Breynii 1 6
1535 „ crocea, safrangelbes 1 6
1536 „ Fintelmannii 2 6
1537 ☆ „ formosa, schönes 1 6
1538 „ gracilis . . . . 2 —
1539 „ **Garneriana**, Garner's, prächtig . 2 6
1540 „ „ in vielen Varietäten . 3 —
1541 „ insignis, ausgezeichnetes . . . . . 2 —
1542 „ Mackayana . . . . 2 —
1543 „ **Mac-Nabiana**, ganz neu u. selten 5 —
1544 „ nepalense . . . . 2 —
1545 „ pulcherrima, schönstes . . . . . . 1 —
1546 „ rupestris, Felsen= 1 6
1547 „ splendens . . . . 2 —
1548 „ taurica, taurisches . . . . 2 —
1549 Primula Auricula, **Luiker Aurikel** in vielen Farben von Nummerblumen . . . 4 —
1550 „ „ **englische Aurikel** in vielen Farben 8 —
1551 ☆ „ cortusoides, schöne Primel . . . . . 2 —
1552 „ farinosa, bestäubte . . . . 3 —
1553 „ nivea, schneeweiße . . . . 3 —
1554 „ spectabilis, ansehnliche 2 6
1555 ☆ „ **veris** elatior, engl. Primeln in vielen Farben, ausgezeichnet . . . . . . 4 —
1556 Pulsatilla sibirica, sibirische Küchenschelle . . . 3 —
1557 Ranunculus aconitifolius . . . . 2 —
1558 „ asiaticus, Garten=Ranunkel in viel. Sorten 4 —
1559 „ chaerophyllus, kerbelblättrige . . . . 2 —
1560 „ gramineus, grasblättrige . . . . . . 2 —
1561 „ illyricus, illyrische Ranunkel 2 6
1562 Rheum leucocirrhon, Rhabarber . . . . 2 —
1563 „ Emodi, wahrer Rhabarber . . . . 3 —
1564 „ palmatum, handförmiger 1 6
1565 „ undulatum, wellenförmiger 1 6
1566 Rudbeckia **discolor**, zweifarb. Rudbeckie, schön . 2 6
1567 „ **Drummondii**, sehr schön . . . . 3 —
1568 „ hybrida, Bastard= . . . . 2 —
1569 „ purpurea, purpurrothe . . . . 3 —
1570 „ speciosa, prächtige 2 6
1571 „ triloba, dreilappige 1 6
1572 Saponaria officinalis fl. pl., gemeines Seifenkraut . 1 —
1573 Salvia glutinosa, klebriger Salbei . . . . 1 —
1574 „ lutea, gelber . . . . 1 —
1575 „ lyrata, leierförmiger 1 6
1576 „ nemorosa, schattenliebender . . . . . . 1 —
1577 „ sclarea, Muskateller= . . . . 1 —
1578 „ verticillata, wirtelblüthiger 1 6
1579 Saxifraga hypnoides, moosartiger Steinbrech . . . 2 —
1580 „ longifolia, langblättriger . . . . . 1 —
1581 Scabiosa caucasica . . . . 1 —
1581a „ elegans 1 6
1582 Scilla amoena, angenehme Scille . . . . 2 —
1582a „ campanulata, glockenförmige . . . . . 2 —
1583 Scutellaria alpina, Alpen=Helmkraut 1 6
1583a „ commutata . . . . 2 —
1584 „ lupulina bicolor, Hopfen= . . . . . 3 —
1585 „ macrantha, großes . . . . 2 —
1586 „ orientalis, morgenländisches . . . . 2 —
1587 „ peregrina, fremdes . . . . 2 —
1588 „ spec. coerulea . . . . 3 —
1589 „ variegata, buntes . . . . 2 —
1590 Sedum Aizoon, Sedum 1 6
1591 „ album, weißes 1 6
1592 „ Eversii . . . . 2 —
1593 „ hybridum, Bastard= . . . . 2 —
1594 „ „ roseum, rosenrothes . . . . . . 2 —
1595 „ kamtschatkadense, von Kamtschatka . . . 2 —
1596 „ neglectum . . . . 2 —
1597 „ rupestre . . . . 2 —
1598 „ recurvatum, zurückgebogenes 1 6
1599 „ Sieboldtii . . . . 2 —

No. à Prise Sgr. Pf.

1600 Sedum speciosum, prächtiges Sedum 1 6
1601 „ Telephium purpureum . . . . 3 —
1602 Silene **alpestris**, Alpen=Silene, hübsch . . . . 3 —
1603 „ compacta, gedrungene 1 6
1604 „ fimbriata, gefranzte . . . . 1 —
1605 „ muricata, weichstachliche . . . . 2 —
1606 „ **orientalis?** aus dem Orient, prachtvolle Schmuckpflanze . . . . . . 3 —
1607 „ ornata, geschmückte dunkelrothe . . . . . 3 —
1608 „ „ fl. albo . . . . 2 —
1609 „ Zawodskyi, Zawodsky's . . . . 2 —
1610 Sisyrinchium anceps, zweischneidiger Schweinsrüssel . 1 6
1611 „ californicum 1 6
1612 „ convolutum 1 6
1613 „ striatum 1 6
1614 Soldanella montana, Berg=Alpenglöckchen . . . . 3 —
1615 Sonchus alpinus, Alpen=Gänsedistel . . . . . . 2 —
1616 „ floribundus, vielblumige . . . . 3 —
1617 „ Plumieri . . . . 3 —
1618 Spiraea aruncus, Geisbart=Spierstaude . . . . . 2 —
1619 „ filipendula 1 6
1620 Stachys coccinea, scharlachrothe, sehr schön . . . . 2 —
1621 „ inodora, geruchlose 2 6
1622 „ purpurea 1 6
1623 „ speciosa, prächtige . . . . 3 —

Statice, Strandnelke.

1624 bellidifolia . . . 2 sgr. | 1631 gracilis, zierliche . 2 —
1625 Besseriana . . . 3 „ | 1632 latifolia . . . . 2 —
1626 elata . . . . . 2 „ | 1633 Limonium . . . . 2 —
1627 Erinus, Alpen= . . 2 „ | 1634 reticulata . . . . 2 —
1628 **eximia**, ganz neu 4 „ | 1635 speciosa . . . . 2 —
1629 globulariaefolia . . 2 „ | 1636 spathulata . . . . 3 —
1630 Gmelini . . . $1\frac{1}{2}$ „ | 1637 tartarica . . . . 2 —

1638 Stenactis speciosa, prächtige Stenactis 1 6
1639 Stipa capillata, Haar=Riesengras 1 6
1640 „ pennata, Federgras . . . . 3 —
1641 Symphiandra pendula, hängende Glocke . . . . . 2 —
1642 Tellima grendiflora, großblumige Tellime . . . . 1 —
1643 Thalictrum angustifolium, schmalblättrige Wiesenraute 1 —
1644 „ aquilegiaefolium, ackeleiblättrige . . . 1 —
1645 „ atropurpureum, dunkelrothe 1 6
1646 „ foeditum, stark riechende . . . . . . 1 —
1647 „ glaucum, graue . . . . 1 —
1648 „ minus, kleine . . . . 1 —
1649 „ saxatile, Stein= . . . . 1 —
1650 „ speciosum, prächtige 1 6
1651 Trifolium pentaphyllum, fünfblättriger Klee . . . 1 6
1652 „ pannonicum . . . . 2 —
1653 „ rubens, röthlicher . . . . 1 —
1654 Trollius aconitifolius, sturmhutblättrige Kugelblume 2 6
1655 „ altaicus, vom Altai 2 6
1356 „ asiaticus, asiatische . . . . 3 —
1657 „ europaeus, europäische . . . . 2 —
1658 „ giganteus, Riesen= . . . . 3 —
1659 Veratrum album, weiße Nießwurz . . . . . . 2 —
1660 „ Lobelianum, Lobel's . . . . 3 —
1661 „ nigrum, schwarze . . . . 2 —
1662 Verbascum Hohenackeri, Königskerze . . . . . . 1 —
1663 „ phoeniceum, braunrothe . . . . . . 2 —
1664 „ thapsoides . . . . 1 —
1665 Veronica canescens, weißgrauer Ehrenpreis . . . 1 6
1665a „ fruticulosa, strauchartiger 1 6
1666 „ gentianoides, enzianartiger . . . . . . 1 —
1667 „ incana, bestäubter . . . . 1 —
1668 „ longifolia, langblättriger . . . . . . 1 —
1668a „ Lychnitis . . . . 2 —
1669 „ maritima, Meerstrands= . . . . 1 —
1670 „ paniculata, rispenblüthiger . . . . . . 2 —
1671 „ pinnata, gefiederter . . . . 2 —
1672 „ polymorpha 1 6
1673 „ rosea, rosenrothe 1 6
1674 „ sibirica, sibirischer . . . . 1 —
1675 „ spicata . . . . 1 —
1676 „ spuria . . . . 1 —
1677 „ virginiana, virginischer . . . . 1 —
1678 „ Waldsteiniana, Waldstein's 1 3
1679 **Wahlenbergia** grandiflora, großblum. Wahlenbergie, ausgezeichn. Zierpflanze 3 —
1680 „ lepida . . . . 2 —
1681 „ stricta, steife 1 6

3. Topfgewächs-Blumen-Saamen.

Die mit ⊙ bezeichneten sind einjährige, ♄ strauch= oder baumartige, ♃ Stauden, W die warm stehen wollen, K Glashauspflanzen, ♂ zweijährige.

1682 ♄W Abrus praecatorius, Paternosterbohne . . . . 2 —

♄K Acacia, Ackazie.

1683 acanthocarpa . 6 K. 2 sgr. | 1699 impressa . . . 3 K. 6 —
1684 alata . . . . . 4 „ 5 „ | 1700 latifolia . . . 4 „ 2 —
1685 armata . . . . 6 „ 3 „ | 1701 longifolia . . . 4 „ 2 —
1686 calamifolia . . . 4 „ 4 „ | 1702 lophanta . . . 4 „ 2 —
1687 cochlearis . . . 4 „ 6 „ | 1703 marginata . . . 4 „ 3 —
1688 cuneata . . . 3 „ 6 „ | 1704 melanoxylon . . 4 „ 2 —
1689 Cunninghamii . 3 „ 6 „ | 1705 mimosoides . . 4 „ 6 —
1690 cultriformis . . 4 „ 6 „ | 1706 mucronata . . . 4 „ 2 —
1691 Cyclopis . . . 4 „ 5 „ | 1707 myrtifolia nana 4 „ 5 —
1692 dealbata . . . 4 „ 4 „ | 1708 obtusa . . . . 4 „ 6 —
1693 „ Esterhazii 4 „ 5 „ | 1709 pulchella . . . 4 „ 4 —
1694 decipiens . . . 4 „ 3 „ | 1709a „ spinosa 4 „ 5 —
1695 diffusa . . . . 4 „ 4 „ | 1710 spiralis . . . . 4 „ 5 —
1896 farnesiaua . . . 4 „ 5 „ | 1711 stricta . . . . 4 „ 2 —
1697 floribunda . . . 3 „ 4 „ | 1712 verticillata . . . 4 „ 2 —
1698 graveolens . . . 6 „ 4 „ | 1713 viscosa . . . . 4 „ 3 —

1714 ♃W **Achymenes** rosea, rosenrothe . . . . . 3 —
1715 ♄K Adenocarpus foliosus, reichblättr. Drüsenfrucht 2 —
1716 ♄W **Aeschinanthus** grandiflorus, großblüh. . 5 —
1717 „ ramosissimus, vieläſtiger, neu 4 —
1718 ♃K Agapanthus umbellatus, doldenblüthige . . . 2 6
1719 Ageratum glaucum, graues 1 6
1720 ♄K Alonsoa grandiflora, großblumige Halbblume . 2 —
1721 „ ensiflora, schmalblüthige 1 6
1722 ♃K Alstroemeria aurea, goldgelbe Alströmerie . . 3 —
1723 „ psittacina, Papagei= . . . . . 8 K. 2 6
1724 „ **de Chili**, von Chili, in 40—50 sehr schönen Nüancen, die zeitig ausgesäet im ersten Jahre blühen, auch im Freien mit Bedeckung aushalten. 100 K. 2 thlr., 50 K. 25 sgr., 25 K. 15 —

No. à Prise Sgr. ₰

1725 ♃K Alstroemeria Salsilla . 4 K. 6 —
1726 ⊙W Amaranthus bicolor, zweifarbiger Amaranth . 2 —
1727 „ tricolor, dreifarbiger . 2 —
1728 ♄K Anagallis Monelli, Monelli's Gauchheil . 3 —
1729 „ multiflora, vielblumige . 3 —
1730 „ Parksii, Park's . 3 —
1731 „ Philipsii, Philip's . 3 —
1731a Andromeda cassinaefolia, cassienblättrige . 2 6
1732 „ ferruginea, rostfarbige . 3 —
1733 „ oleifolia, ölbaumblättrige . 2 6
1734 „ polifolia, poleiblättrige . 1 6
1735 „ racemosa, traubige . 2 6
1736 „ speciosa, prächtige . 3 —
1737 ♃K Anomatheca cruenta, blutige Warzenbüchse . 2 6
1738 Aralia sambucina, hollunderblättrige . 4 —
1739 ♄W Ardisia crenulata, gekerbte Spitzblume . 3 —
1740 ♃K Aristea cyanea, blaue Borstenlilie, sehr schön . 3 —
1741 „ major, große, sehr schön . 5 —
1742 Arum virginicum . 2 —
1743 ♄W Asclepias curassavica, südamerik. Seidenpflanze 1 6
1744 „ giganteum, weiße Riesen- . 5 —
1745 „ nova species ex Brasilien, aus Brasilien 5 —
1746 ♄W **Azalea indica,** indische Azaleen od. Felsenstrauch in mehr. schönen Sort. gem. 6 —
1747 „ „ Lady Auguste . 4 —
1748 „ „ lillacina superba . 5 —
1749 „ „ **superbissima**, prächtig 15 —
1750 ♄K **Balsamina latifolia,** breitblätt Balsamine, blüht fortwährend, sehr schön 6 K. 5 —

♃ — ♄W Begonia, Schiefblatt.

1751	coccinea	5 sgr.	1756	incarnata	3 —
1752	Dreegii	2 „	1757	manicata	3 —
1753	heracleifolia	3 „	1758	Meyeri	4 —
1754	hirtella	2½ „	1759	peltata	3 —
1755	hydrocotilifolia	3 „	1760	sinuata	2 —

1761 ♄K Berkheya lanceolata, lanzettblättrige . 3 —
1762 ♃W Billbergia clavata, hohlstengelige Billbergie . 3 —
1763 „ farinosa, bestäubte . 3 —
1764 „ zebrina, gestreifte . 3 —
1765 ♄K Billardiera longiflora, langblumige Billardiere 3 —
1766 „ mutabilis, veränderliche . 1 6
1767 „ purpurea, purpurrothe . 3 —
1768 Blumenbachia insignis, ausgezeichnete . 2 6
1769 Bossiaea alata, geflügelte Bossiäe . 4 —
1770 „ Colvillii . 3 —
1771 „ heterophylla, verschiedenblättrige . 4 —
1772 „ microphylla, kleinblättrige . 4 —
1773 „ rufa, haarrothe . 4 —
1774 „ thymifolia, thymianblättrige . 4 —
1775 ⊙W Browallia elata fl. albo, weiße Browallie . 1 6
1776 „ „ „ coeruleo, blaue . 1 6
1777 „ demissa, ausgebreitete . 1 6
1778 ♄K Brucelia violacea, violette . 3 —
1779 ♄W Brugmansia floribunda, vielblumige . 2 K. 5 —
1780 Bursaria spinosa, dornige . 3 —

W Cactus, Fackeldistel.

Echinopsis.

1781	campylacantha	6 K. 20 sgr.	1786	oxygona	4 —
1782	Decaisniana	4 „	1787	Schellhasii	6 —
1783	Eyriesii	4 „	1788	turbinata	4 —
1784	„ fl. roseo	4 „	1789	Zuccariniana	6 —
1785	multiplex	4 „			

Echinocactus.

1790	acuatus	4 sgr.	1808	lamellosus	5 K. 15 —
1791	„ spinosior	4 „	1809	latispinus	8 —
1792	aulacogonus	4 K. 20 „	1810	lancifer	10 —
1793	campylacanthus	6 „ 10 „	1811	Monvillii	5 K. 20 —
1794	concinnus	8 „	1812	myriostygma	6 „ 20 —
1795	cornigerus	5 „	1813	nobilis	4 „ 30 —
1796	corynodes	3 „	1814	Ottonis	3 —
1797	dolichacanthus	8 „	1815	Oursellianus	4 K. 30 —
1798	eletracanthus	6 K. 15 „	1816	pentacanthus	10 —
1799	ensiferus	6 „ 15 „	1817	phyllacanthus	10 —
1800	erinaceus	5 „	1818	pumilus	6 —
1801	fuscus	4 K. 20 „	1819	Sellowianus	6 —
1802	gladiatus	10 „	1820	Scopa spinis albis	6 —
1803	gracillimus	6 „	1821	sulphureus	8 K. 15 —
1604	hexaedrophorus	6 K. 20 „	1822	tenuispinis	5 —
1805	hypocrateriformis	5 „	1823	tetracanthus	6 —
1806	irroratus	6 K. 15 „	1824	tortuosus	8 —
1807	Karwinskii	6 „	1825	Crispati div.	10 —

Mammillaria.

1826	acanthoplegma	3 sgr.	1859	leucocentra	8 —
1827	Andreae	2 „	1860	Lehmannii	6 —
1828	arietina	5 „	1861	magnimamma	3 —
1829	aulacothele	8 „	1861a	microthele	10 —
1830	auriceps	6 „	1862	mutabilis	10 —
1831	caespititia	5 „	1863	polyedra	4 —
1832	Caput Medusae	6 „	1864	„ variet.	4 —
1833	carnea	5 „	1865	polythele	2 —
1834	Celsiana	4 „	1866	pulchella	3 —
1835	chrysacantha	3 „	1867	pusilla	2 —
1836	centricirrha	4 „	1868	pycnacantha	4 —
1837	centrispina	3 „	1869	quadrispina	2 —
1838	columnaris	2 „	1870	rhodantha	3 —
1839	conopsea	3 „	1871	rhodeocentra	15 —
1839a	crinita	6 „	1872	recurva	6 —
1840	crocidata	4 „	1873	ruficeps	4 —
1841	deflexispina	4 „	1874	rutila	4 —
1842	**diacantha**	6 K. 15 „	1875	Salmiana	10 —
1843	discolor	3 „	1876	Schelhasii	3 —
1844	erecta	5 „	1877	Seitziana	4 —
1845	Fischeri	4 „	1878	sempervivi	8 —
1846	formosa	4 „	1879	setosa	4 —
1847	„ hybrida	4 „	1880	spinosissima	6 K. 10 —
1848	Funkii	6 „	1881	subcrocea	3 —
1849	fuscata	2 „	1882	subpolyedra	4 —
1850	Galeotti	3 „	1883	sulcolanata	5 —
1850a	geminata	6 „	1883a	sulphurea	8 —
1851	gladiata	6 „	1884	supertexta variet.	5 —
1852	glochidiata	2 „	1885	tentaculata	3 —
1853	grisea	4 K. 20 „	1886	„ rubra	4 —
1854	hexacantha	4 „	1887	uncinata	5 —
1855	Hystrix	5 „	1888	villifera	8 —
1856	imbricata	5 „	1889	Wildii	3 —
1857	Karwinskyana	5 „	1890	xantotricha	8 —
1858	Kramerii	10 „	1891	Zuccariniana	10 —

No. à Prise Sgr. ₰

Melocactus.

1892	amoenus	8 sgr.	1895	obtusipetalus	4 K. 20 —
1893	Gardnerianus	10 „	1896	species Maruin	20 —
1894	meonacanthus	10 „			

1897 ♄W **Calandrinia umbellata,** doldenblüthige Calandrinie . 10 —

⊙♃♄K **Calceolaria, Pantoffelblume.**

1898 **Getigerte** oder gefleckte, sehr schön . 15 —
1899 Eine starke Prise in allen Farben gemischt . 6 —
1900 Eine halbe Prise „ „ „ . 4 —
1901 **Strauchartige** in allen Farben gemischt, besonders schön, eine starke Prise . 10 —
1902 Eine halbe Prise dergl. . 6 —
1903 ♄K Callistachys lanceolata, lanzettblättrige . 2 —
1904 „ longifolia, langblättrige . 4 —
1905 „ ovata, eiförmige . 2 6
1906 „ retusa, eingedrückte . 2 —
1907 Calothamnus clavata, keulenförm. Schönstrauch 5 —
1908 „ quadrifida, vierfach gespaltener . 2 6
1909 Callistemon lanceolatus, lanzettblätt. Schönfaden 2 —
1910 „ lineariaefolium, linienförmiger . 3 —
1911 „ rigidum, steifer . 2 6
1911a ♃K Campanula pyramidalis, Pyramiden-Glockenbl. . 2 —
1912 ♄K **Camellia japonica,** japan. Camellien von guten gefüllten Sorten 5 K. 20 —

♃W **Canna,** Blumenrohr.

1913	cinnabarina	3 sgr.	1919	indica	1 —
1914	coccinea	1½ „	1920	Lambertii	2 —
1915	esculenta	3 „	1921	limbata	2 —
1916	floribunda	2 „	1922	polymorpha	3 —
1917	flaccida	5 „	1923	speciosa	2 —
1918	gigantea	3 „	1924	spectabilis	2 —

⊙W Capsicum, Beisbeere.

1925	cerasiforme	1½ sgr.	1930	luteum	1 6
1926	conicum	1½ „	1931	nigrum	1 6
1927	falcatum luteum	1½ „	1932	sinense	2 —
1928	„ rubrum	1 „	1933	spaericum	1 6
1929	grossum	1½ „			

1934 ♄K Carmichaelia australis, neuholländische . 2 6
1935 Cassia australis, neuholländische . 2 —
1936 ⊙W Celosia cristata, Hahnenkamm, in 16 Farb. gem. 2 —
1937 „ „ **nana**, braunrother Zwerg-, extra 3 —
1938 „ pyramidalis, Pyramiden-, sehr schön . 2 6
1939 „ „ fl. fuscato, braunrother . 2 6
1941 ♄W Cestrum roseum, rosenrother Hammerstrauch . 5 —
1942 ♄K **Chironia** Barkleyana, Barkley's . 5 —
1943 Chorizema cordifolium, herzblättr. Choryzeme 5 —
1944 „ elegans, schöne . 6 —
1945 „ ericoides, heideartige . 6 —
1946 „ ilicifolium, stechpalmenblättrige . 3 —
1947 „ Manglesii, Manglesische . 4 K. 4 —
1948 „ macrophyllum, großblättrige . 6 „ 6 —
1949 „ rhombeum, rautenblättrige . 6 „ 2 —
1950 „ spectabile, ansehnliche . 6 „ 4 —
1951 „ splendens, leuchtende . 6 „ 5 —
1952 „ varium, veränderliche . 4 „ 6 —
1953 ♃K Cineraria **hybrida**, Bastard-Aschenpflanze in vielen Farben . 4 —
1954 ♄K Cistus rotundifolius, rundblättr. Cistenröschen . 1 6
1955 ⊙W Cleome arborea, baumartige Cleome . 3 —
1956 „ Eckloniana, Ecklon's . 3 —
1957 „ speciosa, prächtige . 2 —
1958 „ violacea, violette . 2 —
1959 ♄K Clianthus puniceus, granatrothe Bogenblume, prächtige Schmuckpflanze . 6 K. 4 —
1960 Clitoria ternata, dreitheilige . 4 —
1961 Cneorum tricorne, dreihörniges . 2 —
1962 Cobaea scandens, steigende Cobäe . 3 —
(Im Topf angesäet und später ins freie Land verpflanzt, kann man damit Spaliere und Lauben bekleiden)
1963 ♃K Codonopsis lurida, Schlingpflanze . 2 6
1964 ⊙W Coix Lacrymae, Thränengras . 1 6
1965 ♄W Columnea Schiedeana, Schiede's . 3 —
1966 Cordyline australis, schöne palmenart. Pflanze 2 K. 15 —
1967 ♄K Coronilla glauca, graue Peltschen . 1 6
1968 Correa Grewillii, Grewill's Corree . 4 —
1969 „ speciosa, prächtige . 5 —
1970 „ virens, grünblumige . 3 —
1971 Crotalaria elegans, purpurrothe Klapperschote 5 —
1972 Cupressus sempervirens, immergrüne Cypresse 1 6
1973 Cuphea miniata, mennigrothe Cuphee . 4 —
1974 „ platycentra, weitläufige . 4 —
1975 „ strigulosa . 3 —
(Die Cupheen sind ausgezeichnete Topfgewächse, und eignen sich auch für den Sommer im freien Grund)
1976 ♃K Cyclamen hederaefolium, epheublättriges . 4 —
1976a „ persicum, persisches . 4 —
1977 ♄K Cyrphiacanthus laetus, lebhafter . 3 —
1978 Cytissus chrysobotrys, goldtraub. Bohnenbaum 2 6
1979 „ leucanthus, weißblühender . 2 6
1980 „ racemosus, traubenblüthiger . 3 —
1981 „ „ latifolius, breitblättriger . 2 —
1982 „ spinosus, dorniger . 4 —
1983 „ tomentosus, filziger . 3 —
1984 ⊙W Datura ceratocaule, hornstenglicher Stechapfel 1 6
1985 „ fastuosa fl. pl., blaugefüllter . 2 —
1986 „ „ „ albo, weißgefüllter . 2 —
1987 ♄K **Daubentonia** Tripetiana, ganz neue prachtvolle Schmetterlingsblume, ausgez. 4 K. 10 —
1988 ♃W Didymocarpus Rhexii, sehr schön . 2 6
1989 ♄K Digitalis obscura, dunkelfarbiger Fingerhut . 2 —
1990 Dodonaea viscosa, klebrige . 2 —
1991 ⊙W Dolichos Lablab, ägyptische Fasel . 1 6
1992 „ lignosus, holzige . 2 —
1993 „ niger, schwarze . 1 —
1994 „ purpureus, purpurrothe . 1 6
1995 „ Zebra, gestreifte . 1 6
1996 ♃W Doodia rupestris, Farrn . 3 —
1997 ♄W Dracena australis, neuholländ. Drachenbaum . 8 —
1998 ♃W Drymonia punctata, getüpfelte Drymonie . 6 —
1999 Dyckia remotiflora, entferntblühende Dyckie . 4 —
2000 ♄K Dysandra prostrata, Hängepflanze . 3 —
2001 Eccremocarpus scaber, scharfe Prachtranke . 2 —
2002 Echium candicans, weißlicher Natterkopf . 3 —
2003 Edwardsia grandiflora, großblumige Edwardsie 3 —
2004 Elychrisum fulgidum, leuchtende Strohblume . 2 —
2005 „ sesamoides . 5 —
2006 „ Staheline . 5 —

No. à Prise Sgr. ₰

2007 ♄K Elychrisum variegatum, bunte . 5 —
2008 Epacris mucronulata, stachelspitziger Felsbusch . 5 —
2009 **Epacris**-Hybriden aus über 50 der schönsten Nüancen bestehend, blühen im Winter bis zum Monat Juli überaus prachtv., 1 starke Port. 20 —
eine dergl halbe 10 —

♄K **Erica,** Heide.

2010	arborea	2 sgr.	2016	lateralis	6 —
2011	baccans	2 „	2017	planiflora	3 —
2012	canaliculata	6 „	2018	transparens	6 —
2013	capitata	3 „	2019	triflora	5 —
2014	conferta	3 „	2020	tubiflora	4 —
2015	flexuosa	4 „			

2021 ♄W Erythrina crista galli, (Hahnensporn) Korallenbaum . 4 K. 8 —
2022 „ Hendersoni, Henderson's . 2 „ 8 —
2023 ♄K Eutaxia myrtifolia, myrtenblättrige Eutaxie . 4 —
2024 ♃K Ferraria conchiflora, muschelblüthige Pfauenlilie 3 —
2025 „ Tigridia, getigerte . 1 6
2026 Fragaria indica, ind. Erdbeere, hübsche Ampelpfl. 2 —
2027 Francoa sonchifolia, gänsedistelblättrige . 1 —
2028 ♄K Fuchsia corymbiflora, traubenblüthige Fuchsie . 3 —
2029 „ **div. spec.**, viele neueste Sorten gem. 6 —
2030 **Gardoquia** betonicoides, wohlriechende Gardoquie, schön . 2 6
2031 Gastrolobium bilobum, zweilappiges . 6 —

♄K Genista, Ginster.

2032	canariensis	1½ sgr.	2036	florida	3 —
2033	candicans	2½ „	2037	linifolia	4 —
2034	ferox, wahrer	3 „	2038	Rhodopena	3 —
2035	floribunda	2½ „			

♃W Gesneria, Gesnerie.

2039	alagophylla	4 sgr.	2043	lateritia	6 —
2040	barbata	2 „	2044	tubiflora, befruchtete	6 —
2041	caracasana	4 „	2045	zebrina, gestreifte, schön	6 —
2042	**discolor,** selten und neu	6 „			

♃K Gladiolus, Siegwurz, Schwertel.

2046	emicans	5 sgr.	2050	Prinz Carl	4 —
2047	floribundus	3 „	2051	splendens	4 —
2048	fulgens	4 „	2052	div. spec., verschieden schöne Sorten	3 —
2049	Gandavensis	3 „			

♃W Gloxinie, Gloxinie.

2053	alba intus rubra	5 sgr.	2059	rosea grandiflora	5 —
2054	caulescens	2 „	2060	**rubra,** extra	4 —
2055	formosa	3 „	2061	speciosa	3 —
2056	insignis	6 „	2062	**Teichleri,** roth und blau gestreift	6 —
2057	Handleyana	6 „			
2058	lilacina intus rubra	5 „			

2063 ♄K Glycine Comptoniana . 3 —
2064 Gnaphalium **eximium** (Astelma), ausgez. Ruhrkraut, Prachtpflanze . 8 —
2065 „ grandiflorum, großblumiges . 3 —
2066 Gompholobium **polymorphum** . 4 K. 8 —
2067 „ tomentosum, behaarte . 5 —
2068 ⊙W Gomphrena decumbens, liegender Kugelamaranth 2 —
2068a „ globosa alba, weißer . 1 6
2069 „ „ carnea, fleischfarbener . 1 6
2070 „ „ rubra, dunkelrother . 1 6
2071 „ „ variegata, bunter . 2 —
2072 ♄K Goodia lotifolia, lotusblättrige Goodie . 3 —
2073 „ pubescens, feinbehaarte . 5 —
2074 ♄W Gossypium herbaceum, krautartige Baumwolle 2 —
2075 „ hirsutum, rauhe . 3 —
2076 ♄K Grewillia Manglesia, Grewillie . 5 —
2077 ♃W **Gutzmannia tricolor**, dreifarb. Gutzm. 8 —
2078 ♄K Heimia myrthifolia, myrthenblättrige . 2 —
2079 Heliotropium grandiflorum, großbl. Sonnenwende 3 —
2080 „ peruvianum, peruvianische . 3 —
2081 „ **Voltairianum,** Voltairs neue dunkelblaue, ausgezeichnet schön 6 —

♄W Hibiscus, Hibiskus, Stundenblume.

2082	coccineus	3 sgr.	2088	Manihot	1 6
2083	esculentus	2 „	2089	mutabilis	3 —
2084	Fullerianus	3 „	2090	pedunculatus	1 6
2085	hastatus	2 „	2091	♃ speciosus	4 —
2086	hirsutus	3 „	2092	splendens	5 —
2087	**insignis**	6 „			

2093 ♄K Hemimeris incisaefolia, geschlitzblättr. Halbblume 2 —
2094 „ speciosa, prächtige . 2 6
2095 „ urticifolia, nesselblättrige . 2 —
2096 ♄K Hovea purpurea, purpurr. Hovea, prächt. 4 K. 5 —
2097 ♂K Humea elegans, zierliche Humee . 2 6
2098 ♄W **Hydrolea spinosa,** dornige Hydrolee, prachtvoll blaublühend . 8 —
2099 ♂K Incarvillea chinensis, chines. Incarv., sehr schön 3 —
2100 ♄K Indigofera amoena, angenehmer Indig . 2 —
2101 „ australis, südlicher . 2 —
2102 „ coccinea, scharlachrother . 2 6
2103 „ **doia?**, neu, hübsch! . 4 K. 6 —
2104 „ incana, bestäubter . 2 6
2105 „ procumbens, liegender . 3 —
2106 „ purpurea, purpurrother . 3 —
2107 „ speciosa, prächtiger . 3 —
2108 ⊙W Ipomoea alpestris, felsige Trichterwinde, neu . 3 —
2109 „ Batata, Knollen . 2 —
2110 „ chinensis, chinesische . 2 —
2111 „ muricata, weichstachliche . 4 —
2112 „ Nil, schöne . 3 —
2113 „ Quamoclit, gefiederte . 2 6
2114 „ „ **fl. albo**, reinweiße, selten 4 K. 5 —
2115 „ Schlechtendalii . 2 —
2116 „ spec. **arabica,** aus Arabien 2 K. 5 —
2117 „ **violacea,** violette, prachtvoll 4 „ 10 —
2118 „ Wildenowii, Wildenow's . 3 —
2119 ♂K **Ipomopsis Beyrichi,** Beyrich's . 4 —
2120 „ coronopifolia, fiederspaltige . 3 —
2121 „ **elegans var. aurantiaca,** aurorafarbig, neu und schön 5 —
2122 „ „ **superba,** prachtvoll, neu 4 —
2123 „ picta, bemalte . 3 —
2124 Iresine celosioides, hahnenkammähnliche . 2 6
2125 ♃W **Ismene** Calathinum, sehr wohlriechend, 2 K. 10 —
2126 ♂K **Isotoma** axillaris, winkelständige Isotome . 3 —
2127 ♃K **Ixia,** diverse Species gemischt . 5 —
2128 ♄K Kalmia angustifolia, schmalblättrige Kalmie . 2 6
2129 „ latifolia, breitblättrige . 3 —
2130 „ serotina, späte . 3 —

No. — à Prise Sgr. Pf.

2131 ♄K Kennedya apetala, blumenblattlose Kennedye . 1 6
2132 „ coccinea, scharlachrothe . 2 6
2133 „ **glabrata**, glatte, prächtig . 4 —
2134 „ **Maryatti**, Maryatts, sehr schön u. selten 6 —
2135 „ microphylla, kleinblättrige . 4 —
2136 „ obovata, verkehrteirunde . 3 —
2137 „ **physolobioides**, neu u. sehr schön 8 —
2138 „ rubicunda, dunkelrothe . 2 6
2139 ♄W Lantana crocea, safrangelbe Lantane . 3 —
2140 „ spectabilis, ansehnliche . 3 —
2141 ♄K Lasiopetalum purpureum, purpurrothes . 3 —
2142 „ solanaceum, nachtschattenartiges 3 —
2143 „ coryllifolium . 3 —
2144 „ dumosum . 2 6
2145 Lavatera arborea, baumartige Lavatere . 1 6
2146 „ olbia . 2 —
2147 ♄W Lebretonia coccinea, scharlachrothe Lebretonie, ausgezeichnet schön . 3 K. 8 —
2148 ♄K **Leianthus** nigrescens, s. schön u. selten 50 „ 10 —
2149 Leptospermum acuminatum, zugesp. Südseemyrthe 2 6
2150 „ attenuatum, verdünnte . 1 6
2151 „ flavescens, gelbliche . 2 6
2152 „ grandiflorum, großblumige . 3 —
2153 „ nova species, neue Art . 4 —
2154 „ persiciflorum, pfirsichblühende . 3 —
2155 „ scoparium, besenartige . 1 6
2156 „ sericeum verum, seidenhaarige . 3 —
2157 ♃K Leicesteria formosa, schöne Leicesterie . 2 —
2158 Leucopogon Cuninghamii, schöne Proteacee . 6 —

Prächtige japanische Lilien:

2159 **Lilium lancaefolium album**, weiße 4 —
2160 „ „ **punctatum**, punktirte 6 —
2161 „ „ **rubrum**, rothe . 6 —
2162 ♄K Linum monogynum, einweibiger Lein . 2 —
2163 Lipperia pinnatifida, halbgefiederte . 5 —
2164 Lippia purpurea, dunkelrothe Lippie . 2 6
2165 Loasa (Cajophora) lateritia, orangengelbe . 2 6
2166 ♃K Lobelia cuneifolia, keilförmige . 2 6
2167 „ discolor, buntblättrige . 3 —
2168 „ Erinus, leberbalsamartige . 1 6
2169 ♃W „ longiflora, langblüthige . 2 6
2170 „ Wilmoriana, Wilmorin's . 2 —
2171 ♄K Lophospermum erubescens, röthl. Mähnensaame 1 6
2172 „ grandiflorum, grosblühender . 2 —
2173 „ **Hendersonii**, Henderson's . 2 6
2174 „ **spectabile**, ansehnlicher . 2 6
2175 „ „ **superbum**, weißgefleckter, prächtig . 3 —
2176 Lotus jacobaeus, schwarzer Schotenklee, schön . 2 6
2177 ♂W **Lisianthus Russelianus**, prachtvolle blaue Gentianee . 6 —
2178 ♄K Magnolia grandiflora, großblumiger Biberbaum 5 —
2179 „ macrophylla, großblättriger . 4 K. 8 —
2180 **Mandevillia** suaveolens, wohlriech. Mand. 3 —
2181 Maryanthus coeruleo-purpureus, purpurblaue . 4 —
2182 Maurandia antirrhiniflora, löwenmaulartige . 1 6
2183 „ Barclayana, Barklay's . 2 —
2184 „ „ **albiflora**, weißblühende 4 —
2185 „ „ **purpurea grandifl.** 3 —
2185a „ „ **rosea superba** . 3 —
2186 „ Laceyana, neue sehr schöne Art . 4 —
2187 „ **pulchella**, schöne . 3 —
2188 „ semperflorens, immerblühende . 1 6
2189 Melaleuca densa, Cajaputbaum . 2 6
2190 „ hypericifolia . 2 —
2191 ⊙K Mesembrianthemum Bomblandianum, Bombland's Zaserblume . 2 6
2192 „ capitatum, kopfförmige . 1 6
2193 „ cordifolium, herzblättrige . 2 —
2194 „ pinnatifidum, gefiederte . 1 —
2195 „ tricolor, dreifarbige . 2 6
2196 „ „ fl. albo, weißblühende . 2 6
2197 ♄K Metrosideros, Eisenmaß, 6 div. Sorten . à 2 6
2198 ♄W **Mimosa pudica**, schamhafte Sinnpflanze 2 6
2199 ♃K Mimulus albiflorus, weißblühender Gaukler . 3 —
2200 „ **atroroseus**, rosenrother . 3 —
2201 „ Gromeanus, Grom's . 3 —
2202 „ Hudsonii, Hudson's . 3 —
2203 „ moschatus, mit Moschusgeruch . 2 —
2204 „ Reginae, königlicher . 2 —
2205 ♄K Mirbelia reticulata, netzförmige Mirbelie 4 K. 8 —
2206 „ triternata, dreizählige . 6 —
2207 ⊙W Momordica Balsamina, Balsamapfel . 3 —
2208 „ Charantia, gurkenartiger . 3 —
2209 ♃K Moraea collina, hügelbewohnende Moräe . 2 —
2210 ♄K Myrica carolinensis, carolinischer Wachsbaum . 2 6
2211 „ laciniata, geschlitztblättriger . 2 6
2212 „ serrata, gesägtblättriger . 3 —
2213 ♃W Nerine sarniensis, schöne Amarillidee . 5 —
2214 ♄K Nerium Oleander, gem. Oleander in viel. Var. 3 —
2215 Nicotiana glauca, graugrüner Tabak . 1 6

⊙W Ocymum, Basilienkraut.

2216 anisatum . 2 sgr. | 2221 minimum . 1 —
2217 Basilicum bullat. 1½ „ | 2222 „ nigrum 1 6
2218 „ cucullatum . 2 „ | 2223 variegatum . 2 —
2219 „ gratissimum 1½ „ | 2224 polystachium . 2 6
2220 „ latifolium . 1 „ | 2225 viride, grüner . 1 —

2226 ⊙W Oryza sativa, gemeiner Reis . 2 —
2227 „ latifolia, breitblättriger . 2 —
2228 ♃K Oxalis Andreae, Andreas Sauerklee . 3 —
2229 „ carnosa, fleischiger . 2 —
2230 „ crassifolia, dickblättriger . 3 —
2231 ⊙K „ **rosea**, rosenrother . 3 —
2232 ♃ „ Tweediana, Tweed's . 3 —
2233 ♄K Oxylobium arborescens, baumart. Oxylobium 5 —
2234 „ cordifolium, herzblättriges . 3 —
2235 „ ellipticum, elliptisches . 4 —
2236 Paeonia arborea, baumartige Pfingstrose 4 K. 8 —
2237 „ „ Banksii, Bank's . 3 „ 8 —
2238 „ „ papaveracea, mohnblüth. 4 „ 6 —
2239 Palovia moschata, wohlriechende Palovie, schön 4 —
2240 Parkinsonia aculeata, dornige . 5 —
2241 Passiflora coerulea, blaue Passionsblume . 2 6
2242 „ edulis, genießbare . 2 6
2243 ⊙W „ foedita, starkriechende . 2 6
2244 „ gracilis, schlanke . 1 6
2245 ♄W „ Herbertiana, Herbert's . 3 —

2246 ♄W Passiflora Londonii, Loudon's . 4 —
2247 „ Raddiana, weißblühende . 2 —
2248 „ subpeltata, schildblättrige . 3 —
2249 **Pelargonium div. spec.**, neue **engl.** 25 K. 8 —
2249a „ **scarlet**, neue engl. Scarlet-, verschiedene Sorten gemischt . 3 —
2250 ⊙W **Petunien** in den schönsten Farben gemischt . 3 —
2251 ♃K Phallocallis plumbaea, bleifarbige Pfauenlilie . 4 —
2252 Phaseolus Caracalla, schönblühende Bohne . 3 —
2253 Phylidrum lanuginosum, wollige (eine Wasserpfl.(4 —
2254 ♄K Physalis peruviana, Judenkirsche . 2 —
2255 Physolobium carinatum, gekieltes Physolobium 4 —

♄K Pimelia, Glanzstrauch.

2256 affinis . 5 sgr. | 2261 hispida . 5 —
2257 decussata . 4 „ | 2262 hypericifolia . 4 —
2258 „ rosea . 5 „ | 2263 ligustrina . 5 —
2259 drupacea . 3 „ | 2264 **spectabilis** . 8 —
2260 Hendersoni . 8 „ | 2265 sylvestris . 5 —

2266 ♃W Pitcairnia punicea, hochrothe Pitcairnie . 5 —
2267 ♄K Pittosporum undulatum, wellenförm. Klebsaame 2 —
2268 Platilobium parviflorum, spärlichblüh. Plattschote 6 —
2269 „ triangulare, dreieckige . 3 —
2270 Podalyria australis, neuseeländische Podalyrie . 2 6
2271 „ myrtillifolia, myrtenblättrige . 2 6
2272 „ sericea, seidenartige . 3 —
2273 **Poinciana Gilliesii**, Gillies's, sehr schön 6 —
2273a „ **pulcherrima**, schönste . 6 —
2274 Polygala bracteolata, beblätterte Kreuzblume . 3 —
2275 „ virgata, ruthenförmige . 3 —
2276 „ Zeyheri, Zeyher's . 4 —
2277 ♄K Pomaderris apetala, blumenblattlose . 2 —
2278 „ prunifolia, pflaumenblättrige . 3 —
2279 Porphyrocoma longifolia, langblättrige, schöne . 4 —
2280 ⊙K Portulacca grandiflora, großblühender Portulack 2 —
2281 „ Giliesii, Gillies's, carmoisinrother . 3 —
2282 „ new Yellow, neue gelbe . 6 —
2283 „ splendens, leuchtender . 3 —
2284 „ **Thellusoni**, Thelluson's orangenfarb. 3 —
(prachtvolle Sommergewächse)
2285 ♃K Primula chinensis, chines. immerblühende Primel 3 —
2286 „ „ fl. albo, weiße . 4 —
2287 „ „ **alba fimbriata**, weiße gefranzte . 10 K. 5 —
2288 „ „ **alba rubricaulis**, weiße rothstengeliche . 10 K. 5 —
2289 „ „ **fimbriata rosea**, rosa gefranzte . 10 K. 5 —
(Vorstehende neu gewonnene chinesische Primeln haben den großen Vorzug vor den gewöhnlichen, daß sie in Blüthe doppelt so voll aussehen)
2290 ♄K Prostranthera Lasianthus, Spornbeutel . 3 —
2291 Protea argentea, Silberbaum . 6 —
2292 „ cynaroides, artischockenartige . 6 —
2293 Psoralea capitata, kopfförmige Psoralee . 2 —
2294 „ odorata, wohlriechende . 2 —
2295 „ palaestina . 2 —
2296 „ trifoliata, dreiblättrige . 2 —
2297 Pultenaea linophylla, leinblättrige Pultenäe . 2 6
2298 „ obcordata, verkehrtherzblättrige . 3 —
2299 „ tenuifolia, feinblättrige . 3 —
2300 „ villosa, haarige . 3 —
2301 ♄W Rivinia brasiliensis, brasilische . 2 —
2302 „ laevis, glatte . 2 —
2303 „ purpurascens, purpurrothe . 1 6
2304 ⊙K **Rhodanthe Manglesii**, prachtvolle Immortelle . 3 —

♄K Rhododendron, Alpenrose.

2305 arbor. Altaclarence 6 sgr. | 2310 hirsutum . 5 —
2306 „ hybridum . 8 „ | 2311 maximum . 3 —
2307 „ rubrum . 10 „ | 2312 „ roseum . 4 —
2308 catabiense . 3 „ | 2313 ponticum . 3 —
2309 ferrugineum . 5 „ | 2314 tauricum . 5 —

2315 ♄K Rhododendron arboreum, viele Sorten gemischt 6 —
2316 **Rhodochiton volubile**, wind. Rosenkleid 6 —
2317 Roellia ciliata, gewimperte Thaupflanze . 4 —
2318 ♄W Ruellia elegans, zierliche Ruellie . 3 —
2319 ♄K Salvia coccinea, scharlachrother Salbei . 1 6
2320 ♃K „ patens, abstehender, ultramarinblauer . 3 —
2321 ⊙K **Salpiglossis sulphurea**, rein schwefelgelbe Salpiglossis, neu und sehr schön 4 —
2322 ♂K Saracha viscosa, klebrige Sarache . 2 —
2323 ♃K Scilla campanulata, glockenblüthige Meerzwiebel 2 —
2324 „ peruviana, peruanische . 2 —
2325 ⊙K **Scyphantus elegans**, zierl. Becherblume 4 —
2326 ♃K Sempervivum canariense, kanarische Hauswurz . 2 6
2327 ♃W Sinningia punctata, punktirte Sinningie . 4 —
2328 ♄W **Sipanea carnea**, fleischfarbene Sipanee, sehr schöne das ganze Jahr hindurch blühende Topfpflanze . 4 —
2329 „ purpurea, purpurrothe . 4 —
2330 ♄K Siphocampylos bicolor, zweifarbige Lobeliacee . 3 —
2331 „ nitidus, glänzende, prächtig . 5 —
2332 ♄W Solanum atropurpureum, dunkelroth. Nachtschatten 2 6
2333 „ Capsiastrum, Beisbeer- . 2 —
2334 „ heterodoxum, ungleicher . 2 6
2335 ♄K „ laciniatum, geschlitztblättriger blauer . 2 6
2336 „ marginatum, geränderter . 2 6
2337 ⊙W „ Melongena fr. albo, weiße Eierfrucht 1 6
2338 „ „ „ violaceo, violette . 1 —
2339 „ pyracantha, feuerbuschähnlicher . 3 —
2340 „ tomentosum, filziger . 2 6
2341 ♄K Sollya angustifolia, schmalblattrige Sollye . 3 —
2342 „ heterophylla, verschiedenblättrige . 2 —
2343 „ salicifolia, weidenblättrige, schönste . 5 —
2344 Sophora alopecuroides, fuchsschwanzartige . 3 —
2345 ♃K **Sparaxis** div. spec., verschied. sehr schöne Sort. 5 —
2346 ♄K Spartium junceum, Besenginster . 1 —
2347 „ linifolium, leinblättrige . 2 —
2348 Sphaerolobium grandiflorum, großbl. Kugellappen 8 —
2349 „ vimineum, ruthenförmiger . 2 6
2350 Stachitarpheta jamaicensis . 2 —
2351 **Statice Dyckensonii**, Dyckenson's rosenrothe Grasnelke . 8 —
2352 „ **purpurascens**, purpurrothe . 6 —
2353 „ sinuata, leierblättrige, schön! . 3 —
2354 ♄K Stenanthera pinifolia, fichtenblättr. Sten. 2 K. 8 —
2355 ♃W **Strelitzia** Reginae, königl. Strelitzie 2 „ 10 —
2356 ♃K Stylidium adnatum, angewachsene Säulenblume 2 —

2357 ♄K Stylidium fruticosum, strauchartige . 3 —
2358 „ laricifolium, lerchenbaumblättrige . 3 —
2359 „ suffruticosum, staudige . 3 —
2360 Sutherlandia frutescens, strauchart. Sutherlandie 2 6
2361 Swainsonia coronilliaefolia, rothblüh. Swainsonie 4 —
2362 „ „ fl. albo, weißblühende 3 —
2363 Templetonia glauca, graugrüne . 3 —
2364 Teucrium marum, Katzenkraut . 3 —
2365 ♃K **Tetranema** mexicanum, mejikanische Tetraneme, neu, sehr hübsch . 5 —
2366 ♄K Thomasia dumosa, zweifelhafte . 2 —
2367 ♄W Thunbergia alata, geflügelte Thunbergie . 3 —
2368 „ „ fl. albo, weißblühende . 3 —
2369 „ „ **variet. nov.**, neue Art . 4 —
2370 „ **aurantiaca**, orangengelbe . 3 —
2371 „ „ **variet. nov.**, neue Art 4 —
2372 „ **Backeri**, schneeweiße, neu u. schön 4 —
2373 ♃W Tillandsia farinosa, bestäubte Tillandsie . 2 6
2374 ♃K Torenia scabra, scharfe Torenie, immerbl., schön 3 —
2375 Trachelium coeruleum, blaues Halskraut . 1 6
2376 ♃K Tritonia crocata, safrangelbe Tritonie . 2 6
2377 robusta, starke . 2 6
2378 ⊙K Tropaeolum aduncum, hakenförm. Kresse, windend 2 —
2379 ♃K „ **azureum**, azurblaue . 3 K. 12 —
2380 „ brachyceras, kurzgespornte . 2 „ 10 —
2381 ♄K „ crenatiflorum, gekerbtblüthige . 2 „ 10 —
2382 „ **Lobbianum**, Lobb's, prächt. scharlachroth blühend, besond. im Winter 3 K. 6 —
2383 ♃K „ pentaphyllum, fünfblättrige, prächtig, besonders schön zu Gewinden und Bekleidung von Lauben . 6 K. 5 —
2384 „ tricolorum, dreifarbige, schön . 3 „ 8 —
2385 „ „ **Jarattii**, Jaratti's dreifarb. großblumige, ausgezeichnet schön 3 K. 12 —
2386 ♄W **Tweedia** coerulea, himmelblaue Tweedie . 3 —
2387 „ floribunda, vielblumige . 4 —
2388 ♄K Verbena, Verbenen in vielen sehr schönen Sorten und Farben gemischt, eine starke Prise . 5 —
2389 Verbesina alata, geflügelte Verbesine . 3 —
2390 **Veronica salicifoiia**, weidenblättriger Ehrenpreis, sehr hübsch, blüht beständ. 3 —
2391 „ **speciosa**, prächtiger . 4 —
2392 ♄K Viminaria denudata, entblößter Ruthenstrauch . 2 —
2393 ♄W Vinca rosea, schönes Sinngrün . 2 6
2394 „ „ fl. albo, weißblühendes . 2 6
2395 ♄K Westringia longifolia, langblättrige . 3 —
2396 Xanthosia rotundifolia, rundblättrige . 3 —
2397 Yucca aloëfolia, aloeblättrige . 4 —
2398 Zichya species nova, neue Zichye . 8 —

XII. Gehölz-Saamen.

2399 Acer campestre, Feld-Ahorn à Pfd. 6 sgr. Loth 1 —
2400 „ monspessulanum, dreilappiger . „ 4 —
2401 „ Negundo, virginischer à Pfd. 1 thlr. 10 sgr. „ 2 —
2402 „ platanoides, Spitzahorn . Pfd. 5 —
2403 „ „ fol. varieg., buntblättriger . „ 8 —
2404 „ Pseudoplatanus, weißer . „ 3 —
2405 „ „ fol. varieg., buntblättriger „ 8 —
2406 „ rubrum, rother à Pfd. 1 thlr. 10 sgr. Loth 2 —
2407 „ sacharinum, Zucker- . „ 3 —
2408 „ striatum, gestreifter à Pfd. 1 thlr. 20 sgr. „ 3 —
2409 „ tataricum, tatarischer „ „ 1 „ 10 „ „ 2 —
2410 **Adenocarpus telonensis**, selten . „ 15 —
2411 Alnus cordata, herzblättrige Erle . „ 10 —
2412 „ glutinosa, klebrige . Pfd. 7 6
2413 „ incana, graue oder Berg- . „ 15 —
2414 Anona glabra, glatter Flaschenbaum . Loth 6 —
2415 Amorpha fruticosa, strauchartige Unform . „ 8 —
2416 „ glabra, glatter . „ 8 —
2417 Ailanthus glandulosa, drüsiger Götterbaum . „ 8 —
2418 Amygdalus persica fl. pl., gefüllte Mandel . „ 2 —
2419 Andromeda arborea, baumartige Andromede . Pr. 3 —
2420 „ chinensis, chinesische . „ 2 —
2421 „ ferruginea, rostfarbige . „ 2 —
2422 „ oleifolia, ölbaumblättrige . „ 3 —
2423 „ polifolia . „ 4 —
2424 „ racemosa, traubige . „ 3 —
2425 Aralia spinosa, dornige Aralie . „ 3 —
2426 Arbutus Andrachne, Erdbeerbaum à Loth 25 sgr. „ 2 —
2427 „ Unedo fl. albo, weißer „ „ 15 „ „ 2 —
2428 Aristolochia altissima, höchste Heberblume . Pr. 4 —
2429 „ Sipho, nordamerikanische . „ 3 —
2430 Atragena alpina, Alpen-Glocke . „ 3 —
2431 „ americana, amerikanische . „ 3 —
2432 Azalea nudiflora & pontica, Land-Azaleen in 50 Sorten gemischt 1 starke Pr. 5 —
2433 Berberis Aquifolium, Stechpalmen-Berberitze . „ 3 —
2434 „ asiatica, morgenländische . „ 3 —
2435 „ canadensis, canadische . Loth 10 —
2436 „ chinensis, chinesische . Pr. 3 —
2437 „ empetrifolia . „ 4 —
2438 „ fascicularis . „ 3 —
2439 „ repens, kriechende . „ 3 —
2440 „ sibirica, sibirische . „ 3 —
2441 „ vulgaris, gemeine à Pfd. 20 sgr. . Loth 1 6
2442 Betula alba, Weißbirke . Pfd. 4 —
2443 „ pumila, niedrige . Pr. 3 —
2444 „ Quebeckensis, Quebeck's . „ 3 —
2445 Bignonia Catalpa, gemeine Trompetenblume Loth 10 —
2446 „ radicans, wurzelnde . Pr. 3 —
2447 Broussonettia papyrifera, Papier-Maulbeere . „ 3 —
2448 Bupleurum fruticosum, strauchart. Hasenöhrchen „ 3 —
2449 Callitris australis, Conifere . Loth 20 —
2450 Calycantbus praecox, früher Gewürzstrauch . Pr. 4 —
2451 Caragana arborescens, baumartiger Linsenbaum „ 3 —
2452 „ ferox, wahrer . „ 3 —
2453 „ frutescens, strauchartiger . „ 2 —
2454 Carpinus Betulus, gemeine Hainbuche . Pfd. 4 —
2455 „ orientalis, morgenländische . Pr. 2 —
2456 „ Ostrya vulgaris . Loth 3 —
2457 Cassia laevigata, glatte Cassie . Pr. 3 —
2458 „ marylandica, maryländische . „ 2 6
2459 „ tomentosa, filzige . „ 3 —
2460 Ceanothus americanus, amerikanischer . „ 3 —
2461 Celtis australis, neuholländischer Zürgelbaum . „ 3 —
2462 „ crassifolia, dickblättriger . „ 2 6

No. Sgr. ₰

2463 Celtis occidentalis, abendländischer . . . Loth 3 —
2464 „ orientalis, morgenländischer . . . „ 6 —
2465 Cercis Siliquastrum album, weißer . . . Pr. 3 —
2466 „ „ atropurpureum, purpurrother Loth 15 —
2467 Cephalanthus occidentalis . . . „ 8 —
2468 Chionanthus maritima . . . „ 10 —
2469 „ virginiana . . . „ 8 —
2470 Cistus albidus, weißes Ciströschen . . . Pr. 2 —
2471 „ canescens, weißgraues . . . „ 2 —
2472 „ salviaefolius, salbeiblättriges . . . „ 2 —
2473 „ tauricus, taurisches . . . „ 2 —
2474 Clematis calycina, kelchige Waldrebe . . . „ 2 —
2475 „ erecta, aufrechte . . . Loth 10 —
2476 „ „ hispanica, aufrechte spanische . Pr. 2 —
2477 „ flammea, scharfe . . . „ 1 6
2478 „ orientalis, morgenländische . . . „ 1 6
2479 „ verticillata, wirtelblättrige . . . „ 2 —
2480 „ Vitalba, weißgelbe . . . „ 2 —
2481 „ Viticella, kletternde . . . „ 1 6
2482 „ „ fl. rubro, rothe . . . „ 2 —
2483 Clethra alnifolia, erlenblättrige . . . „ 3 —
2484 Cneorum tricoccum, dreifächeriges . . . Lth. 10 —
2485 Colutea arborescens, baumartiger Blasenstrauch „ 3 —
2486 „ cruenta, braunrother . . . „ 8 —
2487 „ hybrida, Bastard= . . . Pr. 1 6
2488 Cornus alba, weißer Hartriegel . . . Pfd. 15 —
2489 „ coerulea, blauer . . . Pr. 2 —
2490 „ florida, von Florida . . . Lth. 10 —
2491 „ mascula, Kornel=Kirsche . . . Pfd. 20 —
2492 „ sanguinea, blutrother . . . „ 15 —
2493 Cotoneaster microphylla, kleinblättriger . . . Lth. 3 —
2494 Crataegus coccinea, rother Weißdorn . . . „ 2 —
2495 „ Oxyacantha, gemeiner . . . Pfd. 5 —
2496 „ „ fl. atropurpurea . . . „ 10 —
2497 „ splendens . . . „ 10 —
2498 Cupressus disticha, zweireihige Cypresse . . . Lth. 4 —
2499 „ pyramidalis, pyramidenförmige . . . „ 6 —
2500 „ sempervir. horizontalis, horizontalwachs. „ 10 —
2501 „ Tournefortii, Tournefort's . . . Pr. 3 —
2502 „ thyoides, weiße Ceder . . . Lth. 6 —
2503 Cydonia chinensis, chinesische Quitte, sehr groß Pr. 5 —
2504 „ vulgaris, gemeine . . . Pfd. 3 thlr. Lth. 4 —

Cytissus, Bohnenbaum.

2505 alpinus Pfd. 1 thl., Lth. 2 sgr.	2514 leucanthus . . Pr. 2 —
2506 austriacus . . Pr. 2 „	2515 nigricans . . „ 2 —
2507 capitatus . . Lth. 5 „	2516 polytrichus . . Lth. 15 —
2508 caucasicus . . Pr. 2 „	2517 ruthenicus . . „ 12 —
2509 elongatus . . Lth. 8 „	2518 sessilifolius . Pr. 2 —
2510 Halodendron . „ 10 „	2519 supinus . . . Lth. 12 —
2511 hirsutus . . Pr. 2 „	2520 triflorus . . . Pr. 2 —
2512 Laburnum Pfd. 10, Lth. 1 „	2521 uralensis . . „ 2 —
2513 „ quercifolius „ 10 „	2522 wolgaricus . . „ 2 6

2523 Daphne Gnidium, Seidelbast . . . „ 3 —
2524 „ Mezereum album, weißer Kellerhals . „ 3 —
2524a Diospyros virginiana, virginische Dattelpflaume Lth. 10 —
2525 Eleagnus angustifolia, schmalblättriger Oleaster „ 10 —
2526 Escallonia floribunda, reichblühende Escallonie Pr. 3 —
2527 „ glutinosa, klebrige . . . „ 3 —
2528 Evonymus atropurpureus, purpurroth. Pfaffenhütchen „ 3 —
2529 „ europaeus, europäisches . . . Lth. 1 —
2530 „ latifolius, breitblättriges . . . „ 2 6
2531 Fagus sylvatica, Rothbuche . . . Pfd. 6 —
2532 Fraxinus americana, amerikanische Esche . . . „ 20 —
2533 „ cinerea, graue . . . „ 25 —
2534 „ excelsior, gemeine . . . „ 3 —
2535 „ „ pendula, Trauer=Esche . . „ 15 —
2536 „ Ornus, wohlriechende . . . Lth. 4 —
2537 „ rotundifolia, rundblättrige . . . „ 3 —
2538 Genista canariensis, kanarischer Ginster . . . „ 10 —
2539 „ candicans, weißlicher . . . Pr. 3 —
2540 „ sibirica, sibirischer . . . Lth. 15 —
2541 **Gingko biloba** (Salisburia adianthifolia), prächtige Conifere 3 Nüsse 10 —
2542 Gleditschia inermis, stachellose . . . Lth. 5 —
2543 Halesia tetraptera, vierflügelige Halesie . . . „ 5 —
2544 Hedera Helix, Epheu . . . „ 8 —
2545 „ quinquefolia, wilder Wein . . . „ 4 —
2546 Hibiscus militaris, amerikanischer Eibisch . . . „ 15 —
2547 „ syriacus, viele schöne gefüllte Sorten gemischt à Loth 20 sgr. Pr. 3 —
2548 Hypericum balearicum, balearisches Johanniskraut „ 1 6
2549 Ilex Aquifolium, europäische Stechpalme . . . Loth 6 —
2550 „ opaca, glanzlose . . . à Loth 10 sgr. Pr. 3 —
2551 Juglans nigra, schwarze Nuß . . . Loth 2 —
2552 Juniperus bermudiana, bermudischer Wachholder „ 3 —
2553 „ communis, gemeiner . . . Pfd. 6 —
2554 „ horizontale, horizontaler . . . Loth 3 —
2555 „ Lycia . . . „ 6 —
2556 „ Oxycedrus, spanischer . . . „ 5 —
2557 „ Sabina, Sadebaum . . . Pfd. 25 —
2558 „ Suecia, schwedischer . . . Loth 3 —
2559 „ virginiana, virginischer . . . „ 5 —
2560 Kalmia pumila, niedrige Kalmie . . . „ 3 —
2561 „ serotina, spätblühende . . . „ 4 —
2562 Koelreuteria paniculata, rispentragende . . . „ 10 —
2563 Laurus Benzoin, Lorbeerbaum . . . „ 5 —
2564 „ indica, indischer . . . „ 5 —
2565 „ nobilis . . . „ 6 —
2566 „ Sassafras . . . „ 5 —
2567 Ligustrum japonicum, japanische Rainweide . . Pr. 1 6
2568 „ vulgare, gemeine . à Pfd. 10 sgr. Loth 1 6
2569 Magnolia acuminata, zugespitzter Biberbaum . Pr. 5 —
2570 „ discolor . . . „ 6 —
2571 „ grandiflora . . . „ 5 —
2572 „ macrophylla . . . „ 10 —
2573 „ tripetala . . . „ 5 —
2574 Melia Azederach, Zederach=Melie . . . „ 5 —
2575 Menziesia globularis, kugelblüthige . . . „ 3 —
2575a Mespilus amelanchier . . . Loth 2 —
2576 „ Cotoneaster, Cotoneaster . . . Pr. 2 —
2577 „ rotundifolia, rundblättrige . . . „ 3 —
2578 „ pyracantha, Feuerbusch . . . Loth 4 —
2579 Mimosa farnesiana, wohlriechende Sinnpflanze . Pr. 4 —
2580 „ Julibrissin, Julibrissin= . . . „ 3 —
2581 „ leptophylla . . . „ 4 —
2582 Morus alba, weiße Maulbeere Pfd. 2½ thlr. Lth. 3 —
2583 „ Moretti, Moretti's . . . „ 15 —

No. Sgr. ₰

2584 Morus nigra, schwarze . . . Pfd. 2½ thlr. Loth 3 —
2585 „ rosea, rosenrothe . . . „ 6 —
2586 Myrtus communis, gewöhnliche Myrte . . . „ 10 —
2587 Paliurus australis, neuholländischer Christusdorn Pr. 3 —
2588 **Paulownia imperialis**, aus China, schön „ 4 —
2589 Phyllirea angustifolia, schmalblättrige . . . „ 2 6
2590 Pinus Abies, Weiß= oder Edeltanne . . . Pfd. 4 —
2591 „ americana, amerikanische . . . Lth. 10 —
2592 „ „ alba, nordamerikanische Fichte . „ 10 —
2593 „ „ taxifolia, eibenblättrige . . . „ 3 —
2594 „ balsamea, Balsamtanne . . . „ 5 —
2595 „ canadensis, Schierlingstanne . . . „ 5 —
2596 „ Cedrus, Ceder vom Libanon . . . Pr. 5 —
2597 „ Cembra, Zürbelkiefer . . . Pfd. 15 —
2598 „ Fraseri, Fraser's Fichte . . . Lth. 20 —
2599 „ halepensis, aleppische Kiefer . . . „ 10 —
2600 „ Larix, Lerchentanne . . . Pfd. 15 —
2601 „ Laricio, kleinzapfige . . . Lth. 5 —
2602 „ maritima, Seedstrands=Kiefer . . . Pfd. 10 —
2603 „ montana, Bergkiefer . . . „ 15 —
2604 „ mughas, Krummhokz=Kiefer . . . „ 25 —
2605 „ nigra, schwarze Fichte . . . Lth. 5 —
2606 „ palustris, Sumpf=Kiefer . . . „ 20 —
2607 „ picea, Fichte oder Rothtanne . . . Pfd. 3 —
2608 „ pinaster seu austriaca, Schwarzkiefer „ 25 —
2609 „ pinea, Nußkiefer . . . „ 45 —
2610 „ rigida, steife Kiefer, in Zapfen . . . „ 30 —
2611 „ serotina, späte Kiefer, in Zapfen . . . „ 35 —
2612 „ Strobus, Weimouthskiefer . . . „ 35 —
2613 „ sylvestris, gemeine Kiefer . . . „ 16 —
2614 „ Taeda, Weihrauchskiefer, in Zapfen . . „ 30 —
2615 „ variabilis, Igelkiefer in Zapfen . . . „ 60 —
2616 Platanus occidentalis, abendländische . . . ¼ Lth. 3 —
2617 „ orientalis, morgenländische . . . ¼ „ 3 —
2618 Prunus avium, Schwarzkirsche . . . Pfd. 10 —
2619 „ lauro cerasus, Kirschlorbeer . . . Lth. 8 —
2620 „ Mahaleb, Mahaleb=Kirsche . . . Pfd. 40 —
2621 „ padus, Traubenkirsche . . . „ 15 —
2622 „ rubra, rothfrüchtige Traubenkirsche . „ 30 —
2623 „ virginiana, virginische . . . „ 30 —
2624 Ptelea trifoliata, dreiblättriger Lederbaum . . „ 30 —
2625 Punica granatum, Granatbaum . . . Lth. 15 —
2626 „ „ luteum, gelber . . . „ 25 —
2627 „ „ nana, Zwerg= . . . Pr. 3 —
2628 Pyrus Aria, Mehlbirn . . . Pfd. 10 —
2629 „ **communis**, Birnkerne . . . „ 35 —
2630 „ **malus**, Apfelkerne . . . „ 18 —
(ganz frisch und sehr schön.)
2631 „ salicifolia, weidenblättrige . . . Pr. 3 —
2632 „ torminalis, Elsbeerbaum . . . „ 2 —
2633 Rhamnus alaternus, immergrüner Wegedorn . . Lth. 5 —
2634 Ribes aureum, Gold=Johannisbeere . . . Pfd. 25 —
2635 „ nigrum, schwarze (Rainweide) . . . „ 18 —
2636 „ sanguineum, blutrothe . . . Lth. 8 —
2637 Robinia Caragana, Erbsenbaum . . . „ 3 —
2638 „ inermis, Kugel= . . . Pfd. 60 —
2639 „ macrophylla, großblättrige . . . „ 60 —
2640 „ Pseudoacacia, gemeine Pfd. 10 sgr. Lth. 1 —
2641 „ tortuosa, gedrehte . . . Pr. 4 —
2642 Rhododendron catawbiense . . . Lth. 30 —
2643 Rhodora canadensis, kanadische . . . „ 4 —
2644 Ruscus racemosus, traubiger Mäusedorn . Pr. 2 —
2645 Sambucus nigra, schwarzer Hollunder . . . Pfd. 12 —
2646 „ racemosa, traubiger . . . „ 12 —
2647 **Sophora** japonica, japan. Sophore Pfd. 3 thlr. Lth. 4 —
2648 Sorbus aucubaria, gewöhnl. Vogelbeerbaum . . Pfd. 5 —
2649 „ domestica, zahmer . . . „ 30 —
2650 „ hybrida, Bastard= . . . „ 30 —
2651 Spartium junceum, Pfriemenstrauch . . . Lth. 6 —
2652 „ linifolium, leinblättriger . . . Pr. 4 —
2653 Spiraea americana, amerikanische Spierstaude „ 3 —
2654 „ argentea, Silber= . . . „ 3 —
2655 „ ariaefolia, mehlbeerbaumblättrige . . . „ 5 —
2656 „ canadensis, kanadische . . . „ 5 —
2657 „ **Lindleyana**, Lindley's, prachtvoll . „ 5 —
2658 „ opulifolia, schneeballblättrige . . . „ 2 —
2659 „ thalictroides . . . „ 3 —
2660 „ tomentosa, filzige . . . „ 4 —
2661 Staphylea pinnata, gefiederte Pimpernuß . . . Lth. 2 6
2662 Symphorea racemosa, traubiger Peterstrauch . „ 4 —
2663 Syringa vulgaris de Marly, von Marly . . . „ 4 —
2664 „ „ fl. albo, weißblühender . . . „ 2 —
2665 „ „ fl. purpureo, purpurrother . . „ 3 —
2666 Taxus baccata, Taxus= oder Eibenbaum . . . „ 3 —
2667 „ canadensis, kanadischer . . . „ 3 —
2668 Thuja articulata, geglied. Lebensbaum, schön u. selten Pr. 5 —
2669 „ hybrida, Bastard=, sehr schön . . . „ 4 —
2670 „ occidentalis, abendländischer Pfd. 1 thlr. Lth. 2 6
2671 „ orientalis, morgenländischer . . . „ 4 —
2672 „ plicata . . . Pr. 3 —
2673 Tilia europaea s. grandifolia, Sommerlinde . Pfd. 15 —
2674 „ „ parvifolia, Winterlinde . . . „ 15 —
2675 Ulmus campestre, Feldrüster . . . „ 10 —
2676 „ „ pendula, hängende . . . Lth. 10 —
2677 Vaccinium speciosum, prächtige Moosbeere . . Pr. 3 —
2678 Viburnum Opulus, gemeiner Schneeball . . . Pfd. 20 —
2679 „ cassineoides . . . Pr. 3 —
2680 Vitis odoratissima, wohlriechender Wein . . „ 3 —
2681 Wistaria chinensis, chinesische . . . „ 6 —

(Einige der vorstehenden Saamen, wie Crataegus, liegen lange, ehe sie keimen.)

Sortimente von Blumen=Saamen.

☞ Nachstehende Sortimente enthalten die vorzüglichsten Florblumen zur Ausschmückung der Blumengärten; es sind solche ganz besonders billig gestellt, und deßhalb muß ich auch bitten, keine halben Sortimente zu bestellen.

Sgr. ₰

1 Ein Sortiment gefüllte Feder= od. Röhr=Astern in 36 Sorten, à 100 K. . . . 1 12
2 Dasselbe Sortiment, à 50 K. . . . — 25
3 Dasselbe gemischt, 400 K. 4 sgr., 200 K. . . — 2½

No. Rt. Sgr.

4 Ein Sort. gefüllte neue kugelblüthige Astern in 14 verschiedenen Sorten, à 100 K. . — 18
5 Dasselbe gemischt, 400 K. 5 sgr., 200 „ . — 3
6 Ein Sort. gefüllte sehr schöne Zwerg=Astern in 30 verschiedenen Sorten, à 100 K. . 1 10
7 Dasselbe Sortiment, à 50 K. . . . — 25
8 Dasselbe gemischt, 400 K. 5 sgr., 200 K. . — 3
9 Ein Sort. neue ganz gefüllte Pyramiden=Astern in 14 verschiedenen Sorten, à 100 K. . — 20
10 Dasselbe gemischt, 400 K. 6 sgr., 200 K. . — 4
11 Ein Sort. sehr gefüllte Pyramiden=Kugel=Astern in 8 Sorten, à 100 K. 24 sgr., 50 K. . — 18
12 Ein Sort. gef. anemonenblüthige Pyramiden=Astern in 10 Sort., 100 K. 25 sgr., 50 K. — 18
13 Das ganze Sort. aller Astern in 112 Sort. 4 —
14 Ein Sortim. englischer Sommer=Levkoyen in 48 verschitdenen Sorten, à 100 K. . . 2 —
15 Dasselbe gemischt, 400 K. 5 sgr., 200 K. . — 2½
16 Ein Sort. neuer großblumiger engl. Sommer= u. niedriger od. Zwerg==Levkoyen in 11 Sort. 1 5
17 Ein Sortiment englischer Sommer=Levkoyen mit Lackblatt in 20 verschiedenen Sorten, à 100 K. . . . — 25
18 Dasselbe gemischt, 400 K. 5 sgr., 200 K. . — 2½
19 Ein Sort. halbenglischer Sommer=Levkoyen in 24 verschiedeneu Sorten, à 100 K. . . 1 —
20 Dasselbe gemischt, 400 K. 5 sgr., 200 K. . — 2½
21 Ein Sort. englischer u. halbenglischer Herbst= oder Bastard=Levkoyen in 40 verschiedenen Sorten, à 100 K. . . . 1 20
22 Ein Sortiment dergl. von 24 Sorten . . 1 —
23 Dasselbe gemischt, 400 K. 5 sgr., 200 K. . — 2½

Ferner bei schönster Auswahl:

24 Ein Sort. von 12 schönen Sort. à 100 K. — 15
25 „ „ „ 18 „ „ „ 100 „ — 22½
26 „ „ „ 24 „ „ „ 100 „ 1 —
27 „ „ „ 36 „ „ „ 100 „ 1 15
28 „ „ „ 48 „ „ „ 100 „ 2 —
29 „ „ „ 60 „ „ „ 100 „ 2 15
30 Das ganze Sort. in 124 Sort. „ 100 „ 5 —
31 Ein Sortiment schöner Winter=Levkoyen in 30 Sorten, à 100 K. . . . 1 —
32 Ein dergl. von 16 Sorten, à 100 K. . . — 20
33 Dasselbe gemischt, 400 K. 4 sgr., 200 K. . — 2½
34 Ein Loth dergl. in allen Farben gemischt . — 25
35 Ein Sortiment Kaiser=Levkoyen in 5 verschiedenen Sorten, à 100 K. . . . — 10
36 Ein Sortim. gefüllter und einfacher Goldlack in 12 Sorten, à 100 K. . . . 1 10
37 Ein Sortiment hohe gefüllte Rittersporn in 8 Farben, jede zu ¼ Loth 15 sgr., zu ⅛ Loth — 8
38 Ein Sortim. niedrige gefüllte Rittersporn in 20 verschied. Farben, jede zu ¼ Loth . . 1 6
39 Ein dergl., jede zu ⅛ Loth . . . — 20
40 Ein Sortiment gefüllte Levkoyen=Rittersporn in 8 Farben, jede zu ¼ Loth . . . — 15
41 Ein dergl., jede zu ⅛ Loth . . . — 8
42 Ein Sort. gefüllter, sehr schöner Balsaminen in 30 Sort., à 25 K. 1 thlr., à 10 K. . — 20
43 Ein Sort. von 16 Sort., à 25 K. 20 sgr., à 10 K. — 10
44 Das Sort. neuer gefüllter Camellien=, Rosen= und Zwerg=Balsaminen in 50 Sorten . 3 —
45 Ein dergl. von 24 Sorten . . . 1 15
46 Ein Sortiment Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicken in 8 Sorten . . . — 8
47 Ein Sort. Mirabilis Jalappa in 8 Farben . — 10
48 Ein Sort. Godetien u. Oenotheren, Nachtkerzen in 20 Sorten . . . — 15
49 Ein Sort. Papaver somniferum fl. pl., gefüllter Gartenmosin, in 20 Sorten . . . — 15
50 Ein Sortim. Scabiosa atropurpurea major, großblumige Scabiosen in 10 div. Sorten — 10
51 Ein Sort. Sommerblumen, die schönsten aus 500 Sorten gewählt, in 200 Species und Varietäten bestehend . . . 5 —
52 Ein dergl. in 100 Species, bessere . . . 3 —
53 Ein dergl. „ 50 „ „ . . . 1 15
54 Ein dergl. „ 36 „ „ . . . 1 —
55 Ein dergl. „ 24 „ „ . . . — 25
56 Ein dergl. „ 18 „ „ . . . — 18
57 Ein dergl. „ 12 „ „ . . . — 15
58 Ein Sort. niedr. schönblühender Sommerblumen zu Beet= u. Rabatten=Einfassungen geeignet, in 24 Sorten, in starken Prisen . . . 1 —
59 Ein Sort. Immortellen und immortellenartige Blumen in 24 Sorten . . . 1 —
60 Ein dergl. in 12 der schönsten Sorten . . — 20
61 Ein Sortim. schöner Schlingpflanzeu zur Bekleidung von Wänden, Lauben und Ampeln in 24 verschiedenen Sorten . . . 1 20
62 Ein dergl. in 12 der schönsten Sorten . . 1 —
63 Ein Sort. sehr schöner gefüllter Wintermalven in 30 verschiedenen Farben . . . — 25
64 Ein dergl. in 16 der schönsten Sorten . . — 16
65 Ein Sort. Antirrhinum oder Löwenrachen in 12 der neuesten Sorten . . . — 18
66 Ein Sort. perennirender Blumen oder Stauden von 200 Sorten der schönsten, aus 600 Sorten gewählt . . . 5 —
67 Ein dergl. von 100 Sorten . . . 2 15
68 Ein dergl. „ 50 „ . . . 1 15
69 Ein oergl. „ 25 „ . . . — 25
70 Ein Sort. Acacien in 16 der schönsten Sort. 1 10
71 Ein Sort. der schönsten Warmhaus= od. Zimmerpflanzen in 24 Sorten, à 1 Prise . . 1 15
72 Ein Sortiment schöner runder Cacteen in 48 Sorten, à 1 Prise . . . 4 —
73 Ein dergl. in 24 Sorten . . . 2 —
74 Ein Sort. schöner, zum Theil ganz neuer Farrenkräuter, wobei auch baumartige, in 24 Sort. 2 —
75 Ein Sortiment Celosien in 12 div. Sort. . — 12
76 Ein Sortim. Kalthaus=Pflanzen in 24 Sort. 1 —

No.		Rℓ	Sgr

Nelken oder Grasblumen.

No.		Rℓ	Sgr
77	Ein Sortim. ausgezeichneter Florblumen mit Namen und Charakteristik in 100 Sorten à 5 vollkommene Körner	6	—
78	Ein dergl. in 50 Sorten	3	—
79	Ein dergl. „ 36 „	2	15
80	Ein dergl. „ 24 „	1	15
81	Ein dergl. „ 12 „	1	—
82	500 Körner in allen Farben gemischt, aus fast 200 Sorten bestehend	2	15
83	200 Körner gemischt	1	—
84	100 „ „	—	16
85	Ein Sortim. sehr schöner **gefüllter** Bartnelken in 24 verschiedenen Farben, ausgezeichnet und wahre Gartenzierde	1	—
86	Ein dergl. in 12 der schönsten Sorten	—	18
87	Ein Sortim. Chineser- und anderer Nelken in 8 verschiedenen Sorten, à 1 Prise	—	10

Einige Pflanzen.

			Rℓ	Sgr
12	St.	sehr schöne engl. Aurikel in 12 Sorten	3	—
12	„	sehr schöne großblumige Luiker-Aurikel	1	—
100	„	gute in Rommel	2	—
12	„	schöne Primel in 12 Sorten	—	18
100	„	dergl. in Rommel	1	15
6	„	gefüllte Primeln in 6 verschied. Sorten	1	—
12	„	ausgezeichnet schöne Nelken mit Namen und Charakteristik	2	—
50	„	dergl. in 50 Sorten	8	—
100	„	dergl. in 100 Sorten	16	—
12	„	**immerblühende** oder remontirende Nelken in 12 Sorten	2	15
25	„	in 25 Sorten (blühen Sommer und Winter)	4	15
12	„	schott. Federnelken m. Randzeichn., prachtv.	1	—
12	„	dergl. Anna Bolena, ausgezeichnet schön und sehr wohlriechend, starke Pflanzen	1	—
100	„	**Rosa centifolia**, große Garten-Centifolie	1	15
100	„	„ „ **minor**, kleine Centifolie	6	—
100	„	„ **centifolia dyjonensis**, Damenröschen	4	—
12	„	„ „ **muscosa**, rothe gef. Moosrosen (vorstehende wurzelecht)	2	—
12	„	Moosrosen in 12 verschied. Sort. veredelt	6	—
12	„	**Rosa hybrida**, in 12 schönen Sorten	4	—
12	„	„ „ **remontante**, mehrmals blühende in 12 ganz neuen Sort.	6	—
12	„	„ **bengalensis od. semperflorens** in 12 Prachtsorten	2	—
12	„	„ **Thea**, Theerosen in 12 Prachtsorten	2	15
12	„	„ **bourbonica**, Bourbon- „	2	15
12	„	„ **Noisettiana**, Noisettrosen	2	15
12	„	**Acacien** in 12 schönen Sorten	3	—
12	„	**Azalea ind.** in 12 schönen Sorten, buschig	2	—
12	„	dergl. in 12 dergl. mit Knospen, große	8	—
12	„	**Camellien** in 12 schönen Sort., buschig	8	—
12	„	**Cinerarien** „ 12 „ „ „	3	—
12	„	**Ericen** „ 12 „ „ „	5	—
12	„	**Rhododendron arboreum** in 12 Sort.	8	—
12	„	**Calceolarien** in 12 der **neuesten** Prachtsort.	3	—
25	„	in 25 der neuesten Sorten	5	—
12	„	**Correen** in 12 der schönsten Sorten	4	—
12	„	**Fuchsien** in 12 der schönsten neuesten Sort.	3	—
12	„	**Lobelien** 12 „ „ „ „	2	15
12	„	**Pelargonien** 12 „ „ „ „	3	—
12	„	**Petunien** 12 „ „ „ „	1	15
12	„	**Phlox** 12 „ „ „ „	2	—
12	„	**Verbenen** 12 „ „ „ „	1	15
1	„	**Phlox Drummondi oculata**, weiß mit blauen Stern, ganz neu	—	15
12	„	**Begonien**, Schiefblätter, in 12 verschiedenen Sorten	3	—
12	„	sehr schöne u. leichtblühende Zimmer- od. Warmhaus-Pflanzen in 12 Sorten	3	—
12	„	sehr schöne Kalthaus-Pflanzen in 12 Sort.	3	—
12	„	Myrthen in 8 verschiedenen Sorten	2	—

(Von diesen hier nur dutzendweise aufgeführten Pflanzen können auch 25, 50 und mehr Sorten abgegeben werden.)

♃W Knollen und Zwiebelgewächse.

☞ Folgende Achimenes sind ganz neu und sehr schön und kommen zum ersten Mal in Handel.

No.			
No. 1.	Achimenes	**Warscewiczii**, E. Otto, weißblühend mit matt gelbrother Zeichn., 1 starkes Knöllch.	1 thlr.
„ 2.	„	**violacea**, Haage, veilchenblau	20 sgr.
„ 3.	„	„ **pallida**, Haage, röthlichblau	20 „
„ 4.	„	**Haageanus**, E. Otto, carminrosa	1 thlr.
„ 5.	„	**Kleei**, E. Otto, hellrosa m. gelb. Schlund	1 „
„ 6.		**Ottonis**, Haage, blutroth	1 „

	à St.	Sgr
Achimenes alba	12 St.	20
„ argyrostigma	12 „	30
„ atrosanguinea	1 „	10
„ Beatoni	12 „	20
„ cardinalis	12 „	36
„ coccinea	12 „	8
„ „ splendens	12 „	30
„ grandiflora	12 „	10
„ hirsuta	12 „	15
„ Liebmanni	12 „	20
„ longiflora	12 „	10
„ „ var. ilicifol.	12 „	15
„ pedunculata	12 „	15
„ „ var. picta	12 „	36
„ picta (zebrina)	12 „	15
„ rosea	12 „	15
„ elegans	12 „	15
„ Giesbreghtiana	1 „	10
„ Güntheri	1 „	15

	à St. Sgr
Achimenes pyropaea	20
♃K Alstroemeria aurea	6
12 Stück (Chili) Hybriden in 12 Sorten	90
Amaryllis formosissima, stark	3
„ kermesina, neu	15-30
Anomatheca cruenta, sehr schön zu zarten Einfassungen, 100 St. 2 thlr., 12 St.	10
Arum Dracunculus	10
Begonia discolor	3
„ dipetala Warszewiezii	10
„ diversifolia	3
„ heracleifolia	10
„ hydrocotilifolia	10
„ macrophylla	30
Caladium bicolor	8
Canna albiflora	5
„ coccinea	3

	à St. Sgr
Canna discolor	6
„ flaccida	10
„ glauca	8
„ iridiflora	10
„ tenuifolia	6
Cecropegia africana	10
Coburgia fulva	15
Cyclamen hederaefolium	5
„ „ fl. albo	5
„ neapolitanicum	10
Dichorisandra ovata, prachtv.	45
„ thyrsiflora	25
Erythrina Crista galli	10
„ Hendersonii	15
„ herbacea	20
„ laurifolia	15
„ marginata	25
„ picta	20
„ versicolor	30
Ferraria conchiflora 12 St.	36
„ Tigridia 12 „	25
Fuchsia corymbiflora	10
„ fulgens	6
Gesneria albiflora	6
„ „ rosea	8
„ atrosanguinea	8
„ barbata	8
„ Bethmanni	10
„ caracasana	10
„ discolor	10
„ Douglasi	15
„ lateritia	10
„ pendulina	10
„ pulcherrima	20
„ splendens	8
„ Zebrina	5
Gladiolus Coralli	10
„ Dr. Wappnitz	10
„ Duchesse d'Arembsrg	10
„ Elisa	15
„ Emicans	15
„ floribundus	3
„ Gandavensis	8
„ Haageanus	10
„ Hulda	10
„ Louise Planer	10
„ Minna	10

	à St. Sgr
Gladiolus psittacinus	2
„ ramosus	8
„ Sparmanni	8
„ splendens	10
„ Stockianus	10
Gloriosa superba	10
Gloxinia alba intus rubra	10
„ „ grandiflora	10
„ bicolor grandiflora	10
„ Baueriana	10
„ Cartoni	10
„ caulescens major	10
„ Cerina	10
„ digitaliflora	10
„ formosa	5
„ Goodi	15
„ Handleyana	10
„ hirsuta	10
„ hybrida lilacina	6
„ insignis	10
„ Menziesii	8
„ praecellent. maxima	10
„ rubra	5
„ rubro-coerulea Teichlerii, neue rothe mit blau gestreift	20
„ speciosa	5
„ „ macrophylla varieg.	10
„ Youngii	8
Iris susiana, Dame in Trauer, starke Zwiebeln	6
Ismene Calathinum	20
Lilium canditum variegatum	2½
„ isabellinum, sehr schön	15
„ tygrinum	3
Maranta bicolor	10
„ sanguinea	30
Musa Cavendishii	30
„ Musa Dacca	60
Oxalis Bowii	5
Salvia patens	6
Scilla peruviana	10
Tropaeolum pentaphyllum	10
„ tuberosum	3
„ tricolorum	25
„ „ Jaratti	30
Zephyrantes grandiflora	5

Anemonen, holländ. gefüllte, in schönem Rommel, 100 St. 2 thlr. 15
„ immerblüh. chines., in vielen prachtvoll. Farben, blühen leicht u. anhaltend bis zum Herbst, 100 St. 2 thlr. 15
Ranunkeln, holl. gefüllte, in schönem Rommel 100 „ 1 „ —
„ deutsche „ „ „ 100 „ — „ 20
„ holl. gef., 50 St. in 50 Sort. mit Namen 4 „ —
„ desgl. 25 „ „ 25 Sort. „ „ 2 „ —
Tuberosen, gefüllte, starke Zwiebeln . . . . . 12 Stück 18

		Rℓ	Sgr
Spargelpflanzen, dreijährige	100 St.	—	25
„ neuer englischer Riesen-, zweijährige	100 „	1	10
Erdbeeren, immertragende Monats-, ohne Ranken	100 „	1	—
„ weiße dergl., sehr gewürzhaft	100 „	1	—
„ immertrag. längliche, die schönste z. Treib.	100 „	—	18
„ Myatts Eliza	100 „	1	—
„ Princess Alice	100 „	1	—
„ Prinz Albert	12 „	—	15
„ Royal Pine	12 „	—	15
„ Ananas-	100 „	—	20
„ Caledonian	100 „	1	—
„ Swainston	100 „	2	—
„ Mulberry	100 „	2	—
„ Depford Peine	12 „	1	—
„ Forest	12 „	1	—
„ Emperor	12 „	1	—
„ Queen Victoria	12 „	—	20
„ Wellton	12 „	—	15
„ La Liègoise (Haquin's)	100 „	2	—
„ Be-hive Aberdeen-, die Vielgepriesene als tragbarste und wohlschmeckendste	12 „	—	25
„ do. do. do.	100 „	5	—
„ **neueste:** Angelique	1 „	—	12
„ „ Comtesse Zamoiska	1 „	—	12
„ „ Duchesse de Trevisae	1 „	—	12
„ „ Emilie	1 „	—	12
„ „ la Parisienne	1 „	—	12
Himbeeren, rothe Riesen-, aus Chili	100 „	2	—
„ gelbe und rothe gewöhnliche	100 „	1	—
„ neue Fastolff, schön zum Treiben, groß und gut von Geschmack	1 „	—	6
„ Victoria (Rooger's)	1 „	—	10
„ fine White	1 „	—	15
„ Giantesque	1 „	—	15
„ Brabant	1 „	—	15
„ Paragon, sehr groß	1 „	—	10
Johannisbeeren, großfrüchtige holländ., in 3 Farb.	100 „	4	—
„ Groseillier cerise, Kirsch-	1 „	—	15
„ „ Queen Victoria	1 „	—	15
„ „ Greet Current, große rothe	1 „	—	15
„ „ „ „ white, weiße	1 „	—	15
„ schwarze mit gelber Frucht, neu und wohlschmeckend	1 „	—	15
Stachelbeeren, englische großfrüchtige, 40 Sorten mit Namen à 1 Stück		6	—
„ 25 Sorten dergl. mit Namen		4	—
Aepfelbäume, veredelte, 5—6 Fuß, in 25 Sorten	100 „	20	—
Birnbäume, „ „ „ 25 „	100 „	24	—
Aepfelwildlinge, ein- und zweijährige	1000 „	6	—
Roßkastanien, 1—2 Fuß hoch	100 „	3	—
„ 2—4 „ „	100 „	5	—
Gefüllte Kirsche, Prunus Cerasus fl. pl.	1 „	—	7
Trauereschen, hochstämmige	1 „	—	10
Goldeschen	1 „	—	10

		Rℓ	Sgr
Trauerweiden	1 „	—	6
Napoleons- oder gelockte Trauerweide	1 „	—	10
Schneeball, gefüllter	1 „	—	5
Populus heterophyllus, sehr schön mit großen dunkelgrünen Blättern	1 „	—	10
„ suaveolens, wohlriechende	1 „	—	10
Syringa chinensis, hochstämmige, 6 Fuß bis zur Krone, die 4 Fuß im Durchmess. hält	1 „	2	15
„ „ coccinea, hellrothe	1 „	—	10
Weinfächser, dreijährige, Gutedel, blauer Clävener, Traminer, Muskateller u. a. Sort.	1 „	—	2½
„ in Rommel	100 „	2	—
Feine Ziersträucher zu englischen Anlagen in 100 Sorten mit Namen	100 „	20	—
Dergleichen in 50 Sorten	50 „	10	—
Liguster oder Rainweide zu Hecken	100 „	—	10
Syringen zu Hecken	100 „	—	15
Weißdorn „ „	100 „	—	10

			Rℓ	Sgr
12	St.	schöne perennirende oder Stauden-Pflanzen in 12 sehr schönen Sorten	1	15
25	„	dergl. in 25 „ „ „	3	—
12	„	gefüllte rothe Lychnis, brennende Liebe	2	—
12	„	„ mennigrothe „	3	—
12	„	„ weiße „	3	—
12	„	„ weiße Mutterviole, Hesperis matronalis	—	24
12	„	„ blaue „	1	—
12	„	immerblühendes Veilchen	—	12
12	„	gefülltes immerblühendes blaues Veilchen	—	24
12	„	„ „ weißes Veilchen	1	15
30	„	gefüllte Maasliebchen, Bellis perennis, in 30 stark gefüllten schönen Sorten	1	15
100	„	in allen Sorten gemischt	1	—

Tafel-Obst-Sorten.

	à Stück Sgr
1. **Aepfel**, niederstämmige Pyramiden- oder Zwerg-, auf Johannisstämmchen veredelt, in 16 der schönsten Sorten mit Namen	à 7½
„ desgl. folgende ganz neue Sorten, als:	
De Moldavie	10
De Grawihstein	10
Pauline de Vigny	10
2. **Birnen**, niederstämmige Pyramiden- oder Zwerg-, auf Quitten veredelt, in 20 der schönsten und feinsten Sorten	à 8
„ desgl. folg. ganz neue ausgezeichnete Sorten:	

Belle apres Noël	10 Sgr	Comte de Lamy	30
Bergamotte Esperin	10 „	Doyenné Gauboult	30
Beuré Lampard	30 „	Elize d'Heyst	10
„ Moiret	50 „	Frederic de Würtemberg	30
„ superfin	60 „	Fondante de Malines	10
Bonne de Malines	10 „	Mr. le Curé	30
Calden d'hyver	15 „	Napoleon d'Hyver	30
Cassante de Murs	30 „	Orpheline d'Enghien	30
Catinka Esperin	30 „	Seigneur Esperin	30
Charlotte de Brouver	30 „	Luzette Bavay	30

3. **Aprikosen**, niederstämmige oder zu Spalier, in 12 der vorzüglichsten Sorten mit Namen	à 10
„ Abricot Péche Doulin, neu und vortrefflich	30
4. **Pfirsichen**, niederstämmige Spalier-, in 12 der besten und schönsten Sorten, mit Namen	à 12
„ Peche ferrières, ganz neu und ausgezeichnet	40
„ Brugnon Chouvières, „ „ „	40
5. **Kirschen**, Pyramiden- oder Spalier-, in 6 sehr vorzüglichen Sorten mit Namen	à 10
„ desgl. folg. ganz neue sehr vortreffliche Sorten:	

Admiruble de Soisons	30 Sgr	Duchess de Puleau	24
De Corny	24 „	Vermeille de Septembre	24
de St. Jean	24 „	„ d'Hollande	24
Dauphine	24 „	Tartarion Cherry	24
Donna Maria	30 „	Monstrueux de Bavay	24

6. **Pflaumen**, niederstämmige oder Spalier-, in 8 sehr vorzüglichen Sorten, mit Namen	à 10
„ desgl. folgende neue Sorten:	

Reineclaude de Bavay	15 Sgr	St. Etienne	30
Louise Brune (de Maraise)	30 „	Monsieur à fruit jaune	30
Reine blanche	60 „	Fellemberg	30

Weinreben, 25 der feinsten Sorten Tafeltrauben mit Namen	à 5
„ 8 ganz neue amerikanische Sorten	20
Raisin de Calabre, sehr groß, weiß, vortrefflich, neu	25
Isabelle d'Amerique	20

Spiraea ariaefolia	à St. 10 Sgr	Spiraea prunifolia	à St. 15
„ cuneifolia	10 „	„ Reveesii	10
„ Douglasii	10 „	„ spec. Hymaleya	15
„ Lindleyana	15 „		

(in schönen blühbaren Exemplaren, eine vorzügliche Gartenzierde)

Nachtrag

von einigen schönen, theilweis neuen Blumen-Saamen.

☉ Sommergewächse. à Prise Sgr

Campanula Loefflingii, niedlich à Prise	2½ Sgr	Cosmidium filiforme, schön	3
Centaurea involucrata	2 „	Glaucium squamigerum, rothblühend	3
Cerastium perfoliatum	2 „	Helenium tenuifolium Texas	3
Chenopodium atriplicis, Blattpflanze	2½ „	Lupinus hirsutissimus, mit eigenthümlichen Blättern	3
Cirsium pulchrum ♂ hübsch	3 „	Pentapetes phoenicea	3

Topfgewächs-Saamen.

Acacia botrycephala	5 Sgr	Indigofera pulchella	3
„ glomerata	4 „	Ipomoea phoenicea	5
„ pulchella elegans	5 „	Ipomopsis caroliniana, ganz neu	12
„ trinervis	5 „	Kennedia (Zychia) arenaria	5
W Agathe grandiflora, schöne Schmetterlingsbl.	6 „	Lagerstroemia Reginae	4
W Bixa Orellana	3 „	Oxylobium retusum	5
W Chamaerops humilis, Palme	5 „	„ speciosum	6
Chorizema triangularis	4 „	Papilionacee? einzig u. schön	12
Eriodendron anfractuosum	6 „	Physolobium elegans	8
Gompholobium capitatum	8 „	Rhododendron Chamaecistus	5
		Salvia alba?	6

Ueber meine Sammlungen von **Topfpflanzen**, über **Cacteen** und **Stauden** sind besondere Verzeichnisse angefertigt worden, und enthalten diese die schönsten und neuesten Pflanzen; auf Verlangen werden solche gratis und franco eingeschickt. Auf alle hier nicht verzeichneten Saamen und Pflanzen werden Bestellungen angenommen und prompt besorgt.

Die in diesem Verzeichnisse vorgestellten Bedingungen wegen der Zahlung bitte ich mit Nachsicht aufzunehmen; wie billig, sind davon diejenigen verehrl. Abnehmer ausgenommen, die mir als prompte Zahler bereits bekannt sind. Für Emballage bitte ich nach Verhältniß eine kleine Vergütung beizulegen.

Erfurt, im December 1848.

Friedrich Adolph Haage jun.

Gedruckt bei A. Stenger in Erfurt.